

PORTUS

Omheind met kwaliteit

DRAAIPOORTEN STAAFMATVULLING



OMHEIND MET KWALITEIT



**“EEN GEGARANDEERDE
KWALITEIT TEZAMEN MET
OPEN UITSTRALING”**



OMHEIND MET KWALITEIT

In deze brochure vind je het overzicht van de categorie Draaiporten Staafmatvulling met toebehoren. Kijk voor het volledige assortiment op www.portusbv.nl of neem contact op met jouw verkooppunt.

Over Portus

Portus. Dé fabrikant van hekwerken & poorten. Met een eigen staalconstructiebedrijf, verzinkerij en poedercoaterij onder één dak, het transport in eigen beheer en een landelijk dekkend filialennetwerk kan Portus de professionele hekwerkplaatsers op een efficiënte manier van dienst zijn. Portus stelt zich voor als de nationaal opererende fabrikant en regionaal aanwezige groothandel van kwaliteitspoorten, hekwerken en toebehoren voor de professionele verwerker.

Waarom Portus?

De professionele verwerker zal in Portus een leverancier vinden die meer wil doen dan alleen een product leveren. Portus wil meerwaarde toevoegen en meedenken door een compleet concept te leveren en de klant hiermee onnodig en inefficiënt werk uit handen nemen. Portus is niet alleen een groothandel, maar ook de producent.

Dankzij deze eigen productiecapaciteit kan Portus voor marktconforme prijzen een hoogwaardig product bieden, in ieder gewenst model en kleur. Portus heeft bij verschillende vestigingen een eigen showroom. Hier kan jij samen met jouw klant diverse modellen poorten en hekwerken bekijken, de kwaliteit van verschillende klinken, sloten en scharnieren beoordelen en de mogelijkheden van diverse maatwerk poorten te bespreken.

Portus vindt het belangrijk dat het de klant kan ondersteunen wat betreft producten en kennis.

Portus, Omheid met kwaliteit!

Deze belofte passen we toe op elk aspect van ons werk, of het nu gaat om een moderne lamellenpoort, een authentieke sierpoort of een praktische schuifpoort. Wij streven ernaar om dit alles snel, efficiënt en tegen concurrerende prijzen te leveren. Onze toegewijde medewerkers staan klaar om je op persoonlijke wijze te ondersteunen bij het realiseren van jouw projecten.

Leveringen

Wij leveren je bestelling snel, schadevrij en volgens afspraak af. De leveringen* zijn franco bij een levertijd van 3 werkdagen. Indien je de materialen gegarandeerd de volgende werkdag geleverd wilt hebben, kunnen wij dit als een spoedlevering afronden. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wij zijn dan wel genoodzaakt eventuele kosten door te berekenen. Dit geldt ook voor extra kosten die gemaakt moeten worden om op een locatie te komen, denk hierbij bijvoorbeeld aan milieuzones en tolwegen.

Leveringen op de Waddeneilanden en Zeeland zijn altijd in overleg.

* alleen voorraadhoudende artikelen, overige levertijden zijn op aanvraag

Afhalen

Uiteraard kan je jouw materialen kosteloos afhalen bij een Portus vestiging. Het scheelt wachttijd als de bestelling van tevoren is doorgegeven, zodat wij deze klaar kunnen zetten.

DRAAIPOORTDELEN BASIC



Portus biedt met het Basic assortiment poorten een perfecte aanvulling op haar 2D 6-5-6 staafmathekwerk. Met de transparante uitstraling van de ingelaste staafmat en de kwaliteit van het Locinox hang- en sluitwerk zorgt de Basic poort voor een handig, functioneel en veilige doorgang in uw omheining. De poorten worden in eigen productie gefabriceerd, zijn zeer eenvoudig te monteren en nauwkeurig te stellen.

Een Portus Basic poort bestaat uit een poortvleugel met een dubbel staafmat 6/5/6 vulling, is opgebouwd van thermisch verzinkt staal en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. De poort is inclusief scharnierpaal en slotpaal en voorbereid voor Locinox hang- & sluitwerk. Het hang- en sluitwerk dient separaat besteld te worden. De poort is maximaal 90° te scharnieren en in combinatie met een Locinox inbouw Fifty lock insteekslot met 100% roestvrijstalen mechanisme te monteren. De valhaak en regelbare dagpen, zorgen in combinatie met de correcte aanslag voor een stevige

sluiting waarbij de poortvleugels niet uit elkaar getrokken kunnen worden. Dankzij het innovatieve “Click-It” bevestigingssysteem is het insteekslot zeer snel gemonteerd. Bij de set voor een dubbele poort is een extra handgreep en grondgrendel inbegrepen. De enkele draaiport wordt voornamelijk gebruikt als loopdoorgang, terwijl de dubbele draaiport een oplossing biedt voor bredere doorgangen. Het hang- en sluitwerk van Locinox dient separaat besteld te worden. De Portus Basic poort is tot een compleet hekwerk concept te maken met passende palen, panelen en toebehoren.



Technische specificaties

Hoogtes	600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 en 2400mm
Horizontale draden	2 x Ø 6mm
Verticale draden	1 x Ø 5mm
Maaswijdte	200 x 50mm
Breedte paneel	Enkele poort: 1000, 1250 en 1500mm, dubbele poort: 2000, 2500 en 3000mm
Oppervlaktebehandelingen	Thermisch verzinkt, afgewerkt met een poedercoating van min. 80Mu
Standaardkleuren	Gitzwart RAL-9005, dennengroen RAL-6009 & antracietgrijs RAL-7016

Alle Basic poorten zijn CE gecertificeerd.

Maatwerk

Naast de standaarduitvoeringen kunnen de Basic poorten op maat worden gemaakt en worden uitgerust met systemen voor muurbevestiging en voorbereidingen voor elektrische aandrijvingen of drangers.

Op aanvraag te leveren in elke gewenste RAL kleur.



Toepassingen

- Huis & tuin
- Sport & recreatie
- Openbare ruimtes
- Lichte industrie
- Kantoorgebouwen

Indien gewenst kan uw terrein extra beveiligd worden, kijk in de brochure perimeterbeveiliging voor de opties.



BASIC DRAAIPOORTEN

Basic draaipoorten enkel

Een Basic enkel poort bestaat uit een poortvleugel met een dubbelstaafmat 6/5/6 vulling, scharnierpaal en slotpaal. De Locinox hang- & sluitwerkset moet separaat besteld worden. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) & antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden. De poorten zijn ook leverbaar met grotere scharnier- & slotpalen, neem hiervoor contact op met jouw Portus filiaal.



Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Basic poort Enkel 2D 1000	Zie de kleurcodes onderaan de pagina		

De vrije doorloop is 1 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 60x60 en gaan 60cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox Basic slotset enkel.

BPEC.100.060.6	Basic poort Enkel 2D B=1000 H=600	1	Stuks
BPEC.100.080.6	Basic poort Enkel 2D B=1000 H=800	1	Stuks
BPEC.100.100.6	Basic poort Enkel 2D B=1000 H=1000	1	Stuks
BPEC.100.120.6	Basic poort Enkel 2D B=1000 H=1200	1	Stuks
BPEC.100.140.6	Basic poort Enkel 2D B=1000 H=1400	1	Stuks
BPEC.100.160.6	Basic poort Enkel 2D B=1000 H=1600	1	Stuks
BPEC.100.180.6	Basic poort Enkel 2D B=1000 H=1800	1	Stuks
BPEC.100.200.6	Basic poort Enkel 2D B=1000 H=2000	1	Stuks
BPEC.100.220.6	Basic poort Enkel 2D B=1000 H=2200	1	Stuks
BPEC.100.240.6	Basic poort Enkel 2D B=1000 H=2400	1	Stuks

Basic poort Enkel 2D 1250	Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
---------------------------	--------------------------------------	--	--

De vrije doorloop is 1,25 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 60x60 en gaan 60cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox Basic slotset enkel.

BPEC.125.060.6	Basic poort Enkel 2D B=1250 H=600	1	Stuks
BPEC.125.080.6	Basic poort Enkel 2D B=1250 H=800	1	Stuks
BPEC.125.100.6	Basic poort Enkel 2D B=1250 H=1000	1	Stuks
BPEC.125.120.6	Basic poort Enkel 2D B=1250 H=1200	1	Stuks
BPEC.125.140.6	Basic poort Enkel 2D B=1250 H=1400	1	Stuks
BPEC.125.160.6	Basic poort Enkel 2D B=1250 H=1600	1	Stuks
BPEC.125.180.6	Basic poort Enkel 2D B=1250 H=1800	1	Stuks
BPEC.125.200.6	Basic poort Enkel 2D B=1250 H=2000	1	Stuks
BPEC.125.220.6	Basic poort Enkel 2D B=1250 H=2200	1	Stuks
BPEC.125.240.6	Basic poort Enkel 2D B=1250 H=2400	1	Stuks

Basic poort Enkel 2D 1500	Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
---------------------------	--------------------------------------	--	--

De vrije doorloop is 1,5 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 60cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox Basic slotset enkel.

BPEC.150.060.6	Basic poort Enkel 2D B=1500 H=600	1	Stuks
BPEC.150.080.6	Basic poort Enkel 2D B=1500 H=800	1	Stuks
BPEC.150.100.6	Basic poort Enkel 2D B=1500 H=1000	1	Stuks
BPEC.150.120.6	Basic poort Enkel 2D B=1500 H=1200	1	Stuks
BPEC.150.140.6	Basic poort Enkel 2D B=1500 H=1400	1	Stuks
BPEC.150.160.6	Basic poort Enkel 2D B=1500 H=1600	1	Stuks
BPEC.150.180.6	Basic poort Enkel 2D B=1500 H=1800	1	Stuks
BPEC.150.200.6	Basic poort Enkel 2D B=1500 H=2000	1	Stuks
BPEC.150.220.6	Basic poort Enkel 2D B=1500 H=2200	1	Stuks
BPEC.150.240.6	Basic poort Enkel 2D B=1500 H=2400	1	Stuks



OMHEIND MET KWALITEIT

Draaipoorten | 6



Standaard leverbaar in: RAL-6009 code.69 | RAL-7016 code.76 | RAL-9005 code.95 | Galva code.GA
Bij bestelling de code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Alle prijzen zijn excl. BTW, assortiments- en prijswijzigingen voorbehouden.

Basic draaipoorten dubbel

Een Basic dubbel poort bestaat uit twee poortvleugels met een dubbelstaafmat 6/5/6 vulling en 2 scharnierpalen. De Locinox hang- & sluitwerkset moet separaat besteld worden. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), den-nengroen (RAL-6009) & antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden. De poorten zijn ook leverbaar met grotere scharnierpalen, neem hiervoor contact op met jouw Portus filiaal.



Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Basic poort Dubbel 2D 2000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De vrije doorloop is 2 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 60x60 en gaan 60cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox Basic slotset dubbel.

BPDC.200.060.6	Basic poort Dubbel 2D B=2000 H=600	1	Stuks
BPDC.200.080.6	Basic poort Dubbel 2D B=2000 H=800	1	Stuks
BPDC.200.100.6	Basic poort Dubbel 2D B=2000 H=1000	1	Stuks
BPDC.200.120.6	Basic poort Dubbel 2D B=2000 H=1200	1	Stuks
BPDC.200.140.6	Basic poort Dubbel 2D B=2000 H=1400	1	Stuks
BPDC.200.160.6	Basic poort Dubbel 2D B=2000 H=1600	1	Stuks
BPDC.200.180.6	Basic poort Dubbel 2D B=2000 H=1800	1	Stuks
BPDC.200.200.6	Basic poort Dubbel 2D B=2000 H=2000	1	Stuks
BPDC.200.220.6	Basic poort Dubbel 2D B=2000 H=2200	1	Stuks
BPDC.200.240.6	Basic poort Dubbel 2D B=2000 H=2400	1	Stuks
Basic poort Dubbel 2D 2500		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De vrije doorloop is 2,5 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 60x60 en gaan 60cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox Basic slotset dubbel.


BPDC.250.060.6	Basic poort Dubbel 2D B=2500 H=600	1	Stuks
BPDC.250.080.6	Basic poort Dubbel 2D B=2500 H=800	1	Stuks
BPDC.250.100.6	Basic poort Dubbel 2D B=2500 H=1000	1	Stuks
BPDC.250.120.6	Basic poort Dubbel 2D B=2500 H=1200	1	Stuks
BPDC.250.140.6	Basic poort Dubbel 2D B=2500 H=1400	1	Stuks
BPDC.250.160.6	Basic poort Dubbel 2D B=2500 H=1600	1	Stuks
BPDC.250.180.6	Basic poort Dubbel 2D B=2500 H=1800	1	Stuks
BPDC.250.200.6	Basic poort Dubbel 2D B=2500 H=2000	1	Stuks
BPDC.250.220.6	Basic poort Dubbel 2D B=2500 H=2200	1	Stuks
BPDC.250.240.6	Basic poort Dubbel 2D B=2500 H=2400	1	Stuks
Basic poort Dubbel 2D 3000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De vrije doorloop is 3 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 60cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox Basic slotset dubbel.

BPDC.300.060.6	Basic poort Dubbel 2D B=3000 H=600	1	Stuks
BPDC.300.080.6	Basic poort Dubbel 2D B=3000 H=800	1	Stuks
BPDC.300.100.6	Basic poort Dubbel 2D B=3000 H=1000	1	Stuks
BPDC.300.120.6	Basic poort Dubbel 2D B=3000 H=1200	1	Stuks
BPDC.300.140.6	Basic poort Dubbel 2D B=3000 H=1400	1	Stuks
BPDC.300.160.6	Basic poort Dubbel 2D B=3000 H=1600	1	Stuks
BPDC.300.180.6	Basic poort Dubbel 2D B=3000 H=1800	1	Stuks
BPDC.300.200.6	Basic poort Dubbel 2D B=3000 H=2000	1	Stuks
BPDC.300.220.6	Basic poort Dubbel 2D B=3000 H=2200	1	Stuks
BPDC.300.240.6	Basic poort Dubbel 2D B=3000 H=2400	1	Stuks

Basic vleugels

Een Basic poortvleugel met een dubbelstaafmat 6/5/6 vulling. De vleugel is gefabriceerd van verzinkt staal en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) & antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar.



Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Poortvleugels Basic 1000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

1 meter breed

BD.100.060.6	Basic vleugel 1000x600 2D	1	Stuks
BD.100.080.6	Basic vleugel 1000x800 2D	1	Stuks
BD.100.100.6	Basic vleugel 1000x1000 2D	1	Stuks
BD.100.120.6	Basic vleugel 1000x1200 2D	1	Stuks
BD.100.140.6	Basic vleugel 1000x1400 2D	1	Stuks
BD.100.160.6	Basic vleugel 1000x1600 2D	1	Stuks
BD.100.180.6	Basic vleugel 1000x1800 2D	1	Stuks
BD.100.200.6	Basic vleugel 1000x2000 2D	1	Stuks
BD.100.220.6	Basic vleugel 1000x2200 2D	1	Stuks
BD.100.240.6	Basic vleugel 1000x2400 2D	1	Stuks

Poortvleugels Basic 1250		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--------------------------	--	--------------------------------------	--

1,25 meter breed

BD.125.060.6	Basic vleugel 1250x600 2D	1	Stuks
BD.125.080.6	Basic vleugel 1250x800 2D	1	Stuks
BD.125.100.6	Basic vleugel 1250x1000 2D	1	Stuks
BD.125.120.6	Basic vleugel 1250x1200 2D	1	Stuks
BD.125.140.6	Basic vleugel 1250x1400 2D	1	Stuks
BD.125.160.6	Basic vleugel 1250x1600 2D	1	Stuks
BD.125.180.6	Basic vleugel 1250x1800 2D	1	Stuks
BD.125.200.6	Basic vleugel 1250x2000 2D	1	Stuks
BD.125.220.6	Basic vleugel 1250x2200 2D	1	Stuks
BD.125.240.6	Basic vleugel 1250x2400 2D	1	Stuks

Poortvleugels Basic 1500		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--------------------------	--	--------------------------------------	--

1,5 meter breed

BD.150.060.6	Basic vleugel 1500x600 2D	1	Stuks
BD.150.080.6	Basic vleugel 1500x800 2D	1	Stuks
BD.150.100.6	Basic vleugel 1500x1000 2D	1	Stuks
BD.150.120.6	Basic vleugel 1500x1200 2D	1	Stuks
BD.150.140.6	Basic vleugel 1500x1400 2D	1	Stuks
BD.150.160.6	Basic vleugel 1500x1600 2D	1	Stuks
BD.150.180.6	Basic vleugel 1500x1800 2D	1	Stuks
BD.150.200.6	Basic vleugel 1500x2000 2D	1	Stuks
BD.150.220.6	Basic vleugel 1500x2200 2D	1	Stuks
BD.150.240.6	Basic vleugel 1500x2400 2D	1	Stuks



Basic scharnierpalen

Een Basic scharnierpaal, toe te passen bij een enkele of dubbele poort. De paal is gefabriceerd van verzinkt staal en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) & antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Scharnierpalen Basic 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
SCPB.120.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=1200	1	Stuks	
SCPB.140.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=1400	1	Stuks	
SCPB.160.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=1600	1	Stuks	
SCPB.180.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=1800	1	Stuks	
SCPB.200.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=2000	1	Stuks	
SCPB.220.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=2200	1	Stuks	
SCPB.240.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=2400	1	Stuks	
SCPB.260.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=2600	1	Stuks	
SCPB.280.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=2800	1	Stuks	
SCPB.300.6060.2	Scharnierpaal Basic 60x60x2 L=3000	1	Stuks	
Scharnierpalen Basic 80x80		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
SCPB.120.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=1200	1	Stuks	
SCPB.140.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=1400	1	Stuks	
SCPB.160.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=1600	1	Stuks	
SCPB.180.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=1800	1	Stuks	
SCPB.200.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=2000	1	Stuks	
SCPB.220.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=2200	1	Stuks	
SCPB.240.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=2400	1	Stuks	
SCPB.260.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=2600	1	Stuks	
SCPB.280.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=2800	1	Stuks	
SCPB.300.8080.2	Scharnierpaal Basic 80x80x2 L=3000	1	Stuks	



Basic slotpalen

Een Basic slotpaal, toe te passen bij een enkele poort. De paal is gefabriceerd van verzinkt staal en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) & antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Slotpalen Basic 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
SLPB.120.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=1200	1	Stuks	
SLPB.140.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=1400	1	Stuks	
SLPB.160.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=1600	1	Stuks	
SLPB.180.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=1800	1	Stuks	
SLPB.200.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=2000	1	Stuks	
SLPB.220.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=2200	1	Stuks	
SLPB.240.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=2400	1	Stuks	
SLPB.260.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=2600	1	Stuks	
SLPB.280.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=2800	1	Stuks	
SLPB.300.6060.2	Slotpaal Basic 60x60x2 L=3000	1	Stuks	
Slotpalen Basic 80x80		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
SLPB.120.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=1200	1	Stuks	
SLPB.140.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=1400	1	Stuks	
SLPB.160.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=1600	1	Stuks	
SLPB.180.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=1800	1	Stuks	
SLPB.200.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=2000	1	Stuks	
SLPB.220.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=2200	1	Stuks	
SLPB.240.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=2400	1	Stuks	
SLPB.260.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=2600	1	Stuks	
SLPB.280.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=2800	1	Stuks	
SLPB.300.8080.2	Slotpaal Basic 80x80x2 L=3000	1	Stuks	



DRAAIPOORTDELEN PRESTIGE



Portus biedt met de Prestige poorten een perfecte aanvulling op haar 2D 8-6-8 staafmathekwerk. Met de transparante uitstraling van de ingelaste staafmat en de kwaliteit van het Locinox hang- en sluitwerk zorgt de Prestige poort voor een handige, functionele en veilige doorgang in uw omheining. De poorten komen uit eigen fabriek, zijn zeer eenvoudig te monteren en nauwkeurig te stellen. De kwaliteit van de kaderprofielen, het hoogwaardige staafmattenpaneel en de toebehoren staan garant voor jarenlang intensief gebruik.

Een Portus Prestige poort bestaat uit een poortvleugel met een dubbelstaafmat 8/6/8 vulling, is opgebouwd van blank staal, na het lassen hot dipped verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. De poort is inclusief scharnierpaal, slotpaal en voorbereid voor het Locinox LAKQ 60 slot en bijpassend hang- & sluitwerk. Het hang- en sluitwerk dient separaat besteld te worden. De poort is maximaal 180° te scharnieren en in combinatie met een Locinox LAKQ lock opbouwslot met rvs mechanisme te monteren. Dankzij de 20 mm continue regelbaarheid van beide pennen stelt u elke poort haarfijn af

voor een optimale vergrendeling. Een massieve rvs dieptevergrendeling van 23 mm zorgt voor een veilige sluiting. Het superieure slot is standaard voorzien van een geanodiseerd aluminium krukpaar. Elke set bevat de verplichte uitvalbeveiliging. De enkele draaiport wordt voornamelijk gebruikt als loopdoorgang, terwijl de dubbele draaiport een oplossing biedt voor bredere doorgangen. Bij de hang- en sluitwerkset voor de dubbele poort zitten een tegenkast, deurgreep en een grondpen. De Portus Prestige poort is een compleet hekwerkconcept met passende palen, panelen en toebehoren.



Technische specificaties


Hoogtes	600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 en 2400mm
Horizontale draden	2 x Ø8mm
Verticale draden	1 x Ø6mm
Maaswijdte	200 x 50mm
Breedte paneel	Enkele poort: 1000, 1250, 1500, 2000, 2500 en 3000mm, dubbele poort: 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 en 6000mm
Oppervlaktebehandelingen	Hot dipped gegalvaniseerd, afgewerkt met een poedercoating van min. 80Mu
Standaardkleuren	Gitzwart RAL-9005, dennengroen RAL-6009, antracietgrijs RAL-7016 & gegalvaniseerd

Alle Prestige poorten zijn CE gecertificeerd.

Maatwerk

Naast de standaarduitvoeringen kunnen de Prestige poorten op maat worden gemaakt en worden uitgerust met systemen voor muurbevestiging en voorbereidingen voor elektrische aandrijvingen of drangers.

En op aanvraag te leveren in elke gewenste RAL kleur.



Toepassingen

- Huis & tuin
- Sport & recreatie
- Openbare ruimtes
- Lichte industrie
- Zware industrie
- Kantoorgebouwen
- Infrastructuur & transport

Indien gewenst kan uw terrein extra beveiligd worden, kijk in de brochure perimeterbeveiliging voor de opties.



PRESTIGE DRAAIPOORTEN

Prestige draaiporten enkel

Een Prestige enkel poort bestaat uit een poortvleugel met een dubbelstaafmat 8/6/8 vulling, scharnierpaal & slotpaal. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) of gegalvaniseerd. Overige kleuren op aanvraag leverbaar. De poort is exclusief hang & sluitwerk, de Locinox Prestige set moet separaat besteld worden. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden. De poorten zijn ook leverbaar met grotere scharnier- & slotpalen, neem hiervoor contact op met jouw Portus filiaal. Indien gewenst zijn de scharnier- & slotpalen leverbaar met een aangelaste voetplaat.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Prestige poort Enkel 2DS 1000			Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 1 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 60x60 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox Prestige set 1 enkel.

PPEC.100.060.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1000 H=600	1	Stuks
PPEC.100.080.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1000 H=800	1	Stuks
PPEC.100.100.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1000 H=1000	1	Stuks
PPEC.100.120.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1000 H=1200	1	Stuks
PPEC.100.140.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1000 H=1400	1	Stuks
PPEC.100.160.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1000 H=1600	1	Stuks
PPEC.100.180.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1000 H=1800	1	Stuks
PPEC.100.200.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1000 H=2000	1	Stuks
PPEC.100.220.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1000 H=2200	1	Stuks
PPEC.100.240.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1000 H=2400	1	Stuks

Prestige poort Enkel 2DS 1250			Zie de kleurcodes onderaan de pagina
-------------------------------	--	--	--------------------------------------

De vrije doorloop is 1,25 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 60x60 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox Prestige set 1 enkel.

PPEC.125.060.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1250 H=600	1	Stuks
PPEC.125.080.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1250 H=800	1	Stuks
PPEC.125.100.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1250 H=1000	1	Stuks
PPEC.125.120.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1250 H=1200	1	Stuks
PPEC.125.140.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1250 H=1400	1	Stuks
PPEC.125.160.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1250 H=1600	1	Stuks
PPEC.125.180.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1250 H=1800	1	Stuks
PPEC.125.200.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1250 H=2000	1	Stuks
PPEC.125.220.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1250 H=2200	1	Stuks
PPEC.125.240.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1250 H=2400	1	Stuks

Prestige poort Enkel 2DS 1500			Zie de kleurcodes onderaan de pagina
-------------------------------	--	--	--------------------------------------

De vrije doorloop is 1,5 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox Prestige set 1 enkel.

PPEC.150.060.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1500 H=600	1	Stuks
PPEC.150.080.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1500 H=800	1	Stuks
PPEC.150.100.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1500 H=1000	1	Stuks
PPEC.150.120.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1500 H=1200	1	Stuks
PPEC.150.140.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1500 H=1400	1	Stuks
PPEC.150.160.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1500 H=1600	1	Stuks
PPEC.150.180.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1500 H=1800	1	Stuks
PPEC.150.200.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1500 H=2000	1	Stuks
PPEC.150.220.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1500 H=2200	1	Stuks
PPEC.150.240.8	Prestige poort Enkel 2DS B=1500 H=2400	1	Stuks





Prestige poort Enkel 2DS 2000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 2 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox Prestige slotset 3 enkel.

PPEC.200.080.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2000 H=800	1	Stuks	
PPEC.200.100.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2000 H=1000	1	Stuks	
PPEC.200.120.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2000 H=1200	1	Stuks	
PPEC.200.140.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2000 H=1400	1	Stuks	
PPEC.200.160.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2000 H=1600	1	Stuks	
PPEC.200.180.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2000 H=1800	1	Stuks	
PPEC.200.200.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2000 H=2000	1	Stuks	
PPEC.200.220.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2000 H=2200	1	Stuks	

Prestige poort Enkel 2DS 2500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 2,5 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox Prestige slotset 3 enkel.

PPEC.250.080.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2500 H=800	1	Stuks	
PPEC.250.100.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2500 H=1000	1	Stuks	
PPEC.250.120.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2500 H=1200	1	Stuks	
PPEC.250.140.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2500 H=1400	1	Stuks	
PPEC.250.160.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2500 H=1600	1	Stuks	
PPEC.250.180.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2500 H=1800	1	Stuks	
PPEC.250.200.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2500 H=2000	1	Stuks	
PPEC.250.220.8	Prestige poort Enkel 2DS B=2500 H=2200	1	Stuks	

Prestige poort Enkel 2DS 3000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 3 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox Prestige slotset 3 enkel.

PPEC.300.080.8	Prestige poort Enkel 2DS B=3000 H=800	1	Stuks	
PPEC.300.100.8	Prestige poort Enkel 2DS B=3000 H=1000	1	Stuks	
PPEC.300.120.8	Prestige poort Enkel 2DS B=3000 H=1200	1	Stuks	
PPEC.300.140.8	Prestige poort Enkel 2DS B=3000 H=1400	1	Stuks	
PPEC.300.160.8	Prestige poort Enkel 2DS B=3000 H=1600	1	Stuks	
PPEC.300.180.8	Prestige poort Enkel 2DS B=3000 H=1800	1	Stuks	
PPEC.300.200.8	Prestige poort Enkel 2DS B=3000 H=2000	1	Stuks	
PPEC.300.220.8	Prestige poort Enkel 2DS B=3000 H=2200	1	Stuks	



Prestige draaiportalen dubbel

Een Prestige dubbel poort bestaat uit twee poortvleugels met een dubbelstaafmat 8/6/8 vulling en 2 scharnierpalen. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) of gegalvaniseerd. Overige kleuren op aanvraag leverbaar. De poort is exclusief hang & sluitwerk, de Locinox Prestige set moet separaat besteld worden. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden. De poorten zijn ook leverbaar met grotere scharnier- & slotpalen. Let op: mogelijk past de standaard slotset in dat geval niet meer bij deze poort. Indien gewenst zijn de scharnier- & slotpalen leverbaar met een aangelaste voetplaat.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
	Prestige poort Dubbel 2DS 2000	Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De vrije doorloop is 2 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 60x60 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox Prestige slotset 2 dubbel.

PPDC.200.060.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2000 H=600	1	Stuks
PPDC.200.080.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2000 H=800	1	Stuks
PPDC.200.100.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2000 H=1000	1	Stuks
PPDC.200.120.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2000 H=1200	1	Stuks
PPDC.200.140.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2000 H=1400	1	Stuks
PPDC.200.160.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2000 H=1600	1	Stuks
PPDC.200.180.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2000 H=1800	1	Stuks
PPDC.200.200.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2000 H=2000	1	Stuks
PPDC.200.220.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2000 H=2200	1	Stuks
PPDC.200.240.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2000 H=2400	1	Stuks

	Prestige poort Dubbel 2DS 2500	Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--	--------------------------------	--------------------------------------	--

De vrije doorloop is 2,5 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 60x60 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox Prestige slotset 2 dubbel.

PPDC.250.060.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2500 H=600	1	Stuks
PPDC.250.080.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2500 H=800	1	Stuks
PPDC.250.100.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2500 H=1000	1	Stuks
PPDC.250.120.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2500 H=1200	1	Stuks
PPDC.250.140.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2500 H=1400	1	Stuks
PPDC.250.160.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2500 H=1600	1	Stuks
PPDC.250.180.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2500 H=1800	1	Stuks
PPDC.250.200.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2500 H=2000	1	Stuks
PPDC.250.220.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2500 H=2200	1	Stuks
PPDC.250.240.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=2500 H=2400	1	Stuks

	Prestige poort Dubbel 2DS 3000	Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--	--------------------------------	--------------------------------------	--

De vrije doorloop is 3 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox Prestige slotset 2 dubbel.

PPDC.300.060.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=3000 H=600	1	Stuks
PPDC.300.080.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=3000 H=800	1	Stuks
PPDC.300.100.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=3000 H=1000	1	Stuks
PPDC.300.120.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=3000 H=1200	1	Stuks
PPDC.300.140.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=3000 H=1400	1	Stuks
PPDC.300.160.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=3000 H=1600	1	Stuks
PPDC.300.180.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=3000 H=1800	1	Stuks
PPDC.300.200.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=3000 H=2000	1	Stuks
PPDC.300.220.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=3000 H=2200	1	Stuks
PPDC.300.240.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=3000 H=2400	1	Stuks





Prestige poort Dubbel 2DS 4000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 4 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox Prestige slotset 4 dubbel.

PPDC.400.080.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=4000 H=800	1	Stuks
PPDC.400.100.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=4000 H=1000	1	Stuks
PPDC.400.120.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=4000 H=1200	1	Stuks
PPDC.400.140.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=4000 H=1400	1	Stuks
PPDC.400.160.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=4000 H=1600	1	Stuks
PPDC.400.180.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=4000 H=1800	1	Stuks
PPDC.400.200.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=4000 H=2000	1	Stuks
PPDC.400.220.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=4000 H=2200	1	Stuks

Prestige poort Dubbel 2DS 5000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 5 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox Prestige slotset 4 dubbel.

PPDC.500.080.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=5000 H=800	1	Stuks
PPDC.500.100.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=5000 H=1000	1	Stuks
PPDC.500.120.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=5000 H=1200	1	Stuks
PPDC.500.140.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=5000 H=1400	1	Stuks
PPDC.500.160.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=5000 H=1600	1	Stuks
PPDC.500.180.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=5000 H=1800	1	Stuks
PPDC.500.200.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=5000 H=2000	1	Stuks
PPDC.500.220.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=5000 H=2200	1	Stuks

Prestige poort Dubbel 2DS 6000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 6 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox Prestige slotset 4 dubbel.

PPDC.600.080.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=6000 H=800	1	Stuks
PPDC.600.100.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=6000 H=1000	1	Stuks
PPDC.600.120.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=6000 H=1200	1	Stuks
PPDC.600.140.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=6000 H=1400	1	Stuks
PPDC.600.160.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=6000 H=1600	1	Stuks
PPDC.600.180.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=6000 H=1800	1	Stuks
PPDC.600.200.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=6000 H=2000	1	Stuks
PPDC.600.220.8	Prestige poort Dubbel 2DS B=6000 H=2200	1	Stuks



Prestige vleugels

Een Prestige poortvleugel met een dubbelstaafmat 8/6/8 vulling. De vleugel is hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80µm. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) & antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Poortvleugels Prestige 1000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

1 meter breed

PD.100.060.8	Prestige vleugel 1000x600 2DS	1	Stuks
PD.100.080.8	Prestige vleugel 1000x800 2DS	1	Stuks
PD.100.100.8	Prestige vleugel 1000x1000 2DS	1	Stuks
PD.100.120.8	Prestige vleugel 1000x1200 2DS	1	Stuks
PD.100.140.8	Prestige vleugel 1000x1400 2DS	1	Stuks
PD.100.160.8	Prestige vleugel 1000x1600 2DS	1	Stuks
PD.100.180.8	Prestige vleugel 1000x1800 2DS	1	Stuks
PD.100.200.8	Prestige vleugel 1000x2000 2DS	1	Stuks
PD.100.220.8	Prestige vleugel 1000x2200 2DS	1	Stuks
PD.100.240.8	Prestige vleugel 1000x2400 2DS	1	Stuks

Poortvleugels Prestige 1250		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
-----------------------------	--	--------------------------------------	--

1,25 meter breed

PD.125.060.8	Prestige vleugel 1250x600 2DS	1	Stuks
PD.125.080.8	Prestige vleugel 1250x800 2DS	1	Stuks
PD.125.100.8	Prestige vleugel 1250x1000 2DS	1	Stuks
PD.125.120.8	Prestige vleugel 1250x1200 2DS	1	Stuks
PD.125.140.8	Prestige vleugel 1250x1400 2DS	1	Stuks
PD.125.160.8	Prestige vleugel 1250x1600 2DS	1	Stuks
PD.125.180.8	Prestige vleugel 1250x1800 2DS	1	Stuks
PD.125.200.8	Prestige vleugel 1250x2000 2DS	1	Stuks
PD.125.220.8	Prestige vleugel 1250x2200 2DS	1	Stuks
PD.125.240.8	Prestige vleugel 1250x2400 2DS	1	Stuks

Poortvleugels Prestige 1500		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
-----------------------------	--	--------------------------------------	--

1,5 meter breed

PD.150.060.8	Prestige vleugel 1500x600 2DS	1	Stuks
PD.150.080.8	Prestige vleugel 1500x800 2DS	1	Stuks
PD.150.100.8	Prestige vleugel 1500x1000 2DS	1	Stuks
PD.150.120.8	Prestige vleugel 1500x1200 2DS	1	Stuks
PD.150.140.8	Prestige vleugel 1500x1400 2DS	1	Stuks
PD.150.160.8	Prestige vleugel 1500x1600 2DS	1	Stuks
PD.150.180.8	Prestige vleugel 1500x1800 2DS	1	Stuks
PD.150.200.8	Prestige vleugel 1500x2000 2DS	1	Stuks
PD.150.220.8	Prestige vleugel 1500x2200 2DS	1	Stuks
PD.150.240.8	Prestige vleugel 1500x2400 2DS	1	Stuks



OMHEIND MET KWALITEIT

Draaiportalen | 16



Standaard leverbaar in: RAL-6009 code.69 | RAL-7016 code.76 | RAL-9005 code.95 | Galva code.GA
Bij bestelling de code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Alle prijzen zijn excl. BTW, assortiments- en prijswijzigingen voorbehouden.

Poortvleugels Prestige 2000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

2 meter breed

PD.200.080.8	Prestige vleugel 2000x800 2DS	1	Stuks
PD.200.100.8	Prestige vleugel 2000x1000 2DS	1	Stuks
PD.200.120.8	Prestige vleugel 2000x1200 2DS	1	Stuks
PD.200.140.8	Prestige vleugel 2000x1400 2DS	1	Stuks
PD.200.160.8	Prestige vleugel 2000x1600 2DS	1	Stuks
PD.200.180.8	Prestige vleugel 2000x1800 2DS	1	Stuks
PD.200.200.8	Prestige vleugel 2000x2000 2DS	1	Stuks
PD.200.220.8	Prestige vleugel 2000x2200 2DS	1	Stuks

Poortvleugels Prestige 2500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

2,5 meter breed

PD.250.080.8	Prestige vleugel 2500x800 2DS	1	Stuks
PD.250.100.8	Prestige vleugel 2500x1000 2DS	1	Stuks
PD.250.120.8	Prestige vleugel 2500x1200 2DS	1	Stuks
PD.250.140.8	Prestige vleugel 2500x1400 2DS	1	Stuks
PD.250.160.8	Prestige vleugel 2500x1600 2DS	1	Stuks
PD.250.180.8	Prestige vleugel 2500x1800 2DS	1	Stuks
PD.250.200.8	Prestige vleugel 2500x2000 2DS	1	Stuks
PD.250.220.8	Prestige vleugel 2500x2200 2DS	1	Stuks

Poortvleugels Prestige 3000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

3 meter breed

PD.300.080.8	Prestige vleugel 3000x800 2DS	1	Stuks
PD.300.100.8	Prestige vleugel 3000x1000 2DS	1	Stuks
PD.300.120.8	Prestige vleugel 3000x1200 2DS	1	Stuks
PD.300.140.8	Prestige vleugel 3000x1400 2DS	1	Stuks
PD.300.160.8	Prestige vleugel 3000x1600 2DS	1	Stuks
PD.300.180.8	Prestige vleugel 3000x1800 2DS	1	Stuks
PD.300.200.8	Prestige vleugel 3000x2000 2DS	1	Stuks
PD.300.220.8	Prestige vleugel 3000x2200 2DS	1	Stuks



PRESTIGE PALEN

Prestige scharnierpalen

Een Prestige scharnierpaal, toe te passen bij een enkele of dubbele poort. De paal is volledig hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80µm. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) & antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar.



Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Scharnierpalen Prestige 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
SCPP.140.6060.2	Scharnierpaal Prestige 60x60x2 L=1400	1	Stuks	
SCPP.160.6060.2	Scharnierpaal Prestige 60x60x2 L=1600	1	Stuks	
SCPP.180.6060.2	Scharnierpaal Prestige 60x60x2 L=1800	1	Stuks	
SCPP.200.6060.2	Scharnierpaal Prestige 60x60x2 L=2000	1	Stuks	
SCPP.220.6060.2	Scharnierpaal Prestige 60x60x2 L=2200	1	Stuks	
SCPP.240.6060.2	Scharnierpaal Prestige 60x60x2 L=2400	1	Stuks	
SCPP.260.6060.2	Scharnierpaal Prestige 60x60x2 L=2600	1	Stuks	
SCPP.280.6060.2	Scharnierpaal Prestige 60x60x2 L=2800	1	Stuks	
SCPP.300.6060.2	Scharnierpaal Prestige 60x60x2 L=3000	1	Stuks	
SCPP.320.6060.2	Scharnierpaal Prestige 60x60x2 L=3200	1	Stuks	
Scharnierpalen Prestige 80x80		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
SCPP.140.8080.3	Scharnierpaal Prestige 80x80x3 L=1400	1	Stuks	
SCPP.160.8080.3	Scharnierpaal Prestige 80x80x3 L=1600	1	Stuks	
SCPP.180.8080.3	Scharnierpaal Prestige 80x80x3 L=1800	1	Stuks	
SCPP.200.8080.3	Scharnierpaal Prestige 80x80x3 L=2000	1	Stuks	
SCPP.220.8080.3	Scharnierpaal Prestige 80x80x3 L=2200	1	Stuks	
SCPP.240.8080.3	Scharnierpaal Prestige 80x80x3 L=2400	1	Stuks	
SCPP.260.8080.3	Scharnierpaal Prestige 80x80x3 L=2600	1	Stuks	
SCPP.280.8080.3	Scharnierpaal Prestige 80x80x3 L=2800	1	Stuks	
SCPP.300.8080.3	Scharnierpaal Prestige 80x80x3 L=3000	1	Stuks	
SCPP.320.8080.3	Scharnierpaal Prestige 80x80x3 L=3200	1	Stuks	
Scharnierpalen Prestige 100x100		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
SCPP.160.1010.3L	Scharnierpaal Prestige 100x100x3 L=1600	1	Stuks	
SCPP.180.1010.3L	Scharnierpaal Prestige 100x100x3 L=1800	1	Stuks	
SCPP.200.1010.3L	Scharnierpaal Prestige 100x100x3 L=2000	1	Stuks	
SCPP.220.1010.3L	Scharnierpaal Prestige 100x100x3 L=2200	1	Stuks	
SCPP.240.1010.3L	Scharnierpaal Prestige 100x100x3 L=2400	1	Stuks	
SCPP.260.1010.3L	Scharnierpaal Prestige 100x100x3 L=2600	1	Stuks	
SCPP.280.1010.3L	Scharnierpaal Prestige 100x100x3 L=2800	1	Stuks	
SCPP.300.1010.3L	Scharnierpaal Prestige 100x100x3 L=3000	1	Stuks	
Scharnierpalen Prestige 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
SCPP.160.1212.3L	Scharnierpaal Prestige 120x120x3 L=1600	1	Stuks	
Scharnierpalen Prestige 80x80		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
SCPP.180.1212.3L	Scharnierpaal Prestige 120x120x3 L=1800	1	Stuks	
Scharnierpalen Prestige 120x120		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
SCPP.200.1212.3L	Scharnierpaal Prestige 120x120x3 L=2000	1	Stuks	
SCPP.220.1212.3L	Scharnierpaal Prestige 120x120x3 L=2200	1	Stuks	
SCPP.240.1212.3L	Scharnierpaal Prestige 120x120x3 L=2400	1	Stuks	
SCPP.260.1212.3L	Scharnierpaal Prestige 120x120x3 L=2600	1	Stuks	
SCPP.280.1212.3L	Scharnierpaal Prestige 120x120x3 L=2800	1	Stuks	
SCPP.300.1212.3L	Scharnierpaal Prestige 120x120x3 L=3000	1	Stuks	



Scharnierpalen aangelaste voetplaat 50mm

Een Prestige scharnierpaal met aangelaste voetplaat, voor montage op een vlakke harde ondergrond, afstand onderkant vleugel naar ondergrond is 50mm. Toe te passen bij een enkele of dubbele poort. De paal is volledig hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80µm. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) & antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar.



Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Scharnierpalen Prestige met voetplaat 100x100		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
SCPVP.0885.1010.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 100x100x3 L=885	1	Stuks	
SCPVP.1085.1010.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 100x100x3 L=1085	1	Stuks	
SCPVP.1285.1010.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 100x100x3 L=1285	1	Stuks	
SCPVP.1485.1010.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 100x100x3 L=1485	1	Stuks	
SCPVP.1685.1010.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 100x100x3 L=1685	1	Stuks	
SCPVP.1885.1010.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 100x100x3 L=1885	1	Stuks	
SCPVP.2085.1010.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 100x100x3 L=2085	1	Stuks	
SCPVP.2285.1010.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 100x100x3 L=2285	1	Stuks	
Scharnierpalen Prestige met voetplaat 120x120		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
SCPVP.0885.1212.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=885	1	Stuks	
SCPVP.1085.1212.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=1085	1	Stuks	
SCPVP.1285.1212.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=1285	1	Stuks	
SCPVP.1485.1212.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=1485	1	Stuks	
SCPVP.1685.1212.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=1685	1	Stuks	
SCPVP.1885.1212.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=1885	1	Stuks	
SCPVP.2085.1212.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=2085	1	Stuks	
SCPVP.2285.1212.3L	Sch.paal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=2285	1	Stuks	



Prestige slotpalen

Een Prestige slotpaal, toe te passen bij een enkele of dubbele poort. De paal is volledig hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) & antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar.



Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Slotpalen Prestige 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
SLPP.140.6060.2	Slotpaal Prestige 60x60x2 L=1400	1	Stuks	
SLPP.160.6060.2	Slotpaal Prestige 60x60x2 L=1600	1	Stuks	
SLPP.180.6060.2	Slotpaal Prestige 60x60x2 L=1800	1	Stuks	
SLPP.200.6060.2	Slotpaal Prestige 60x60x2 L=2000	1	Stuks	
SLPP.220.6060.2	Slotpaal Prestige 60x60x2 L=2200	1	Stuks	
SLPP.240.6060.2	Slotpaal Prestige 60x60x2 L=2400	1	Stuks	
SLPP.260.6060.2	Slotpaal Prestige 60x60x2 L=2600	1	Stuks	
SLPP.280.6060.2	Slotpaal Prestige 60x60x2 L=2800	1	Stuks	
SLPP.300.6060.2	Slotpaal Prestige 60x60x2 L=3000	1	Stuks	
SLPP.320.6060.2	Slotpaal Prestige 60x60x2 L=3200	1	Stuks	
Slotpalen Prestige 80x80		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
SLPP.140.8080.2	Slotpaal Prestige 80x80x2 L=1400	1	Stuks	
SLPP.160.8080.2	Slotpaal Prestige 80x80x2 L=1600	1	Stuks	
SLPP.180.8080.2	Slotpaal Prestige 80x80x2 L=1800	1	Stuks	
SLPP.200.8080.2	Slotpaal Prestige 80x80x2 L=2000	1	Stuks	
SLPP.220.8080.2	Slotpaal Prestige 80x80x2 L=2200	1	Stuks	
SLPP.240.8080.2	Slotpaal Prestige 80x80x2 L=2400	1	Stuks	
SLPP.260.8080.2	Slotpaal Prestige 80x80x2 L=2600	1	Stuks	
SLPP.280.8080.2	Slotpaal Prestige 80x80x2 L=2800	1	Stuks	
SLPP.300.8080.2	Slotpaal Prestige 80x80x2 L=3000	1	Stuks	
SLPP.320.8080.2	Slotpaal Prestige 80x80x2 L=3200	1	Stuks	
Slotpalen Prestige 100x100		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
SLPP.160.1010.2	Slotpaal Prestige 100x100x2 L=1600	1	Stuks	
SLPP.180.1010.2	Slotpaal Prestige 100x100x2 L=1800	1	Stuks	
SLPP.200.1010.2	Slotpaal Prestige 100x100x2 L=2000	1	Stuks	
SLPP.220.1010.2	Slotpaal Prestige 100x100x2 L=2200	1	Stuks	
SLPP.240.1010.2	Slotpaal Prestige 100x100x2 L=2400	1	Stuks	
SLPP.260.1010.2	Slotpaal Prestige 100x100x2 L=2600	1	Stuks	
SLPP.280.1010.2	Slotpaal Prestige 100x100x2 L=2800	1	Stuks	
SLPP.300.1010.2	Slotpaal Prestige 100x100x2 L=3000	1	Stuks	
Slotpalen Prestige 120x120		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
SLPP.160.1212.3	Slotpaal Prestige 120x120x3 L=1600	1	Stuks	
SLPP.180.1212.3	Slotpaal Prestige 120x120x3 L=1800	1	Stuks	
SLPP.200.1212.3	Slotpaal Prestige 120x120x3 L=2000	1	Stuks	
SLPP.220.1212.3	Slotpaal Prestige 120x120x3 L=2200	1	Stuks	
SLPP.240.1212.3	Slotpaal Prestige 120x120x3 L=2400	1	Stuks	
SLPP.260.1212.3	Slotpaal Prestige 120x120x3 L=2600	1	Stuks	
SLPP.280.1212.3	Slotpaal Prestige 120x120x3 L=2800	1	Stuks	
SLPP.300.1212.3	Slotpaal Prestige 120x120x3 L=3000	1	Stuks	



Slotpalen aangelaste voetplaat 50mm

Een Prestige slotpaal met aangelaste voetplaat, voor montage op een vlakke harde ondergrond, afstand onderkant vleugel naar ondergrond is 50mm. Toe te passen bij een enkele poort. De paal is volledig hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80µm. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) & antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Slotpalen Prestige met voetplaat 100x100		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
SLPVP.0885.1010.2	Slotpaal + voetpl. Prestige 100x100x2 L=885	1	Stuks	
SLPVP.1085.1010.2	Slotpaal + voetpl. Prestige 100x100x2 L=1085	1	Stuks	
SLPVP.1285.1010.2	Slotpaal + voetpl. Prestige 100x100x2 L=1285	1	Stuks	
SLPVP.1485.1010.2	Slotpaal + voetpl. Prestige 100x100x2 L=1485	1	Stuks	
SLPVP.1685.1010.2	Slotpaal + voetpl. Prestige 100x100x2 L=1685	1	Stuks	
SLPVP.1885.1010.2	Slotpaal + voetpl. Prestige 100x100x2 L=1885	1	Stuks	
SLPVP.2085.1010.2	Slotpaal + voetpl. Prestige 100x100x2 L=2085	1	Stuks	
SLPVP.2285.1010.2	Slotpaal + voetpl. Prestige 100x100x2 L=2285	1	Stuks	
Slotpalen Prestige met voetplaat 120x120		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
SLPVP.0885.1212.3	Slotpaal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=885	1	Stuks	
SLPVP.1085.1212.3	Slotpaal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=1085	1	Stuks	
SLPVP.1285.1212.3	Slotpaal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=1285	1	Stuks	
SLPVP.1485.1212.3	Slotpaal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=1485	1	Stuks	
SLPVP.1685.1212.3	Slotpaal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=1685	1	Stuks	
SLPVP.1885.1212.3	Slotpaal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=1885	1	Stuks	
SLPVP.2085.1212.3	Slotpaal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=2085	1	Stuks	
SLPVP.2285.1212.3	Slotpaal + voetpl. Prestige 120x120x3 L=2285	1	Stuks	



ONDERDELEN DSM-POORTEN

Basic slotsets

Locinox hang- & sluitwerksets geschikt voor de Basic poorten. De enkele set bestaat uit een Fiftylock inbouw, 90° scharnieren & uitvalbeveiliging. De dubbele set bestaat uit een Fiftylock inbouw, 2 deurgrepen, 90° scharnieren, 2 uitvalbeveiliging en een opbouw grondgrendel.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Locinox Basic slotset enkel			

Een samengestelde set voor de Basic enkele draaipoort.

LOC.BAS.ENK	Locinox Basic slotset enkel	1	Set
Locinox Basic slotset dubbel			

Een samengestelde set voor de Basic dubbele draaipoort.

LOC.BAS.DUB	Locinox Basic slotset dubbel	1	Set
-------------	------------------------------	---	-----



Prestige slotsets enkele poort

Locinox hang- en sluitwerksets geschikt voor de Prestige poort met een breedte van 1 tot en met 1,5 meter. Deze set bestaat uit een LAKQ60 opbouw slot, SAKL QF2 slotvanger, 180° scharnieren grip, uitvalbeveiliging. Standaard leverbaar in Zilver, Gitzwart RAL-9005, Dennengroen RAL-6009 & Antracietgrijs RAL-7016.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Locinox Prestige slotsets 1			
LOC.PRE.S1.ENK	Locinox Prestige set 1 enkel Silver	1	Set
LOC.PRE.S1.ENK.69	Locinox Prestige set 1 enkel RAL-6009 - RAL-6009	1	Set
LOC.PRE.S1.ENK.76	Locinox Prestige set 1 enkel RAL-7016 - RAL-7016	1	Set
LOC.PRE.S1.ENK.95	Locinox Prestige set 1 enkel RAL-9005 - RAL-9005	1	Set
Locinox Prestige slotsets 3			
LOC.PRE.S3.ENK	Locinox Prestige set 3 enkel Silver	1	Set
LOC.PRE.S3.ENK.69	Locinox Prestige set 3 enkel RAL-6009 - RAL-6009	1	Set
LOC.PRE.S3.ENK.76	Locinox Prestige set 3 enkel RAL-7016 - RAL-7016	1	Set
LOC.PRE.S3.ENK.95	Locinox Prestige set 3 enkel RAL-9005 - RAL-9005	1	Set



Prestige slotsets dubbele poort

Een Locinox hang- & sluitwerkset geschikt voor de Prestige dubbele poort, de set bestaat uit een LAKQ60 opbouw slot, Tegenkast, SAKL 60 slotvanger, 180° scharnieren, uitvalbeveiliging en een VSF opbouw grondgrendel. Standaard leverbaar in Zilver, Gitzwart RAL-9005, Dennengroen RAL-6009 & Antracietgrijs RAL-7016.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Locinox Prestige slotsets 2			
LOC.PRE.S2.DUB	Locinox Prestige set 2 dubbel Silver	1	Set
LOC.PRE.S2.DUB.69	Locinox Prestige set 2 dubbel RAL-6009 - RAL-6009	1	Set
LOC.PRE.S2.DUB.76	Locinox Prestige set 2 dubbel RAL-7016 - RAL-7016	1	Set
LOC.PRE.S2.DUB.95	Locinox Prestige set 2 dubbel RAL-9005 - RAL-9005	1	Set
Locinox Prestige slotsets 4			
LOC.PRE.S4.DUB	Locinox Prestige set 4 dubbel Silver	1	Set
LOC.PRE.S4.DUB.69	Locinox Prestige set 4 dubbel RAL-6009 - RAL-6009	1	Set
LOC.PRE.S4.DUB.76	Locinox Prestige set 4 dubbel RAL-7016 - RAL-7016	1	Set
LOC.PRE.S4.DUB.95	Locinox Prestige set 4 dubbel RAL-9005 - RAL-9005	1	Set



OMHEIND MET KWALITEIT

Draaipoorten | 22



Standaard leverbaar in: RAL-6009 code.69 | RAL-7016 code.76 | RAL-9005 code.95 | Galva code.GA
Bij bestelling de code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Alle prijzen zijn excl. BTW, assortiments- en prijswijzigingen voorbehouden.

Voetplaten poortkoker 2mm wanddikte

Voetplaten voor poortpalen, standaard voor een poortkokerdikte van 2 mm. De voetplaten hebben een lengte van 200 of 600 mm en zijn hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) & antracietgrijs (RAL-7016). Bij bestelling code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Voetplaten 60x60 wanddikte 2mm		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
VPPK.6060.200	Voetplaat poortkoker 60x60x2 L=200	1	Stuks	
VPPK.6060.600	Voetplaat poortkoker 60x60x2 L=600	1	Stuks	
Voetplaten 80x80 wanddikte 2mm		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
VPPK.8080.200	Voetplaat poortkoker 80x80x2 L=200	1	Stuks	
VPPK.8080.600	Voetplaat poortkoker 80x80x2 L=600	1	Stuks	
Voetplaten 100x100 wanddikte 2mm		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
VPPK.1010.200	Voetplaat poortkoker 100x100x2 L=200	1	Stuks	
VPPK.1010.600	Voetplaat poortkoker 100x100x2 L=600	1	Stuks	



Voetplaten poortkoker 3mm wanddikte

Voetplaten voor poortpalen, standaard voor een poortkokerdikte van 3 mm. De voetplaten hebben een lengte van 500 mm en zijn hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) & antracietgrijs (RAL-7016). Bij bestelling code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Voetplaten paal 80x80 wanddikte 3mm		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
VPK.8080.500	Voetplaat poortkoker 80x80x3 L=500	1	Stuks	



Toebehoren DSM-poorten

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Aanslagblokken				

Aanslagblokken tbv de dubbele poorten.

ASBH.ZW.GU	Aanslagblok Hoog ZW Grendel uitw.	1	Stuks	
ASBH.ZW.GI	Aanslagblok Hoog ZW Grendel inw.	1	Stuks	

Stopblokken

Stopblokken tbv de dubbele poorten.

ASBH.260.270.275	Stopblok hardsteen 120x120 Blauw	1	Stuks	
------------------	----------------------------------	---	-------	--

Grondstoppen

Grondstoppen tbv de dubbele poorten.

LOC.P00006489	Grondstop OGS	1	Stuks	
LOC.P00006490	Grondstop SABO	1	Stuks	

Snelbetonmortel

Snelbeton ter versteviging van de scharnier- en slotpalen.

POR.SBM.25K	Portus Snelbetonmortel zak a 25kg	42	Zak	
-------------	-----------------------------------	----	-----	--



Puntenkam met schroefogen voor bevestiging op hekwerk of poort. De standaardkleuren zijn Gitzwart (RAL-9005), Dennengroen (RAL-6009), Antracietgrijs (RAL-7016) of gegalvaniseerd. Overige RAL kleuren en andere lengte maten op aanvraag.



PKLSO.2190	Puntkam L + schroefoog L=2190mm	1	Stuks	
------------	---------------------------------	---	-------	--

Hekwerkaansluitingen gaas

Gaaslatten voor het aansluiten van gaashekwerk. De gaaslat is Ø 8mm dik, hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80µm. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) & antracietgrijs (RAL-7016). Bij bestelling code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Gaaslatten opschroef		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		

Gaaslat voor het aansluiten van gaashekwerk op een poortpaal. De gaaslat is Ø 8mm dik en heeft voorgeponste montagegaten.



GLOS.8.1050	Gaaslat opschroef Ø8 1050	1	Stuks	
GLOS.8.1350	Gaaslat opschroef Ø8 1350	1	Stuks	
GLOS.8.1500	Gaaslat opschroef Ø8 1500	1	Stuks	
GLOS.8.1800	Gaaslat opschroef Ø8 1800	1	Stuks	
GLOS.8.2100	Gaaslat opschroef Ø8 2100	1	Stuks	

Hekwerkaansluitingen 2D/2DS > 3D

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Fast Fix hoekprofielen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		

FAFIH.0650	Fast Fix hoekprofiel L=650	1	Stuks	
FAFIH.0850	Fast Fix hoekprofiel L=850	1	Stuks	
FAFIH.1050	Fast Fix hoekprofiel L=1050	1	Stuks	
FAFIH.1250	Fast Fix hoekprofiel L=1250	1	Stuks	
FAFIH.1450	Fast Fix hoekprofiel L=1450	1	Stuks	
FAFIH.1650	Fast Fix hoekprofiel L=1650	1	Stuks	
FAFIH.1850	Fast Fix hoekprofiel L=1850	1	Stuks	
FAFIH.2050	Fast Fix hoekprofiel L=2050	1	Stuks	
FAFIH.2250	Fast Fix hoekprofiel L=2250	1	Stuks	
FAFIH.2450	Fast Fix hoekprofiel L=2450	1	Stuks	



Fast Fix strips		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
-----------------	--	--------------------------------------	--	--

FAFIS.0650	Fast Fix strip 40x4 L=650	1	Stuks	
FAFIS.0850	Fast Fix strip 40x4 L=850	1	Stuks	
FAFIS.1050	Fast Fix strip 40x4 L=1050	1	Stuks	
FAFIS.1250	Fast Fix strip 40x4 L=1250	1	Stuks	
FAFIS.1450	Fast Fix strip 40x4 L=1450	1	Stuks	
FAFIS.1650	Fast Fix strip 40x4 L=1650	1	Stuks	
FAFIS.1850	Fast Fix strip 40x4 L=1850	1	Stuks	
FAFIS.2050	Fast Fix strip 40x4 L=2050	1	Stuks	
FAFIS.2250	Fast Fix strip 40x4 L=2250	1	Stuks	
FAFIS.2450	Fast Fix strip 40x4 L=2450	1	Stuks	



Hekwerkaansluitingen divers

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Montageblokken 40mm			
MB.ZB.40.PA.ZW	Montageblok 40mm zonder beentjes PA	1	Stuks
Vakwerkproppen PA			
VWPK.5025.PA.ZW	Vakwerkprop PA Zwart 50x25 kort	1	Stuks
VPVWP.PA.ZW	Veerpen PA Zwart tbv. vakwerkprop	1	Stuks
Eindbeugels RVS Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
EB.RVS.DSM	Eindbeugel RVS DSM	1	Stuks
Afstandhouder sets DSM Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
ASH.SET.DSM	Afstandhouder set DSM th.vz.	1	Stuks
Muurmontageklemmen Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
MKL.B28.DSM	Muurmontageklem B28 DSM	1	Stuks
Eindklemmen draadmat zwaar Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
EK.ZW.DM	Eindklem zwaar draadmat excl. Bev. & inlage	1	Stuks
Klembeugel-inlages			
INL.KU.R4.M8.ZW	Inlage kunststof tbv. klembeugel Ø4 M8 Zwart	1	Stuks
INL.KU.R4.M8.GRI	Inlage kunststof tbv. klembeugel Ø4 M8 Grijs	1	Stuks
INL.KU.R4.M8.GRO	Inlage kunststof tbv. klembeugel Ø4 M8 Groen	1	Stuks
INL.KU.R5.M8.ZW	Inlage kunststof tbv. klembeugel Ø5 M8 Zwart	1	Stuks
INL.KU.R5.M8.GRI	Inlage kunststof tbv. klembeugel Ø5 M8 Grijs	1	Stuks
INL.KU.R5.M8.GRO	Inlage kunststof tbv. klembeugel Ø5 M8 Groen	1	Stuks
INL.KU.R6.M8.ZW	Inlage kunststof tbv. klembeugel Ø6 M8 Zwart	1	Stuks




Paalkappen

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Moerdopkappen			
MDK.PP.M16.ZW	Moerdopkap PP M16 Zwart	250	Stuks
MDK.PP.M20.ZW	Moerdopkap PP M20 Zwart	250	Stuks
Insteekdoppen PP			

Doppen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. De insteekdoppen zijn van zwarte kunststof.

ISD.PP.5050.ZW	Insteekdop PP 50x50 Zwart	500	Stuks
ISD.PP.6060.ZW	Insteekdop PP 60x60 Zwart	300	Stuks
ISD.PP.6060.ZW.M	Insteekdop PP 60x60 Zwart M	100	Stuks
ISD.PP.7050.ZW	Insteekdop PP 70x50 Zwart	100	Stuks
ISD.PP.8080.ZW	Insteekdop PP 80x80 Zwart	250	Stuks
ISD.PP.8080.ZW.M	Insteekdop PP 80x80 Zwart M	100	Stuks
ISD.PP.100100.ZW	Insteekdop PP 100x100 Zwart	150	Stuks
ISD.PP.100100.ZW.M	Insteekdop PP 100x100 Zwart M	50	Stuks
ISD.PP.120120.ZW	Insteekdop PP 120x120 Zwart	30	Stuks
ISD.PP.120120.ZW.M	Insteekdop PP 120x120 Zwart M	50	Stuks
ISD.PP.150150.ZW	Insteekdop PP 150x150 Zwart	100	Stuks
ISDK.PP.6060.ZW	Insteekdop met kapje PP 60x60 Zwart	300	Stuks
ISDK.PP.8080.ZW	Insteekdop met kapje PP 80x80 Zwart	150	Stuks
ISDK.PP.100100.ZW	Insteekdop met kapje PP 100x100 Zwart	100	Stuks
ISDK.PP.1212.ZW	Insteekdop met kapje PP 120x120 Zwart	70	Stuks
ISDK.PP.1414.ZW	Insteekdop met kapje PP 140x140 Zwart	58	Stuks
ISDK.PP.1515.ZW	Insteekdop met kapje PP 150x150 Zwart	50	Stuks
Paalkappen aluminium 60x60 Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
PK.AL.V.6060	Paalkap alu + veer RVS 60x60	100	Stuks
Paalkappen aluminium 80x80 Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
PK.AL.V.8080	Paalkap alu + veer RVS 80x80	100	Stuks
Paalkappen aluminium 100x100 Zie de kleurcodes onderaan de pagina			
PK.AL.V.1010	Paalkap alu + veer RVS 100x100	100	Stuks



LOCINOX HANG- EN SLUITWERK

Poortsluiters gemotoriseerd Venus

Een Locinox gemotoriseerde poortsluiter, type Venus. Alles-in-één draaiportaadrijving, universeel voor elk type scharnier en paal dankzij 3 verschillende armtypes. In combinatie met toegangscontrole werkt de Venus als energiezuinige poortopener en poortsluiter.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Venus-S poortsluiters		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
LOC.P00017436-9005	Venus-S poortsluiter RAL-9005	1	Stuks	
LOC.P00017436-S	Venus-S poortsluiter Silver	1	Stuks	
Venus-A poortsluiters		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
LOC.P00017633-9005	Venus-A poortsluiter RAL-9005	1	Stuks	
LOC.P00017633-S	Venus-A poortsluiter Silver	1	Stuks	
Venus-G poortsluiters		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
LOC.P00020624-9	Venus-G poortsluiter RAL-9005	1	Stuks	
LOC.P00020624-SILV	Venus-G poortsluiter Silver	1	Stuks	
Venus toebehoren		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
LOC.P00017538-9	Venus-S schuifarm RAL-9005	1	Stuks	
LOC.P00017538-SILV	Venus-S schuifarm Silver	1	Stuks	
LOC.P00017634-9	Venus-A knikarm RAL-9005	1	Stuks	
LOC.P00017634-SILV	Venus-A knikarm Silver	1	Stuks	
LOC.P00020969-9	Venus-G arm RAL-9005	1	Stuks	
LOC.P00020969-SILV	Venus-G arm Silver	1	Stuks	
LOC.P00017539-9	Venus rail tbv. type S & A RAL-9005	1	Stuks	
LOC.P00017539-SILV	Venus rail tbv. type S & A Silver	1	Stuks	
LOC.P00019173-9	Venus adapterplaat RAL-9005	1	Stuks	
LOC.P00019173-SILV	Venus adapterplaat Silver	1	Stuks	



Poortsluiters Tiger

Hydraulische poortsluiter en 180° Puma-scharnier voor poorten tot 75 kg

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Tiger poortsluiters		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
LOC.P00008665.9	Tiger Poortsluiter RAL-9005	1	Stuks	
LOC.P00008665.SILV	Tiger Poortsluiter Zilver	1	Stuks	



Poortsluiters Lion

Een Locinox hydraulische poortsluiter.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Lion poortsluiters		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
LOC.P00008967.9005	Lion Poortsluiter RAL-9005	1	Stuks	
LOC.P00008967.SILV	Lion Poortsluiter Zilver	1	Stuks	



Poortsluiters Mammoth

Een Locinox poortsluiter, type Mammoth. Hydraulische 180° poortsluiter en scharnier in één. Ook verkrijgbaar in een heavy duty (HD) uitvoering.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Mammoth Poortsluiters		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
LOC.P00009344.9005	Mammoth Poortsluiter RAL-9005	1	Stuks	
LOC.P00009344.SILV	Mammoth Poortsluiter Zilver	1	Stuks	
LOC.P00009352.9005	Mammoth HD Poortsluiter RAL-9005	1	Stuks	
LOC.P00009352.SILV	Mammoth HD Poortsluiter Zilver	1	Stuks	



Poortsluiters Verticlose

Krachtige en all-round hydraulische poortsluiter voor 90° en 180° scharnieren.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Verticlose-2 Poortsluiters			
LOC.P00009354.9005	Verticlose-2 Poortsluiter 90/180° RAL-9005	1	Stuks
LOC.P00009354.SILV	Verticlose-2 Poortsluiter 90/180° Zilver	1	Stuks



Poortsluiters Rhino

Esthetische 180° poortsluiter met rechtstreekse koppeling op het scharnier.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Rhino Poortsluiters			
LOC.P00009905.9005	Rhino Poortsluiter 180° RAL-9005	1	Stuks
LOC.P00009905.SILV	Rhino Poortsluiter 180° Zilver	1	Stuks



Elektrisch en automatisatie

De Valentino is een batterijgevoed codeslot in opbouw voor vierkante 60 tot 80 mm profielen. Uitgevoerd in SILV met 3006C - aluminium krukpaar & VCA - verschillend sluitend. De Modulec is een elektrische slotvanger in opbouw voor Forty-, Fifty- en Sixtylock - (Emissa - Impuls) - ongekleurd.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Valentino codesloten			
LOC.P00015561.SILV	Valentino codeslot LOKQ60Y2LVCAC-SILV	1	Stuks
Elektrische slotvangers			
LOC.P00010922	Slotvanger elektrisch MODULEC-SA-E-ALUM	1	Stuks
Elektrische aanslagen			
LOC.P00008174	Elektrische aanslag SE.E Normaal Gesloten	1	Stuks
LOC.P00008812	Elektrische aanslag SE.R Normaal Open	1	Stuks



Poortsloten

Verschillende losse poortsloten van Locinox.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Poortsloten LAKQ60U2L			
LOC.P00011773.6009	Poortslot LAKQ60U2LVSZM-6009	1	Stuks
LOC.P00011773.7016	Poortslot LAKQ60U2LVSZM-7016	1	Stuks
LOC.P00011773.9005	Poortslot LAKQ60U2LVSZM-9005	1	Stuks
LOC.P00011773.SILV	Poortslot LAKQ60U2LVSZM-SILV	1	Stuks
Locinox Fiftylock insteeksloten			
LOC.P00007974	Locinox Fiftylock insteekslot 30mm	1	Stuks
LOC.P00007978	Locinox Fortylock insteekslot 20mm	1	Stuks



Slotvangers

Locinox slotvangers in verschillende uitvoeringen en kleuren.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Slotvangers MODULEC			
LOC.P00011177	Slotvanger MODULEC-SF-E-ALUM	1	Stuks
Slotvangers SAKL60			
LOC.P00012558	Slotvanger SAKL60 ALU	1	Stuks
LOC.P00012542-6009	Slotvanger SAKL60 RAL-6009	1	Stuks
LOC.P00012542-7016	Slotvanger SAKL60 RAL-7016	1	Stuks
LOC.P00012542-9005	Slotvanger SAKL60 RAL-9005	1	Stuks
Slotvangers verstelbaar			
LOC.P00012525.6009	Slotvanger verstelbaar SAKLQF2-6009	1	Stuks
LOC.P00012525.7016	Slotvanger verstelbaar SAKLQF2-7016	1	Stuks
LOC.P00012525.9005	Slotvanger verstelbaar SAKLQF2-9005	1	Stuks
LOC.P00012534	Slotvanger verstelbaar SAKLQF2-ALUM	1	Stuks
LOC.P00012524.9005	Slotvanger verstelbaar SARLQF2-9005	1	Stuks
Tuinpoort slotvangers			
LOC.P00007143.7040	Tuinpoort slotvanger rond SKRZ-7040	1	Stuks
LOC.P00007143.9005	Tuinpoort slotvanger rond SKRZ-9005	1	Stuks
Veiligheidsslotvangers			
LOC.P00011117	Veiligheidsslotvanger SHKLQF2K-ALUM	1	Stuks



Tuinpoortscharnieren

Locinox, verschillende scharnieronderdelen.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Muurplaten			
LOC.P00000889	Muurplaat scharnieras 1005WP-M12	1	Stuks
LOC.P00000886	Muurplaat scharnieras 1005WP-M16	1	Stuks
LOC.P00000891	Muurplaat scharnieras 1005WP-M20	1	Stuks
Tuinpoort scharniersets			
LOC.P00011590	Tuinpoort scharnierset GBM12-30-130	1	Stuks
LOC.P00011597	Tuinpoort scharnierset GBM16-40-160	1	Stuks



Grondgrendels

Locinox grondgrendels.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Grondgrendels opbouw			
LOC.P00008445.6009	Grondgrendel opbouw VSF-K-QF1BL-6009	1	Stuks
LOC.P00008445.7016	Grondgrendel opbouw VSF-K-QF1BL-7016	1	Stuks
LOC.P00008445.9005	Grondgrendel opbouw VSF-K-QF1BL-9005	1	Stuks



Poortvangers

Locinox poortvanger.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Poortvangers in-gate			
LOC.P00006704	Poortvanger IN-GATE CATCHER	1	Stuks
Poortvangers under-gate			
LOC.P00006705	Poortvanger UNDER-GATE CATCHER	1	Stuks



OMHEIND MET KWALITEIT

Draaiportalen | 28



Standaard leverbaar in: RAL-6009 code.69 | RAL-7016 code.76 | RAL-9005 code.95 | Galva code.GA
Bij bestelling de code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Alle prijzen zijn excl. BTW, assortiments- en prijswijzigingen voorbehouden.

Toebehoren hang- en sluitwerk

Locinox onderdelen

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Kruksets			
Locinox Kruksets.			
LOC.P00005998	Ronde kruk 3006R-2	1	Stuks
LOC.P00006086	Veiligheidsknop KIDLOC	1	Stuks
LOC.P00005999	Veiligheidsknop KIDLOC-2	1	Stuks
LOC.P00006211	Krukpaar 3006G-4060	1	Stuks
LOC.P00003035	Krukpaar 3006I	1	Stuks
LOC.P00006380	Bolkrukset 3006KR	1	Stuks
Grondstoppen			



Grondstoppen tbv de dubbele poorten.

LOC.P00006490	Grondstop SABO	1	Stuks
LOC.P00006488	Grondstop EGS	1	Stuks
LOC.P00006487	Grondstop CGS	1	Stuks
LOC.P00006489	Grondstop OGS	1	Stuks
Afdekplaten			
LOC.P00013574.9005	Afdekplaat set 3020-HYB-ALU-9005	1	Stuks
LOC.P00010142.SILV	Afdekplaat set 3020-HYB-ALU-SILV	1	Stuks
LOC.P00009789.9005	Afdekplaat set 3025-HYB-BLIND-ALU-9005	1	Stuks
LOC.P00009788.SILV	Afdekplaat set 3025-HYB-BLIND-ALU-SILV	1	Stuks
Tegenkasten			
LOC.P00006080.6009	Tegenkast 3006PC-6009	1	Stuks
LOC.P00006080.7016	Tegenkast 3006PC-7016	1	Stuks
LOC.P00006080.9005	Tegenkast 3006PC-9005	1	Stuks
LOC.P00006080.SILV	Tegenkast 3006PC-SILV	1	Stuks
Kabels			
LOC.P00009299	RVS Doorvoerkabel Heavy Duty 450mm	1	Stuks
LOC.P00009298	RVS Doorvoerkabel Heavy Duty 650mm	1	Stuks
LOC.P00002273	Veiligheidskabel B-SAFE	1	Stuks



Bouten, moeren en tussenlasstukken

Locinox bouten, moeren en lasstukken.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Tussenlasstukken			
LOC.P00011544	Tussenlasstuk G-ORNA-LR-B-M20 35x35	1	Stuks
LOC.P00011545	Tussenlasstuk G-ORNA-LR-B-M24 40x40	1	Stuks
LOC.P00011543	Tussenlasstuk G-ORNA-LR-B-M27 50x50	1	Stuks
Lasoren			
LOC.P00002171	U-lasoor 1036-B	1	Stuks
LOC.P00001710	U-oor 1001U-B-16	1	Stuks
LOC.P00001712	U-oor 1001U-B-20	1	Stuks
Bouten en moeren			
LOC.P00004474	Klauwmoer M16 4DFIX-I	1	Stuks
LOC.P00001176	Lasmoer 1127-M16	1	Stuks
LOC.P00001811	Oog- & dwarsbout 1039SET-M16-110	1	Stuks
LOC.P00003143	Oogbout met moeren 1004SET-M16-110	1	Stuks
LOC.P00003151	Oogbout met moeren 1004SET-M16-150	1	Stuks
LOC.P00003141	Oogbout met moeren 1004SET-M20-150	1	Stuks
LOC.P00011393	Oogboutset 1034HDGA-M20-150-50	1	Stuks
LOC.P00003705	Poortklauw KLAUW-B	1	Stuks
LOC.P00001790	Dwarsbout 1003SET-M14	1	Stuks
LOC.P00001796	Dwarsbout 1003SET-M18	1	Stuks



Locinox grip

Locinox Grip.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Grip 16			

Te gebruiken bij palen 60x60 & 80x80

LOC.P00003281	grip 16-ALUM	1	Stuks
LOC.P00006399-6009	grip 16-ALUM RAL-6009	1	Stuks
LOC.P00006399-7016	grip 16-ALUM RAL-7016	1	Stuks
LOC.P00006399-9005	grip 16-ALUM RAL-9005	1	Stuks

Grip 20

Te gebruiken bij palen 150x150 & 160x160

LOC.P00003280	grip 20-ALUM	1	Stuks
LOC.P00006401-6009	grip 20-ALUM RAL-6009	1	Stuks
LOC.P00006401-7016	grip 20-ALUM RAL-7016	1	Stuks
LOC.P00006401-9005	grip 20-ALUM RAL-9005	1	Stuks

Grip 16L

Te gebruiken bij palen 100x100 & 120x120

LOC.P00003278	grip16-L-ALUM	1	Stuks
LOC.P00003278-6009	grip16-L-ALUM RAL-6009	1	Stuks
LOC.P00003278-7016	grip16-L-ALUM RAL-7016	1	Stuks
LOC.P00003278-9005	grip16-L-ALUM RAL-9005	1	Stuks



OMHEIND MET KWALITEIT

Draaipoorten | 30



Standaard leverbaar in: RAL-6009 code.69 | RAL-7016 code.76 | RAL-9005 code.95 | Galva code.GA
Bij bestelling de code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Alle prijzen zijn excl. BTW, assortiments- en prijswijzigingen voorbehouden.



Vlechtband staafmatten

Hoewel het Portus dubbelstaafmatpaneel garant staat voor een open en transparante uitstraling, kan er op delen van jouw omheining meer behoefte aan privacy zijn. Met onze vlechtbanden in diverse kleuren kan het zicht dan per paneel of deel van een paneel fraai geblokkeerd worden.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Vlechtbandrollen 190mm				
VLBA.PP.190.26M.GRO	Vlechtband PP 190mm rol a 26 Mtr Groen	1	Rol	
VLBA.PP.190.26M.GRI	Vlechtband PP 190mm rol a 26 Mtr Grijs	1	Rol	
VLBA.PP.190.26M.ZW	Vlechtband PP 190mm rol a 26 Mtr Zwart	1	Rol	
Vlechtbandclips				
VLBA.CLIP.PP.GRO	Vlechtband clip PP Groen	1	Stuks	
VLBA.CLIP.PP.GRI	Vlechtband clip PP Grijs	1	Stuks	
VLBA.CLIP.PP.ZW	Vlechtband clip PP Zwart	1	Stuks	
Vlechtbandrollen 47,5mm				
VLBA.PP.47.50M.GRO	Vlechtband PP 47,5mm rol a 50 Mtr Groen	1	Rol	
VLBA.PP.47.50M.GRI	Vlechtband PP 47,5mm rol a 50 Mtr Grijs	1	Rol	
VLBA.PP.47.50M.ZW	Vlechtband PP 47,5mm rol a 50 Mtr Zwart	1	Rol	



Hoofdkantoor:

Portus B.V. | Korenmolen 5 | 5281 PB Boxtel
0411-792 000 | boxtel@portusbv.nl

Verkoopkantoor Zwolle:

Portus B.V. | Eymerstraat 5 | 8013 RR Zwolle
038-792 01 80 | zwolle@portusbv.nl

Filiaal Elst:

Portus B.V. | Manege 14 | 6662 WC Elst
0481-793 019 | elst@portusbv.nl