

# PORTUS

Omheind met kwaliteit

## SPIJLENPOORTEN DOORGESTOKEN



OMHEIND MET KWALITEIT





**“EEN GEGARANDEERDE  
KWALITEIT TEZAMEN MET  
OPEN UITSTRALING”**



**OMHEIND MET KWALITEIT**



In deze brochure vind je het overzicht van de categorie Spijlenpoorten doorgestoken met toebehoren. Kijk voor het volledige assortiment op [www.portusbv.nl](http://www.portusbv.nl) of neem contact op met jouw verkooppunt.

### **Over Portus**

Portus. Dé fabrikant van hekwerken & poorten. Met een eigen staalconstructiebedrijf, verzinkerij en poedercoaterij onder één dak, het transport in eigen beheer en een landelijk dekkend filialennetwerk kan Portus de professionele hekwerkplaatsers op een efficiënte manier van dienst zijn. Portus stelt zich voor als de nationaal opererende fabrikant en regionaal aanwezige groothandel van kwaliteitspoorten, hekwerken en toebehoren voor de professionele verwerker.

### **Waarom Portus?**

De professionele verwerker zal in Portus een leverancier vinden die meer wil doen dan alleen een product leveren. Portus wil meerwaarde toevoegen en meedenken door een compleet concept te leveren en de klant hiermee onnodig en inefficiënt werk uit handen nemen. Portus is niet alleen een groothandel, maar ook de producent.

Dankzij deze eigen productiecapaciteit kan Portus voor marktconforme prijzen een hoogwaardig product bieden, in ieder gewenst model en kleur. Portus heeft bij verschillende vestigingen een eigen showroom. Hier kan jij samen met jouw klant diverse modellen poorten en hekwerken bekijken, de kwaliteit van verschillende klinken, sloten en scharnieren beoordelen en de mogelijkheden van diverse maatwerk poorten te bespreken.

Portus vindt het belangrijk dat het de klant kan ondersteunen wat betreft producten en kennis.

### **Portus, Omheid met kwaliteit!**

Deze belofte passen we toe op elk aspect van ons werk, of het nu gaat om een moderne lamellenpoort, een authentieke sierpoort of een praktische schuifpoort. Wij streven ernaar om dit alles snel, efficiënt en tegen concurrerende prijzen te leveren. Onze toegewijde medewerkers staan klaar om je op persoonlijke wijze te ondersteunen bij het realiseren van jouw projecten.

### **Leveringen**

Wij leveren je bestelling snel, schadevrij en volgens afspraak af. De leveringen\* zijn franco bij een levertijd van 3 werkdagen. Indien je de materialen gegarandeerd de volgende werkdag geleverd wilt hebben, kunnen wij dit als een spoedlevering afronden. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wij zijn dan wel genoodzaakt eventuele kosten door te berekenen. Dit geldt ook voor extra kosten die gemaakt moeten worden om op een locatie te komen, denk hierbij bijvoorbeeld aan milieuzones en tolwegen.

Leveringen op de Waddeneilanden en Zeeland zijn altijd in overleg.

\* alleen voorraadhoudende artikelen, overige levertijden zijn op aanvraag

### **Afhalen**

Uiteraard kan je jouw materialen kosteloos afhalen bij een Portus vestiging. Het scheelt wachttijd als de bestelling van tevoren is doorgegeven, zodat wij deze klaar kunnen zetten.

# DOORGESTOKEN RONDE SPIJLENPOORTEN



Met de Portus spijlenpoorten creëer je een elegante, stevige en veilige doorgang in jouw hekwerk.

De spijlenpoorten kunnen in verschillende uitvoeringen worden geleverd, passend bij jouw hekwerk.

Bij een elegant, stevig en duurzaam ronde spijlenhekwerk hoort een gelijksoortige draaiport. De Portus draaiport met ronde spijlen kan in verschillende uitvoeringen worden geleverd, allemaal bestaand uit verticale ronde spijlen van  $\varnothing 25\text{mm}$ , gecombineerd met rechthoekige profielen. Deze poorten zijn als enkele en dubbele poorten beschikbaar. Deze draaiport is uitgevoerd met doorgestoken ronde spijlen die door de rechthoekige liggers gestoken worden. 150mm door de bovenligger en 100mm door de onderligger. De doorgestoken spijlen worden bij poorten vanaf 1450mm op 45 graden afgeschuind om zo het overklimmen extra te bemoeilijken. De poort is inclusief scharnierpaal, slotpaal en voorbereid voor het monteren van een volledige

Locinox slotset met het Locinox LAKQ 40 slot. Het hang- en sluitwerk dient separaat besteld te worden.

De poorten kunnen tot  $180^\circ$  openen en zijn door middel van 4D scharnieren perfect te stellen.

Dit type is uitermate inbraakwerend door de stevige constructie en toch perfect passend in een stijlvolle openbare en particuliere omgeving. Dit product is tot een compleet hekwerkconcept te maken met bijpassende palen, hekwerkpanelen en toebehoren. De poort is zowel in standaardmaatvoering als in maatwerk leverbaar.

Indien gewenst kan het terrein extra beveiligd worden, kijk in de brochure "perimeterbeveiliging" voor de opties.



## Technische specificaties

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Breedte enkele poort     | 1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000mm  |
| Breedte dubbele poort    | 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000mm   |
| Hoogtes                  | 800, 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500mm   |
| Bodemvrijheid            | 50mm boven peil   |
| Spijlen                  | ø25mm   |
| Hart op hart             | 150mm   |
| Oppervlaktebehandelingen | Volbad verzinkt en afgewerkt met een poedercoating  |
| Standaardkleuren         | Gitzwart (RAL-9005) & antracietgrijs (RAL-7016)   |
| Hang- en sluitwerk       | <b>Separaat te bestellen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4-dimensionaal regelbare scharnieren met 180° opening</li> <li>• Locinox LAKQ40 slot met RVS binnenwerk en aluminium krukstel</li> <li>• Regelbare aluminium slotvanger</li> <li>• Slotkast, klink en aanslag van aluminium</li> <li>• Uitwendige grondgrendel bij dubbele poorten</li> </ul> |



## Toepassingen

- Huis & tuin
- Sport & recreatie
- Openbare ruimtes
- Lichte industrie
- Zware industrie
- Kantoorgebouwen
- Infrastructuur & transport





# DOORGESTOKEN RONDE SPIJLENPOORTEN

## Spijlenpoort doorgestoken rond enkel

Een draaiport enkel met doorgestoken spijlen bestaat uit een poortvleugel, scharnierpaal en slotpaal. De Locinox hang- & sluitwerk set moet separaat besteld worden. Vanaf de hoogte van 1500mm leverbaar in een links- of rechtsdraaiende uitvoering. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005) & antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden.

| Artikel nr.                                | Omschrijving | VE                                   | Eenheid |
|--|--------------|--------------------------------------|---------|
| Poort enkel Spijlen doorgestoken rond 1000 |              | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |         |

De vrije doorloop is 1 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 1 enkel.

|  |   |                                      |      |
|--|---|--------------------------------------|------|
| PESDR.100.080                              | Poort enkel Spijlen DG Ø25 1000x800     | 1                                    | Stuk |
| PESDR.100.100                              | Poort enkel Spijlen DG Ø25 1000x1000    | 1                                    | Stuk |
| PESDR.100.125                              | Poort enkel Spijlen DG Ø25 1000x1250    | 1                                    | Stuk |
| PESLDR.100.150                             | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 1000x1500 | 1                                    | Stuk |
| PESLDR.100.180                             | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 1000x1800 | 1                                    | Stuk |
| PESLDR.100.200                             | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 1000x2000 | 1                                    | Stuk |
| PESLDR.100.250                             | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 1000x2500 | 1                                    | Stuk |
| PESRDR.100.150                             | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 1000x1500 | 1                                    | Stuk |
| PESRDR.100.180                             | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 1000x1800 | 1                                    | Stuk |
| PESRDR.100.200                             | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 1000x2000 | 1                                    | Stuk |
| PESRDR.100.250                             | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 1000x2500 | 1                                    | Stuk |
| Poort enkel Spijlen doorgestoken rond 1250 |   | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |      |

De vrije doorloop is 1,25 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 1 enkel.

|  |   |                                      |      |
|--|---|--------------------------------------|------|
| PESDR.125.080                              | Poort enkel Spijlen DG Ø25 1250x800     | 1                                    | Stuk |
| PESDR.125.100                              | Poort enkel Spijlen DG Ø25 1250x1000    | 1                                    | Stuk |
| PESDR.125.125                              | Poort enkel Spijlen DG Ø25 1250x1250    | 1                                    | Stuk |
| PESLDR.125.150                             | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 1250x1500 | 1                                    | Stuk |
| PESLDR.125.180                             | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 1250x1800 | 1                                    | Stuk |
| PESLDR.125.200                             | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 1250x2000 | 1                                    | Stuk |
| PESLDR.125.250                             | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 1250x2500 | 1                                    | Stuk |
| PESRDR.125.150                             | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 1250x1500 | 1                                    | Stuk |
| PESRDR.125.180                             | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 1250x1800 | 1                                    | Stuk |
| PESRDR.125.200                             | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 1250x2000 | 1                                    | Stuk |
| PESRDR.125.250                             | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 1250x2500 | 1                                    | Stuk |
| Poort enkel Spijlen doorgestoken rond 1500 |   | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |      |

De vrije doorloop is 1,5 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 3 enkel.

|                |   |   |      |
|----------------|---|---|------|
| PESDR.150.080  | Poort enkel Spijlen DG Ø25 1500x800     | 1 | Stuk |
| PESDR.150.100  | Poort enkel Spijlen DG Ø25 1500x1000    | 1 | Stuk |
| PESDR.150.125  | Poort enkel Spijlen DG Ø25 1500x1250    | 1 | Stuk |
| PESLDR.150.150 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 1500x1500 | 1 | Stuk |
| PESLDR.150.180 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 1500x1800 | 1 | Stuk |
| PESLDR.150.200 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 1500x2000 | 1 | Stuk |
| PESLDR.150.250 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 1500x2500 | 1 | Stuk |
| PESRDR.150.150 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 1500x1500 | 1 | Stuk |
| PESRDR.150.180 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 1500x1800 | 1 | Stuk |
| PESRDR.150.200 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 1500x2000 | 1 | Stuk |
| PESRDR.150.250 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 1500x2500 | 1 | Stuk |



OMHEIND MET KWALITEIT

Draaiporten | 6



Standaard leverbaar in: RAL-6009 code.69 | RAL-7016 code.76 | RAL-9005 code.95 | Galva code.GA  
Bij bestelling de code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Alle prijzen zijn excl. BTW, assortiments- en prijswijzigingen voorbehouden.



Poort enkel Spijlen doorgestoken rond 2000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 2 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 3 enkel.

|                |   |   |      |
|----------------|---|---|------|
| PESDR.200.080  | Poort enkel Spijlen DG Ø25 2000x800     | 1 | Stuk |
| PESDR.200.100  | Poort enkel Spijlen DG Ø25 2000x1000    | 1 | Stuk |
| PESDR.200.125  | Poort enkel Spijlen DG Ø25 2000x1250    | 1 | Stuk |
| PESLDR.200.150 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 2000x1500 | 1 | Stuk |
| PESLDR.200.180 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 2000x1800 | 1 | Stuk |
| PESLDR.200.200 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 2000x2000 | 1 | Stuk |
| PESLDR.200.250 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 2000x2500 | 1 | Stuk |
| PESRDR.200.150 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 2000x1500 | 1 | Stuk |
| PESRDR.200.180 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 2000x1800 | 1 | Stuk |
| PESRDR.200.200 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 2000x2000 | 1 | Stuk |
| PESRDR.200.250 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 2000x2500 | 1 | Stuk |

Poort enkel Spijlen doorgestoken rond 2500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 2,5 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 3 enkel.

|                |   |   |      |
|----------------|---|---|------|
| PESDR.250.080  | Poort enkel Spijlen DG Ø25 2500x800     | 1 | Stuk |
| PESDR.250.100  | Poort enkel Spijlen DG Ø25 2500x1000    | 1 | Stuk |
| PESDR.250.125  | Poort enkel Spijlen DG Ø25 2500x1250    | 1 | Stuk |
| PESLDR.250.150 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 2500x1500 | 1 | Stuk |
| PESLDR.250.180 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 2500x1800 | 1 | Stuk |
| PESLDR.250.200 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 2500x2000 | 1 | Stuk |
| PESLDR.250.250 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 2500x2500 | 1 | Stuk |
| PESRDR.250.150 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 2500x1500 | 1 | Stuk |
| PESRDR.250.180 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 2500x1800 | 1 | Stuk |
| PESRDR.250.200 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 2500x2000 | 1 | Stuk |
| PESRDR.250.250 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 2500x2500 | 1 | Stuk |

Poort enkel Spijlen doorgestoken rond 3000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 3 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 3 enkel.

|                |   |   |      |
|----------------|---|---|------|
| PESDR.300.080  | Poort enkel Spijlen DG Ø25 3000x800     | 1 | Stuk |
| PESDR.300.100  | Poort enkel Spijlen DG Ø25 3000x1000    | 1 | Stuk |
| PESDR.300.125  | Poort enkel Spijlen DG Ø25 3000x1250    | 1 | Stuk |
| PESLDR.300.150 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 3000x1500 | 1 | Stuk |
| PESLDR.300.180 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 3000x1800 | 1 | Stuk |
| PESLDR.300.200 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 3000x2000 | 1 | Stuk |
| PESLDR.300.250 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 3000x2500 | 1 | Stuk |
| PESRDR.300.150 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 3000x1500 | 1 | Stuk |
| PESRDR.300.180 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 3000x1800 | 1 | Stuk |
| PESRDR.300.200 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 3000x2000 | 1 | Stuk |
| PESRDR.300.250 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 3000x2500 | 1 | Stuk |

## 7 | Draaiportalen



## Spijlenpoort doorgestoken rond enkel

Een draaiport enkel met doorgestoken spijlen bestaat uit een poortvleugel, scharnierpaal en slotpaal. De Locinox hang- & sluitwerk set moet separaat besteld worden. Vanaf de hoogte van 1500mm leverbaar in een links- of rechtsdraaiende uitvoering. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005) & antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden.

| Artikel nr. | Omschrijving                               | VE | Eenheid                              |
|-------------|--|----|--------------------------------------|
|             | Poort enkel Spijlen doorgestoken rond 3500 |    | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |

De vrije doorloop is 3,5 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 3 enkel.

|                |  |   |                                      |
|----------------|--|---|--------------------------------------|
| PESDR.350.080  | Poort enkel Spijlen DG Ø25 3500x800        | 1 | Stuk                                 |
| PESDR.350.100  | Poort enkel Spijlen DG Ø25 3500x1000       | 1 | Stuk                                 |
| PESDR.350.125  | Poort enkel Spijlen DG Ø25 3500x1250       | 1 | Stuk                                 |
| PESLDR.350.150 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 3500x1500    | 1 | Stuk                                 |
| PESLDR.350.180 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 3500x1800    | 1 | Stuk                                 |
| PESLDR.350.200 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 3500x2000    | 1 | Stuk                                 |
| PESLDR.350.250 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 3500x2500    | 1 | Stuk                                 |
| PESRDR.350.150 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 3500x1500    | 1 | Stuk                                 |
| PESRDR.350.180 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 3500x1800    | 1 | Stuk                                 |
| PESRDR.350.200 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 3500x2000    | 1 | Stuk                                 |
| PESRDR.350.250 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 3500x2500    | 1 | Stuk                                 |
|                | Poort enkel Spijlen doorgestoken rond 4000 |   | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |

De vrije doorloop is 4 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 150x150 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 5 enkel.

|                |   |   |      |
|----------------|---|---|------|
| PESDR.400.080  | Poort enkel Spijlen DG Ø25 4000x800     | 1 | Stuk |
| PESDR.400.100  | Poort enkel Spijlen DG Ø25 4000x1000    | 1 | Stuk |
| PESDR.400.125  | Poort enkel Spijlen DG Ø25 4000x1250    | 1 | Stuk |
| PESLDR.400.150 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 4000x1500 | 1 | Stuk |
| PESLDR.400.180 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 4000x1800 | 1 | Stuk |
| PESLDR.400.200 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 4000x2000 | 1 | Stuk |
| PESLDR.400.250 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 4000x2500 | 1 | Stuk |
| PESRDR.400.150 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 4000x1500 | 1 | Stuk |
| PESRDR.400.180 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 4000x1800 | 1 | Stuk |
| PESRDR.400.200 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 4000x2000 | 1 | Stuk |
| PESRDR.400.250 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 4000x2500 | 1 | Stuk |







Poort enkel Spijlen doorgestoken rond 4500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 4,5 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 150x150 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 5 enkel.

|                |   |   |      |
|----------------|---|---|------|
| PESDR.450.080  | Poort enkel Spijlen DG Ø25 4500x800     | 1 | Stuk |
| PESDR.450.100  | Poort enkel Spijlen DG Ø25 4500x1000    | 1 | Stuk |
| PESDR.450.125  | Poort enkel Spijlen DG Ø25 4500x1250    | 1 | Stuk |
| PESLDR.450.150 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 4500x1500 | 1 | Stuk |
| PESLDR.450.180 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 4500x1800 | 1 | Stuk |
| PESLDR.450.200 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 4500x2000 | 1 | Stuk |
| PESLDR.450.250 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 4500x2500 | 1 | Stuk |
| PESRDR.450.150 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 4500x1500 | 1 | Stuk |
| PESRDR.450.180 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 4500x1800 | 1 | Stuk |
| PESRDR.450.200 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 4500x2000 | 1 | Stuk |
| PESRDR.450.250 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 4500x2500 | 1 | Stuk |

Poort enkel Spijlen doorgestoken rond 5000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 5 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 160x160 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 5 enkel.

|                |   |   |      |
|----------------|---|---|------|
| PESDR.500.080  | Poort enkel Spijlen DG Ø25 5000x800     | 1 | Stuk |
| PESDR.500.100  | Poort enkel Spijlen DG Ø25 5000x1000    | 1 | Stuk |
| PESDR.500.125  | Poort enkel Spijlen DG Ø25 5000x1250    | 1 | Stuk |
| PESLDR.500.150 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 5000x1500 | 1 | Stuk |
| PESLDR.500.180 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 5000x1800 | 1 | Stuk |
| PESLDR.500.200 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 5000x2000 | 1 | Stuk |
| PESLDR.500.250 | Poort enkel Spijlen LI DG Ø25 5000x2500 | 1 | Stuk |
| PESRDR.500.150 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 5000x1500 | 1 | Stuk |
| PESRDR.500.180 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 5000x1800 | 1 | Stuk |
| PESRDR.500.200 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 5000x2000 | 1 | Stuk |
| PESRDR.500.250 | Poort enkel Spijlen RE DG Ø25 5000x2500 | 1 | Stuk |



## Spijlenpoort doorgestoken rond dubbel

Een draaiport dubbel met doorgestoken spijlen bestaat uit twee poortvleugels en twee scharnierpalen. De Locinox hang- & sluitwerk set moet separaat besteld worden. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005) & antracietgrijs (RAL-7016). Bij bestelling code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren op aanvraag leverbaar. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden.

| Artikel nr. | Omschrijving                                | VE | Eenheid                              |
|-------------|---|----|--------------------------------------|
|             | Poort dubbel Spijlen doorgestoken rond 2000 |    | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |

De vrije doorloop is 2 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 2 dubbel.

|               |                                       |   |      |
|---------------|---------------------------------------|---|------|
| PDSDR.200.080 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 2000x800  | 1 | Stuk |
| PDSDR.200.100 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 2000x1000 | 1 | Stuk |
| PDSDR.200.125 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 2000x1250 | 1 | Stuk |
| PDSDR.200.150 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 2000x1500 | 1 | Stuk |
| PDSDR.200.180 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 2000x1800 | 1 | Stuk |
| PDSDR.200.200 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 2000x2000 | 1 | Stuk |
| PDSDR.200.250 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 2000x2500 | 1 | Stuk |

|  |   |  |                                      |
|--|---|--|--------------------------------------|
|  | Poort dubbel Spijlen doorgestoken rond 2500 |  | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |
|--|---|--|--------------------------------------|

De vrije doorloop is 2,5 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 2 dubbel.

|               |                                       |   |      |
|---------------|---------------------------------------|---|------|
| PDSDR.250.080 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 2500x800  | 1 | Stuk |
| PDSDR.250.100 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 2500x1000 | 1 | Stuk |
| PDSDR.250.125 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 2500x1250 | 1 | Stuk |
| PDSDR.250.150 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 2500x1500 | 1 | Stuk |
| PDSDR.250.180 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 2500x1800 | 1 | Stuk |
| PDSDR.250.200 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 2500x2000 | 1 | Stuk |
| PDSDR.250.250 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 2500x2500 | 1 | Stuk |

|  |   |  |                                      |
|--|---|--|--------------------------------------|
|  | Poort dubbel Spijlen doorgestoken rond 3000 |  | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |
|--|---|--|--------------------------------------|

De vrije doorloop is 3 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 4 dubbel.

|               |                                       |   |      |
|---------------|---------------------------------------|---|------|
| PDSDR.300.080 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 3000x800  | 1 | Stuk |
| PDSDR.300.100 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 3000x1000 | 1 | Stuk |
| PDSDR.300.125 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 3000x1250 | 1 | Stuk |
| PDSDR.300.150 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 3000x1500 | 1 | Stuk |
| PDSDR.300.180 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 3000x1800 | 1 | Stuk |
| PDSDR.300.200 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 3000x2000 | 1 | Stuk |
| PDSDR.300.250 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 3000x2500 | 1 | Stuk |

|  |   |  |                                      |
|--|---|--|--------------------------------------|
|  | Poort dubbel Spijlen doorgestoken rond 4000 |  | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |
|--|---|--|--------------------------------------|

De vrije doorloop is 4 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 4 dubbel.

|               |                                       |   |      |
|---------------|---------------------------------------|---|------|
| PDSDR.400.080 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 4000x800  | 1 | Stuk |
| PDSDR.400.100 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 4000x1000 | 1 | Stuk |
| PDSDR.400.125 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 4000x1250 | 1 | Stuk |
| PDSDR.400.150 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 4000x1500 | 1 | Stuk |
| PDSDR.400.180 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 4000x1800 | 1 | Stuk |
| PDSDR.400.200 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 4000x2000 | 1 | Stuk |
| PDSDR.400.250 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 4000x2500 | 1 | Stuk |







Poort dubbel Spijlen doorgestoken rond 5000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 5 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 4 dubbel.

|               |                                       |   |      |
|---------------|---------------------------------------|---|------|
| PDSDR.500.080 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 5000x800  | 1 | Stuk |
| PDSDR.500.100 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 5000x1000 | 1 | Stuk |
| PDSDR.500.125 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 5000x1250 | 1 | Stuk |
| PDSDR.500.150 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 5000x1500 | 1 | Stuk |
| PDSDR.500.180 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 5000x1800 | 1 | Stuk |
| PDSDR.500.200 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 5000x2000 | 1 | Stuk |
| PDSDR.500.250 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 5000x2500 | 1 | Stuk |

Poort dubbel Spijlen doorgestoken rond 6000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 6 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 4 dubbel.

|               |                                       |   |      |
|---------------|---------------------------------------|---|------|
| PDSDR.600.080 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 6000x800  | 1 | Stuk |
| PDSDR.600.100 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 6000x1000 | 1 | Stuk |
| PDSDR.600.125 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 6000x1250 | 1 | Stuk |
| PDSDR.600.150 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 6000x1500 | 1 | Stuk |
| PDSDR.600.180 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 6000x1800 | 1 | Stuk |
| PDSDR.600.200 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 6000x2000 | 1 | Stuk |
| PDSDR.600.250 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 6000x2500 | 1 | Stuk |

Poort dubbel Spijlen doorgestoken rond 7000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 7 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 4 dubbel.

|               |                                       |   |      |
|---------------|---------------------------------------|---|------|
| PDSDR.700.080 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 7000x800  | 1 | Stuk |
| PDSDR.700.100 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 7000x1000 | 1 | Stuk |
| PDSDR.700.125 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 7000x1250 | 1 | Stuk |
| PDSDR.700.150 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 7000x1500 | 1 | Stuk |
| PDSDR.700.180 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 7000x1800 | 1 | Stuk |
| PDSDR.700.200 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 7000x2000 | 1 | Stuk |
| PDSDR.700.250 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 7000x2500 | 1 | Stuk |

Poort dubbel Spijlen doorgestoken rond 8000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 8 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 150x150 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 6 dubbel.

|               |                                       |   |      |
|---------------|---------------------------------------|---|------|
| PDSDR.800.080 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 8000x800  | 1 | Stuk |
| PDSDR.800.100 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 8000x1000 | 1 | Stuk |
| PDSDR.800.125 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 8000x1250 | 1 | Stuk |
| PDSDR.800.150 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 8000x1500 | 1 | Stuk |
| PDSDR.800.180 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 8000x1800 | 1 | Stuk |
| PDSDR.800.200 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 8000x2000 | 1 | Stuk |
| PDSDR.800.250 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 8000x2500 | 1 | Stuk |





Poort dubbel Spijlen doorgestoken rond 9000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 9 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 150x150 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 6 dubbel.

|               |                                       |   |      |  |
|---------------|---------------------------------------|---|------|--|
| PDSDR.900.080 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 9000x800  | 1 | Stuk |  |
| PDSDR.900.100 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 9000x1000 | 1 | Stuk |  |
| PDSDR.900.125 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 9000x1250 | 1 | Stuk |  |
| PDSDR.900.150 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 9000x1500 | 1 | Stuk |  |
| PDSDR.900.180 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 9000x1800 | 1 | Stuk |  |
| PDSDR.900.200 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 9000x2000 | 1 | Stuk |  |
| PDSDR.900.250 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 9000x2500 | 1 | Stuk |  |

Poort dubbel Spijlen doorgestoken rond 10000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 10 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 160x160 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 6 dubbel.

|                |  |   |      |  |
|----------------|--|---|------|--|
| PDSDR.1000.080 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 10000x800  | 1 | Stuk |  |
| PDSDR.1000.100 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 10000x1000 | 1 | Stuk |  |
| PDSDR.1000.125 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 10000x1250 | 1 | Stuk |  |
| PDSDR.1000.150 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 10000x1500 | 1 | Stuk |  |
| PDSDR.1000.180 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 10000x1800 | 1 | Stuk |  |
| PDSDR.1000.200 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 10000x2000 | 1 | Stuk |  |
| PDSDR.1000.250 | Poort dubbel Spijlen DG Ø25 10000x2500 | 1 | Stuk |  |





## Spijlenpoort doorgestoken rond vleugels

Losse poortvleugels met doorgestoken spijlen Ø25, vanaf een hoogte van 1500mm leverbaar in een links- of rechtsdraaiende uitvoering.



| Artikel nr.                                  | Omschrijving | VE                                   | Eenheid |
|--|--------------|--------------------------------------|---------|
| Poortvleugels Spijlen doorgestoken rond 1000 |              | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |         |

### 1 meter breed

|  |  |                                      |      |
|--|--|--------------------------------------|------|
| PDLSDR.25.100.150                            | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=1000 H=1500 | 1                                    | Stuk |
| PDLSDR.25.100.180                            | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=1000 H=1800 | 1                                    | Stuk |
| PDLSDR.25.100.200                            | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=1000 H=2000 | 1                                    | Stuk |
| PDLSDR.25.100.250                            | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=1000 H=2500 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDR.25.100.150                            | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=1000 H=1500 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDR.25.100.180                            | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=1000 H=1800 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDR.25.100.200                            | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=1000 H=2000 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDR.25.100.250                            | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=1000 H=2500 | 1                                    | Stuk |
| PDSDR.25.100.080                             | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=1000 H=800     | 1                                    | Stuk |
| PDSDR.25.100.100                             | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=1000 H=1000    | 1                                    | Stuk |
| PDSDR.25.100.125                             | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=1000 H=1250    | 1                                    | Stuk |
| Poortvleugels Spijlen doorgestoken rond 1250 |  | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |      |

### 1,25 meter breed

|  |  |                                      |      |
|--|--|--------------------------------------|------|
| PDLSDR.25.125.150                            | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=1250 H=1500 | 1                                    | Stuk |
| PDLSDR.25.125.180                            | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=1250 H=1800 | 1                                    | Stuk |
| PDLSDR.25.125.200                            | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=1250 H=2000 | 1                                    | Stuk |
| PDLSDR.25.125.250                            | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=1250 H=2500 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDR.25.125.150                            | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=1250 H=1500 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDR.25.125.180                            | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=1250 H=1800 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDR.25.125.200                            | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=1250 H=2000 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDR.25.125.250                            | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=1250 H=2500 | 1                                    | Stuk |
| PDSDR.25.125.080                             | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=1250 H=800     | 1                                    | Stuk |
| PDSDR.25.125.100                             | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=1250 H=1000    | 1                                    | Stuk |
| PDSDR.25.125.125                             | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=1250 H=1250    | 1                                    | Stuk |
| Poortvleugels Spijlen doorgestoken rond 1500 |  | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |      |

### 1,5 meter breed

|                   |  |   |      |
|-------------------|--|---|------|
| PDLSDR.25.150.150 | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=1500 H=1500 | 1 | Stuk |
| PDLSDR.25.150.180 | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=1500 H=1800 | 1 | Stuk |
| PDLSDR.25.150.200 | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=1500 H=2000 | 1 | Stuk |
| PDLSDR.25.150.250 | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=1500 H=2500 | 1 | Stuk |
| PDRSDR.25.150.150 | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=1500 H=1500 | 1 | Stuk |
| PDRSDR.25.150.180 | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=1500 H=1800 | 1 | Stuk |
| PDRSDR.25.150.200 | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=1500 H=2000 | 1 | Stuk |
| PDRSDR.25.150.250 | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=1500 H=2500 | 1 | Stuk |
| PDSDR.25.150.080  | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=1500 H=800     | 1 | Stuk |
| PDSDR.25.150.100  | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=1500 H=1000    | 1 | Stuk |
| PDSDR.25.150.125  | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=1500 H=1250    | 1 | Stuk |



## Spijlenpoort doorgestoken rond vleugels

Losse poortvleugels met doorgestoken spijlen Ø25, vanaf een hoogte van 1500mm leverbaar in een links- of rechtsdraaiende uitvoering.



| Artikel nr.                                  | Omschrijving | VE                                   | Eenheid |
|--|--------------|--------------------------------------|---------|
| Poortvleugels Spijlen doorgestoken rond 2000 |              | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |         |

### 2 meter breed

|  |  |                                      |      |
|--|--|--------------------------------------|------|
| PDLSDR.25.200.150                            | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=2000 H=1500 | 1                                    | Stuk |
| PDLSDR.25.200.180                            | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=2000 H=1800 | 1                                    | Stuk |
| PDLSDR.25.200.200                            | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=2000 H=2000 | 1                                    | Stuk |
| PDLSDR.25.200.250                            | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=2000 H=2500 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDR.25.200.150                            | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=2000 H=1500 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDR.25.200.180                            | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=2000 H=1800 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDR.25.200.200                            | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=2000 H=2000 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDR.25.200.250                            | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=2000 H=2500 | 1                                    | Stuk |
| PDSDR.25.200.080                             | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=2000 H=800     | 1                                    | Stuk |
| PDSDR.25.200.100                             | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=2000 H=1000    | 1                                    | Stuk |
| PDSDR.25.200.125                             | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=2000 H=1250    | 1                                    | Stuk |
| Poortvleugels Spijlen doorgestoken rond 2500 |  | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |      |

### 2,5 meter breed

|  |  |                                      |      |
|--|--|--------------------------------------|------|
| PDLSDR.25.250.150                            | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=2500 H=1500 | 1                                    | Stuk |
| PDLSDR.25.250.180                            | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=2500 H=1800 | 1                                    | Stuk |
| PDLSDR.25.250.200                            | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=2500 H=2000 | 1                                    | Stuk |
| PDLSDR.25.250.250                            | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=2500 H=2500 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDR.25.250.150                            | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=2500 H=1500 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDR.25.250.180                            | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=2500 H=1800 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDR.25.250.200                            | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=2500 H=2000 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDR.25.250.250                            | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=2500 H=2500 | 1                                    | Stuk |
| PDSDR.25.250.080                             | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=2500 H=800     | 1                                    | Stuk |
| PDSDR.25.250.100                             | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=2500 H=1000    | 1                                    | Stuk |
| PDSDR.25.250.125                             | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=2500 H=1250    | 1                                    | Stuk |
| Poortvleugels Spijlen doorgestoken rond 3000 |  | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |      |

### 3 meter breed

|                   |  |   |      |
|-------------------|--|---|------|
| PDLSDR.25.300.150 | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=3000 H=1500 | 1 | Stuk |
| PDLSDR.25.300.180 | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=3000 H=1800 | 1 | Stuk |
| PDLSDR.25.300.200 | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=3000 H=2000 | 1 | Stuk |
| PDLSDR.25.300.250 | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=3000 H=2500 | 1 | Stuk |
| PDRSDR.25.300.150 | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=3000 H=1500 | 1 | Stuk |
| PDRSDR.25.300.180 | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=3000 H=1800 | 1 | Stuk |
| PDRSDR.25.300.200 | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=3000 H=2000 | 1 | Stuk |
| PDRSDR.25.300.250 | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=3000 H=2500 | 1 | Stuk |
| PDSDR.25.300.080  | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=3000 H=800     | 1 | Stuk |
| PDSDR.25.300.100  | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=3000 H=1000    | 1 | Stuk |
| PDSDR.25.300.125  | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=3000 H=1250    | 1 | Stuk |



OMHEIND MET KWALITEIT

Draaiportalen | 14



Standaard leverbaar in: RAL-6009 code.69 | RAL-7016 code.76 | RAL-9005 code.95 | Galva code.GA  
Bij bestelling de code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Alle prijzen zijn excl. BTW, assortiments- en prijswijzigingen voorbehouden.



Poortvleugels Spijlen doorgestoken rond 3500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

3,5 meter breed

|                   |  |   |      |
|-------------------|--|---|------|
| PDLSDR.25.350.150 | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=3500 H=1500 | 1 | Stuk |
| PDLSDR.25.350.180 | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=3500 H=1800 | 1 | Stuk |
| PDLSDR.25.350.200 | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=3500 H=2000 | 1 | Stuk |
| PDLSDR.25.350.250 | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=3500 H=2500 | 1 | Stuk |
| PDRSDR.25.350.150 | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=3500 H=1500 | 1 | Stuk |
| PDRSDR.25.350.180 | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=3500 H=1800 | 1 | Stuk |
| PDRSDR.25.350.200 | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=3500 H=2000 | 1 | Stuk |
| PDRSDR.25.350.250 | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=3500 H=2500 | 1 | Stuk |
| PDSDR.25.350.080  | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=3500 H=800     | 1 | Stuk |
| PDSDR.25.350.100  | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=3500 H=1000    | 1 | Stuk |
| PDSDR.25.350.125  | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=3500 H=1250    | 1 | Stuk |

Poortvleugels Spijlen doorgestoken rond 4000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

4 meter breed

|                   |  |   |      |
|-------------------|--|---|------|
| PDLSDR.25.400.150 | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=4000 H=1500 | 1 | Stuk |
| PDLSDR.25.400.180 | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=4000 H=1800 | 1 | Stuk |
| PDLSDR.25.400.200 | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=4000 H=2000 | 1 | Stuk |
| PDLSDR.25.400.250 | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=4000 H=2500 | 1 | Stuk |
| PDRSDR.25.400.150 | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=4000 H=1500 | 1 | Stuk |
| PDRSDR.25.400.180 | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=4000 H=1800 | 1 | Stuk |
| PDRSDR.25.400.200 | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=4000 H=2000 | 1 | Stuk |
| PDRSDR.25.400.250 | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=4000 H=2500 | 1 | Stuk |
| PDSDR.25.400.080  | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=4000 H=800     | 1 | Stuk |
| PDSDR.25.400.100  | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=4000 H=1000    | 1 | Stuk |
| PDSDR.25.400.125  | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=4000 H=1250    | 1 | Stuk |

Poortvleugels Spijlen doorgestoken rond 4500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

4,5 meter breed

|                   |  |   |      |
|-------------------|--|---|------|
| PDLSDR.25.450.150 | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=4500 H=1500 | 1 | Stuk |
| PDLSDR.25.450.180 | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=4500 H=1800 | 1 | Stuk |
| PDLSDR.25.450.200 | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=4500 H=2000 | 1 | Stuk |
| PDLSDR.25.450.250 | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=4500 H=2500 | 1 | Stuk |
| PDRSDR.25.450.150 | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=4500 H=1500 | 1 | Stuk |
| PDRSDR.25.450.180 | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=4500 H=1800 | 1 | Stuk |
| PDRSDR.25.450.200 | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=4500 H=2000 | 1 | Stuk |
| PDRSDR.25.450.250 | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=4500 H=2500 | 1 | Stuk |
| PDSDR.25.450.080  | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=4500 H=800     | 1 | Stuk |
| PDSDR.25.450.100  | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=4500 H=1000    | 1 | Stuk |
| PDSDR.25.450.125  | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=4500 H=1250    | 1 | Stuk |

Poortvleugels Spijlen doorgestoken rond 5000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

5 meter breed

|                   |  |   |      |
|-------------------|--|---|------|
| PDLSDR.25.500.150 | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=5000 H=1500 | 1 | Stuk |
| PDLSDR.25.500.180 | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=5000 H=1800 | 1 | Stuk |
| PDLSDR.25.500.200 | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=5000 H=2000 | 1 | Stuk |
| PDLSDR.25.500.250 | Poortvleugel LI Spijl DG Ø25 B=5000 H=2500 | 1 | Stuk |
| PDRSDR.25.500.150 | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=5000 H=1500 | 1 | Stuk |
| PDRSDR.25.500.180 | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=5000 H=1800 | 1 | Stuk |
| PDRSDR.25.500.200 | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=5000 H=2000 | 1 | Stuk |
| PDRSDR.25.500.250 | Poortvleugel RE Spijl DG Ø25 B=5000 H=2500 | 1 | Stuk |
| PDSDR.25.500.080  | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=5000 H=800     | 1 | Stuk |
| PDSDR.25.500.100  | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=5000 H=1000    | 1 | Stuk |
| PDSDR.25.500.125  | Poortvleugel Spijl DG Ø25 B=5000 H=1250    | 1 | Stuk |

15 | Draaipoorten



# DOORGESTOKEN VIERKANTE SPIJLENPOORTEN



HUIS & TUIN



SPORTVELDEN  
& RECREATIE



OPENBARE  
RUIIMTES



LICHTE  
INDUSTRIE



ZWARE  
INDUSTRIE



KANTOOR-  
GEBOUWEN



INFRASTRUCTUUR &  
TRANSPORT

Met de Portus spijlenpoorten creëer je een elegante, stevige en veilige doorgang in jouw hekwerk. De spijlenpoorten kunnen in verschillende uitvoeringen worden geleverd, passend bij jouw hekwerk. Dit type is uitermate inbraakwerend door de stevige constructie en toch passend in een stijlvolle openbare en particuliere omgeving.

Bij een bijzonder, robuust en stijlvol spijlenhekwerk hoort een gelijksoortige draaiport.

De Portus draaiport met vierkante spijlen kan in verschillende uitvoeringen worden geleverd, allemaal bestaand uit verticale vierkante spijlen van 25x25mm en een rechthoekig kader. Deze poorten zijn als enkele en dubbele poorten beschikbaar.

Deze draaiport is uitgevoerd met doorgestoken vierkante spijlen die door de rechthoekige liggers gestoken worden. 150mm door de

bovenligger en 100mm door de onderligger. De spijlen worden bij poorten vanaf 1450mm op 45° afgeschuind om zo het overklimmen extra te bemoeilijken.

De poort is inclusief scharnierpaal, slotpaal en voorbereid voor een slotset met het Locinox LAKQ 40 slot. Het hang- en sluitwerk dient separaat besteld te worden.

De poorten kunnen tot 180° openen.

Dit product is tot een compleet hekwerkconcept te maken met bijpassende palen en toebehoren.





## Technische specificaties

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Breedte enkele poort     | 1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000mm   |
| Breedte dubbele poort    | 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000mm  |
| Hoogtes                  | 800, 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500mm  |
| Bodemvrijheid            | 50mm boven peil  |
| Spijlen                  | 25x25mm  |
| Hart op hart             | 150mm  |
| Oppervlaktebehandelingen | Volbad verzinkt en afgewerkt met een poedercoating   |
| Standaardkleuren         | Gitzwart (RAL-9005) & antracietgrijs (RAL-7016)  |
| Hang- en sluitwerk       | Separaat te bestellen <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4-dimensionaal regelbare scharnieren met 180° opening</li> <li>• Locinox LAKQ40 slot met RVS binnenwerk en aluminium krukstel</li> <li>• Regelbare aluminium slotvanger</li> <li>• Slotkast, klink en aanslag van aluminium</li> <li>• Uitwendige grondgrendel bij dubbele poorten</li> </ul> |



## Toepassingen

- Huis & tuin
- Sport & recreatie
- Openbare ruimtes
- Lichte industrie
- Zware industrie
- Kantoorgebouwen
- Infrastructuur & transport

Indien gewenst kan het terrein extra beveiligd worden, kijk in de brochure "perimeterbeveiliging" voor de opties.





# DOORGESTOKEN VIERKANTE SPIJLENPOORTEN

## Spijlenpoort doorgestoken vierkant enkel

Een draaiport enkel met doorgestoken spijlen bestaat uit een poortvleugel, scharnierpaal en slotpaal. De Locinox hang- & sluitwerk set moet separaat besteld worden. Vanaf de hoogte van 1500mm leverbaar in een links- of rechtsdraaiende uitvoering. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005) & antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden.

| Artikel nr.                                    | Omschrijving | VE                                   | Eenheid |
|--|--------------|--------------------------------------|---------|
| Poort enkel Spijlen doorgestoken vierkant 1000 |              | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |         |

De vrije doorloop is 1 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 1 enkel.

|  |   |                                      |      |
|--|---|--------------------------------------|------|
| PESDV.100.080                                  | Poort enkel Spijlen DG □25 1000x800     | 1                                    | Stuk |
| PESDV.100.100                                  | Poort enkel Spijlen DG □25 1000x1000    | 1                                    | Stuk |
| PESDV.100.125                                  | Poort enkel Spijlen DG □25 1000x1250    | 1                                    | Stuk |
| PESLDV.100.150                                 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 1000x1500 | 1                                    | Stuk |
| PESLDV.100.180                                 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 1000x1800 | 1                                    | Stuk |
| PESLDV.100.200                                 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 1000x2000 | 1                                    | Stuk |
| PESLDV.100.250                                 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 1000x2500 | 1                                    | Stuk |
| PESRDV.100.150                                 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 1000x1500 | 1                                    | Stuk |
| PESRDV.100.180                                 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 1000x1800 | 1                                    | Stuk |
| PESRDV.100.200                                 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 1000x2000 | 1                                    | Stuk |
| PESRDV.100.250                                 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 1000x2500 | 1                                    | Stuk |
| Poort enkel Spijlen doorgestoken vierkant 1250 |   | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |      |

De vrije doorloop is 1,25 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 1 enkel.

|  |   |                                      |      |
|--|---|--------------------------------------|------|
| PESDV.125.080                                  | Poort enkel Spijlen DG □25 1250x800     | 1                                    | Stuk |
| PESDV.125.100                                  | Poort enkel Spijlen DG □25 1250x1000    | 1                                    | Stuk |
| PESDV.125.125                                  | Poort enkel Spijlen DG □25 1250x1250    | 1                                    | Stuk |
| PESLDV.125.150                                 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 1250x1500 | 1                                    | Stuk |
| PESLDV.125.180                                 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 1250x1800 | 1                                    | Stuk |
| PESLDV.125.200                                 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 1250x2000 | 1                                    | Stuk |
| PESLDV.125.250                                 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 1250x2500 | 1                                    | Stuk |
| PESRDV.125.150                                 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 1250x1500 | 1                                    | Stuk |
| PESRDV.125.180                                 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 1250x1800 | 1                                    | Stuk |
| PESRDV.125.200                                 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 1250x2000 | 1                                    | Stuk |
| PESRDV.125.250                                 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 1250x2500 | 1                                    | Stuk |
| Poort enkel Spijlen doorgestoken vierkant 1500 |   | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |      |

De vrije doorloop is 1,5 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 3 enkel.

|                |   |   |      |
|----------------|---|---|------|
| PESDV.150.080  | Poort enkel Spijlen DG □25 1500x800     | 1 | Stuk |
| PESDV.150.100  | Poort enkel Spijlen DG □25 1500x1000    | 1 | Stuk |
| PESDV.150.125  | Poort enkel Spijlen DG □25 1500x1250    | 1 | Stuk |
| PESLDV.150.150 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 1500x1500 | 1 | Stuk |
| PESLDV.150.180 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 1500x1800 | 1 | Stuk |
| PESLDV.150.200 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 1500x2000 | 1 | Stuk |
| PESLDV.150.250 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 1500x2500 | 1 | Stuk |
| PESRDV.150.150 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 1500x1500 | 1 | Stuk |
| PESRDV.150.180 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 1500x1800 | 1 | Stuk |
| PESRDV.150.200 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 1500x2000 | 1 | Stuk |
| PESRDV.150.250 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 1500x2500 | 1 | Stuk |



OMHEIND MET KWALITEIT

Draaiporten | 18



Standaard leverbaar in: RAL-6009 code.69 | RAL-7016 code.76 | RAL-9005 code.95 | Galva code.GA  
Bij bestelling de code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Alle prijzen zijn excl. BTW, assortiments- en prijswijzigingen voorbehouden.



Poort enkel Spijlen doorgestoken vierkant 2000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 2 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 3 enkel.

|                |   |   |      |
|----------------|---|---|------|
| PESDV.200.080  | Poort enkel Spijlen DG □25 2000x800     | 1 | Stuk |
| PESDV.200.100  | Poort enkel Spijlen DG □25 2000x1000    | 1 | Stuk |
| PESDV.200.125  | Poort enkel Spijlen DG □25 2000x1250    | 1 | Stuk |
| PESLDV.200.150 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 2000x1500 | 1 | Stuk |
| PESLDV.200.180 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 2000x1800 | 1 | Stuk |
| PESLDV.200.200 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 2000x2000 | 1 | Stuk |
| PESLDV.200.250 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 2000x2500 | 1 | Stuk |
| PESRDV.200.150 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 2000x1500 | 1 | Stuk |
| PESRDV.200.180 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 2000x1800 | 1 | Stuk |
| PESRDV.200.200 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 2000x2000 | 1 | Stuk |
| PESRDV.200.250 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 2000x2500 | 1 | Stuk |

Poort enkel Spijlen doorgestoken vierkant 2500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 2,5 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 3 enkel.

|                |   |   |      |
|----------------|---|---|------|
| PESDV.250.080  | Poort enkel Spijlen DG □25 2500x800     | 1 | Stuk |
| PESDV.250.100  | Poort enkel Spijlen DG □25 2500x1000    | 1 | Stuk |
| PESDV.250.125  | Poort enkel Spijlen DG □25 2500x1250    | 1 | Stuk |
| PESLDV.250.150 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 2500x1500 | 1 | Stuk |
| PESLDV.250.180 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 2500x1800 | 1 | Stuk |
| PESLDV.250.200 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 2500x2000 | 1 | Stuk |
| PESLDV.250.250 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 2500x2500 | 1 | Stuk |
| PESRDV.250.150 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 2500x1500 | 1 | Stuk |
| PESRDV.250.180 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 2500x1800 | 1 | Stuk |
| PESRDV.250.200 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 2500x2000 | 1 | Stuk |
| PESRDV.250.250 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 2500x2500 | 1 | Stuk |

Poort enkel Spijlen doorgestoken vierkant 3000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 3 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 3 enkel.

|                |   |   |      |
|----------------|---|---|------|
| PESDV.300.080  | Poort enkel Spijlen DG □25 3000x800     | 1 | Stuk |
| PESDV.300.100  | Poort enkel Spijlen DG □25 3000x1000    | 1 | Stuk |
| PESDV.300.125  | Poort enkel Spijlen DG □25 3000x1250    | 1 | Stuk |
| PESLDV.300.150 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 3000x1500 | 1 | Stuk |
| PESLDV.300.180 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 3000x1800 | 1 | Stuk |
| PESLDV.300.200 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 3000x2000 | 1 | Stuk |
| PESLDV.300.250 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 3000x2500 | 1 | Stuk |
| PESRDV.300.150 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 3000x1500 | 1 | Stuk |
| PESRDV.300.180 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 3000x1800 | 1 | Stuk |
| PESRDV.300.200 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 3000x2000 | 1 | Stuk |
| PESRDV.300.250 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 3000x2500 | 1 | Stuk |



## Spijlenpoort doorgestoken vierkant enkel

Een draaiport enkel met doorgestoken spijlen bestaat uit een poortvleugel, scharnierpaal en slotpaal. De Locinox hang- & sluitwerk set moet separaat besteld worden. Vanaf de hoogte van 1500mm leverbaar in een links- of rechtsdraaiende uitvoering. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005) & antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden.

| Artikel nr. | Omschrijving                                   | VE | Eenheid                              |
|-------------|--|----|--------------------------------------|
|             | Poort enkel Spijlen doorgestoken vierkant 3500 |    | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |

De vrije doorloop is 3,5 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 3 enkel.

|                |  |   |                                      |
|----------------|--|---|--------------------------------------|
| PESDV.350.080  | Poort enkel Spijlen DG □25 3500x800            | 1 | Stuk                                 |
| PESDV.350.100  | Poort enkel Spijlen DG □25 3500x1000           | 1 | Stuk                                 |
| PESDV.350.125  | Poort enkel Spijlen DG □25 3500x1250           | 1 | Stuk                                 |
| PESLDV.350.150 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 3500x1500        | 1 | Stuk                                 |
| PESLDV.350.180 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 3500x1800        | 1 | Stuk                                 |
| PESLDV.350.200 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 3500x2000        | 1 | Stuk                                 |
| PESLDV.350.250 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 3500x2500        | 1 | Stuk                                 |
| PESRDV.350.150 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 3500x1500        | 1 | Stuk                                 |
| PESRDV.350.180 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 3500x1800        | 1 | Stuk                                 |
| PESRDV.350.200 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 3500x2000        | 1 | Stuk                                 |
| PESRDV.350.250 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 3500x2500        | 1 | Stuk                                 |
|                | Poort enkel Spijlen doorgestoken vierkant 4000 |   | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |

De vrije doorloop is 4 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 150x150 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 5 enkel.

|                |   |   |      |
|----------------|---|---|------|
| PESDV.400.080  | Poort enkel Spijlen DG □25 4000x800     | 1 | Stuk |
| PESDV.400.100  | Poort enkel Spijlen DG □25 4000x1000    | 1 | Stuk |
| PESDV.400.125  | Poort enkel Spijlen DG □25 4000x1250    | 1 | Stuk |
| PESLDV.400.150 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 4000x1500 | 1 | Stuk |
| PESLDV.400.180 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 4000x1800 | 1 | Stuk |
| PESLDV.400.200 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 4000x2000 | 1 | Stuk |
| PESLDV.400.250 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 4000x2500 | 1 | Stuk |
| PESRDV.400.150 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 4000x1500 | 1 | Stuk |
| PESRDV.400.180 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 4000x1800 | 1 | Stuk |
| PESRDV.400.200 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 4000x2000 | 1 | Stuk |
| PESRDV.400.250 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 4000x2500 | 1 | Stuk |







Poort enkel Spijlen doorgestoken vierkant 4500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 4,5 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 150x150 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 5 enkel.

|                |   |   |      |
|----------------|---|---|------|
| PESDV.450.080  | Poort enkel Spijlen DG □25 4500x800     | 1 | Stuk |
| PESDV.450.100  | Poort enkel Spijlen DG □25 4500x1000    | 1 | Stuk |
| PESDV.450.125  | Poort enkel Spijlen DG □25 4500x1250    | 1 | Stuk |
| PESLDV.450.150 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 4500x1500 | 1 | Stuk |
| PESLDV.450.180 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 4500x1800 | 1 | Stuk |
| PESLDV.450.200 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 4500x2000 | 1 | Stuk |
| PESLDV.450.250 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 4500x2500 | 1 | Stuk |
| PESRDV.450.150 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 4500x1500 | 1 | Stuk |
| PESRDV.450.180 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 4500x1800 | 1 | Stuk |
| PESRDV.450.200 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 4500x2000 | 1 | Stuk |
| PESRDV.450.250 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 4500x2500 | 1 | Stuk |

Poort enkel Spijlen doorgestoken vierkant 5000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 5 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 160x160 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 5 enkel.

|                |   |   |      |
|----------------|---|---|------|
| PESDV.500.080  | Poort enkel Spijlen DG □25 5000x800     | 1 | Stuk |
| PESDV.500.100  | Poort enkel Spijlen DG □25 5000x1000    | 1 | Stuk |
| PESDV.500.125  | Poort enkel Spijlen DG □25 5000x1250    | 1 | Stuk |
| PESLDV.500.150 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 5000x1500 | 1 | Stuk |
| PESLDV.500.180 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 5000x1800 | 1 | Stuk |
| PESLDV.500.200 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 5000x2000 | 1 | Stuk |
| PESLDV.500.250 | Poort enkel Spijlen LI DG □25 5000x2500 | 1 | Stuk |
| PESRDV.500.150 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 5000x1500 | 1 | Stuk |
| PESRDV.500.180 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 5000x1800 | 1 | Stuk |
| PESRDV.500.200 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 5000x2000 | 1 | Stuk |
| PESRDV.500.250 | Poort enkel Spijlen RE DG □25 5000x2500 | 1 | Stuk |



# DOORGESTOKEN VIERKANTE SPIJLENPOORTEN

## Spijlenpoort doorgestoken vierkant dubbel

Een draaiport dubbel doorgestoken bestaat uit twee poortvleugels en twee scharnierpalen. De Locinox hang- & sluitwerk set moet separaat besteld worden. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005) & antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden.

| Artikel nr. | Omschrijving                                    | VE | Eenheid |                                      |
|-------------|---|----|---------|--------------------------------------|
|             | Poort dubbel Spijlen doorgestoken vierkant 2000 |    |         | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |

De vrije doorloop is 2 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 2 dubbel.

|               |   |   |      |                                      |
|---------------|---|---|------|--------------------------------------|
| PDSDV.200.080 | Poort dubbel Spijlen DG □25 2000x800            | 1 | Stuk |                                      |
| PDSDV.200.100 | Poort dubbel Spijlen DG □25 2000x1000           | 1 | Stuk |                                      |
| PDSDV.200.125 | Poort dubbel Spijlen DG □25 2000x1250           | 1 | Stuk |                                      |
| PDSDV.200.150 | Poort dubbel Spijlen DG □25 2000x1500           | 1 | Stuk |                                      |
| PDSDV.200.180 | Poort dubbel Spijlen DG □25 2000x1800           | 1 | Stuk |                                      |
| PDSDV.200.200 | Poort dubbel Spijlen DG □25 2000x2000           | 1 | Stuk |                                      |
| PDSDV.200.250 | Poort dubbel Spijlen DG □25 2000x2500           | 1 | Stuk |                                      |
|               | Poort dubbel Spijlen doorgestoken vierkant 2500 |   |      | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |

De vrije doorloop is 2,5 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 2 dubbel.

|               |   |   |      |                                      |
|---------------|---|---|------|--------------------------------------|
| PDSDV.250.080 | Poort dubbel Spijlen DG □25 2500x800            | 1 | Stuk |                                      |
| PDSDV.250.100 | Poort dubbel Spijlen DG □25 2500x1000           | 1 | Stuk |                                      |
| PDSDV.250.125 | Poort dubbel Spijlen DG □25 2500x1250           | 1 | Stuk |                                      |
| PDSDV.250.150 | Poort dubbel Spijlen DG □25 2500x1500           | 1 | Stuk |                                      |
| PDSDV.250.180 | Poort dubbel Spijlen DG □25 2500x1800           | 1 | Stuk |                                      |
| PDSDV.250.200 | Poort dubbel Spijlen DG □25 2500x2000           | 1 | Stuk |                                      |
| PDSDV.250.250 | Poort dubbel Spijlen DG □25 2500x2500           | 1 | Stuk |                                      |
|               | Poort dubbel Spijlen doorgestoken vierkant 3000 |   |      | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |

De vrije doorloop is 3 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 4 dubbel.

|               |                                       |   |      |  |
|---------------|---------------------------------------|---|------|--|
| PDSDV.300.080 | Poort dubbel Spijlen DG □25 3000x800  | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.300.100 | Poort dubbel Spijlen DG □25 3000x1000 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.300.125 | Poort dubbel Spijlen DG □25 3000x1250 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.300.150 | Poort dubbel Spijlen DG □25 3000x1500 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.300.180 | Poort dubbel Spijlen DG □25 3000x1800 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.300.200 | Poort dubbel Spijlen DG □25 3000x2000 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.300.250 | Poort dubbel Spijlen DG □25 3000x2500 | 1 | Stuk |  |





Poort dubbel Spijlen doorgestoken vierkant 4000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 4 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 4 dubbel.

|               |                                       |   |      |  |
|---------------|---------------------------------------|---|------|--|
| PDSDV.400.080 | Poort dubbel Spijlen DG □25 4000x800  | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.400.100 | Poort dubbel Spijlen DG □25 4000x1000 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.400.125 | Poort dubbel Spijlen DG □25 4000x1250 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.400.150 | Poort dubbel Spijlen DG □25 4000x1500 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.400.180 | Poort dubbel Spijlen DG □25 4000x1800 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.400.200 | Poort dubbel Spijlen DG □25 4000x2000 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.400.250 | Poort dubbel Spijlen DG □25 4000x2500 | 1 | Stuk |  |

Poort dubbel Spijlen doorgestoken vierkant 5000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 5 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 4 dubbel.

|               |                                       |   |      |  |
|---------------|---------------------------------------|---|------|--|
| PDSDV.500.080 | Poort dubbel Spijlen DG □25 5000x800  | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.500.100 | Poort dubbel Spijlen DG □25 5000x1000 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.500.125 | Poort dubbel Spijlen DG □25 5000x1250 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.500.150 | Poort dubbel Spijlen DG □25 5000x1500 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.500.180 | Poort dubbel Spijlen DG □25 5000x1800 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.500.200 | Poort dubbel Spijlen DG □25 5000x2000 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.500.250 | Poort dubbel Spijlen DG □25 5000x2500 | 1 | Stuk |  |

Poort dubbel Spijlen doorgestoken vierkant 6000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 6 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 4 dubbel.

|               |                                       |   |      |  |
|---------------|---------------------------------------|---|------|--|
| PDSDV.600.080 | Poort dubbel Spijlen DG □25 6000x800  | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.600.100 | Poort dubbel Spijlen DG □25 6000x1000 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.600.125 | Poort dubbel Spijlen DG □25 6000x1250 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.600.150 | Poort dubbel Spijlen DG □25 6000x1500 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.600.180 | Poort dubbel Spijlen DG □25 6000x1800 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.600.200 | Poort dubbel Spijlen DG □25 6000x2000 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.600.250 | Poort dubbel Spijlen DG □25 6000x2500 | 1 | Stuk |  |

Poort dubbel Spijlen doorgestoken vierkant 7000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 7 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 4 dubbel.

|               |                                       |   |      |  |
|---------------|---------------------------------------|---|------|--|
| PDSDV.700.080 | Poort dubbel Spijlen DG □25 7000x800  | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.700.100 | Poort dubbel Spijlen DG □25 7000x1000 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.700.125 | Poort dubbel Spijlen DG □25 7000x1250 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.700.150 | Poort dubbel Spijlen DG □25 7000x1500 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.700.180 | Poort dubbel Spijlen DG □25 7000x1800 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.700.200 | Poort dubbel Spijlen DG □25 7000x2000 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.700.250 | Poort dubbel Spijlen DG □25 7000x2500 | 1 | Stuk |  |







Poort dubbel Spijlen doorgestoken vierkant 8000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 8 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 150x150 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 6 dubbel.

|               |                                       |   |      |  |
|---------------|---------------------------------------|---|------|--|
| PDSDV.800.080 | Poort dubbel Spijlen DG □25 8000x800  | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.800.100 | Poort dubbel Spijlen DG □25 8000x1000 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.800.125 | Poort dubbel Spijlen DG □25 8000x1250 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.800.150 | Poort dubbel Spijlen DG □25 8000x1500 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.800.180 | Poort dubbel Spijlen DG □25 8000x1800 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.800.200 | Poort dubbel Spijlen DG □25 8000x2000 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.800.250 | Poort dubbel Spijlen DG □25 8000x2500 | 1 | Stuk |  |

Poort dubbel Spijlen doorgestoken vierkant 9000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 9 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 150x150 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 6 dubbel.

|               |                                       |   |      |  |
|---------------|---------------------------------------|---|------|--|
| PDSDV.900.080 | Poort dubbel Spijlen DG □25 9000x800  | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.900.100 | Poort dubbel Spijlen DG □25 9000x1000 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.900.125 | Poort dubbel Spijlen DG □25 9000x1250 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.900.150 | Poort dubbel Spijlen DG □25 9000x1500 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.900.180 | Poort dubbel Spijlen DG □25 9000x1800 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.900.200 | Poort dubbel Spijlen DG □25 9000x2000 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.900.250 | Poort dubbel Spijlen DG □25 9000x2500 | 1 | Stuk |  |

Poort dubbel Spijlen doorgestoken vierkant 10000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 9 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 160x160 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 6 dubbel.

|                |  |   |      |  |
|----------------|--|---|------|--|
| PDSDV.1000.080 | Poort dubbel Spijlen DG □25 10000x800  | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.1000.100 | Poort dubbel Spijlen DG □25 10000x1000 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.1000.125 | Poort dubbel Spijlen DG □25 10000x1250 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.1000.150 | Poort dubbel Spijlen DG □25 10000x1500 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.1000.180 | Poort dubbel Spijlen DG □25 10000x1800 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.1000.200 | Poort dubbel Spijlen DG □25 10000x2000 | 1 | Stuk |  |
| PDSDV.1000.250 | Poort dubbel Spijlen DG □25 10000x2500 | 1 | Stuk |  |



## Spijlenpoort doorgestoken vierkant vleugels

Losse poortvleugels met doorgestoken spijlen □25, vanaf een hoogte van 1500mm leverbaar in een links- of rechtsdraaiende uitvoering.



| Artikel nr.                                      | Omschrijving | VE                                   | Eenheid |
|--|--------------|--------------------------------------|---------|
| Poortvleugels Spijlen doorgestoken vierkant 1000 |              | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |         |

### 1 meter breed

|  |  |                                      |      |
|--|--|--------------------------------------|------|
| PDLSDV.25.100.150                                | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=1000 H=1500 | 1                                    | Stuk |
| PDLSDV.25.100.180                                | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=1000 H=1800 | 1                                    | Stuk |
| PDLSDV.25.100.200                                | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=1000 H=2000 | 1                                    | Stuk |
| PDLSDV.25.100.250                                | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=1000 H=2500 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDV.25.100.150                                | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=1000 H=1500 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDV.25.100.180                                | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=1000 H=1800 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDV.25.100.200                                | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=1000 H=2000 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDV.25.100.250                                | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=1000 H=2500 | 1                                    | Stuk |
| PDSDV.25.100.080                                 | Poortvleugel Spijl DG □25 B=1000 H=800     | 1                                    | Stuk |
| PDSDV.25.100.100                                 | Poortvleugel Spijl DG □25 B=1000 H=1000    | 1                                    | Stuk |
| PDSDV.25.100.125                                 | Poortvleugel Spijl DG □25 B=1000 H=1250    | 1                                    | Stuk |
| Poortvleugels Spijlen doorgestoken vierkant 1250 |  | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |      |

### 1,25 meter breed

|  |  |                                      |      |
|--|--|--------------------------------------|------|
| PDLSDV.25.125.150                                | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=1250 H=1500 | 1                                    | Stuk |
| PDLSDV.25.125.180                                | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=1250 H=1800 | 1                                    | Stuk |
| PDLSDV.25.125.200                                | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=1250 H=2000 | 1                                    | Stuk |
| PDLSDV.25.125.250                                | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=1250 H=2500 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDV.25.125.150                                | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=1250 H=1500 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDV.25.125.180                                | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=1250 H=1800 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDV.25.125.200                                | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=1250 H=2000 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDV.25.125.250                                | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=1250 H=2500 | 1                                    | Stuk |
| PDSDV.25.125.080                                 | Poortvleugel Spijl DG □25 B=1250 H=800     | 1                                    | Stuk |
| PDSDV.25.125.100                                 | Poortvleugel Spijl DG □25 B=1250 H=1000    | 1                                    | Stuk |
| PDSDV.25.125.125                                 | Poortvleugel Spijl DG □25 B=1250 H=1250    | 1                                    | Stuk |
| Poortvleugels Spijlen doorgestoken vierkant 1500 |  | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |      |

### 1,5 meter breed

|                   |  |   |      |
|-------------------|--|---|------|
| PDLSDV.25.150.150 | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=1500 H=1500 | 1 | Stuk |
| PDLSDV.25.150.180 | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=1500 H=1800 | 1 | Stuk |
| PDLSDV.25.150.200 | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=1500 H=2000 | 1 | Stuk |
| PDLSDV.25.150.250 | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=1500 H=2500 | 1 | Stuk |
| PDRSDV.25.150.150 | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=1500 H=1500 | 1 | Stuk |
| PDRSDV.25.150.180 | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=1500 H=1800 | 1 | Stuk |
| PDRSDV.25.150.200 | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=1500 H=2000 | 1 | Stuk |
| PDRSDV.25.150.250 | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=1500 H=2500 | 1 | Stuk |
| PDSDV.25.150.080  | Poortvleugel Spijl DG □25 B=1500 H=800     | 1 | Stuk |
| PDSDV.25.150.100  | Poortvleugel Spijl DG □25 B=1500 H=1000    | 1 | Stuk |
| PDSDV.25.150.125  | Poortvleugel Spijl DG □25 B=1500 H=1250    | 1 | Stuk |



## Spijlenpoort doorgestoken vierkant vleugels

Losse poortvleugels met doorgestoken spijlen □25, vanaf een hoogte van 1500mm leverbaar in een links- of rechtsdraaiende uitvoering.



| Artikel nr.                                      | Omschrijving | VE                                   | Eenheid |
|--|--------------|--------------------------------------|---------|
| Poortvleugels Spijlen doorgestoken vierkant 2000 |              | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |         |

### 2 meter breed

|  |  |                                      |      |
|--|--|--------------------------------------|------|
| PDLSDV.25.200.150                                | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=2000 H=1500 | 1                                    | Stuk |
| PDLSDV.25.200.180                                | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=2000 H=1800 | 1                                    | Stuk |
| PDLSDV.25.200.200                                | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=2000 H=2000 | 1                                    | Stuk |
| PDLSDV.25.200.250                                | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=2000 H=2500 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDV.25.200.150                                | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=2000 H=1500 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDV.25.200.180                                | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=2000 H=1800 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDV.25.200.200                                | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=2000 H=2000 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDV.25.200.250                                | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=2000 H=2500 | 1                                    | Stuk |
| PDSDV.25.200.080                                 | Poortvleugel Spijl DG □25 B=2000 H=800     | 1                                    | Stuk |
| PDSDV.25.200.100                                 | Poortvleugel Spijl DG □25 B=2000 H=1000    | 1                                    | Stuk |
| PDSDV.25.200.125                                 | Poortvleugel Spijl DG □25 B=2000 H=1250    | 1                                    | Stuk |
| Poortvleugels Spijlen doorgestoken vierkant 2500 |  | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |      |

### 2,5 meter breed

|  |  |                                      |      |
|--|--|--------------------------------------|------|
| PDLSDV.25.250.150                                | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=2500 H=1500 | 1                                    | Stuk |
| PDLSDV.25.250.180                                | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=2500 H=1800 | 1                                    | Stuk |
| PDLSDV.25.250.200                                | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=2500 H=2000 | 1                                    | Stuk |
| PDLSDV.25.250.250                                | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=2500 H=2500 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDV.25.250.150                                | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=2500 H=1500 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDV.25.250.180                                | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=2500 H=1800 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDV.25.250.200                                | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=2500 H=2000 | 1                                    | Stuk |
| PDRSDV.25.250.250                                | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=2500 H=2500 | 1                                    | Stuk |
| PDSDV.25.250.080                                 | Poortvleugel Spijl DG □25 B=2500 H=800     | 1                                    | Stuk |
| PDSDV.25.250.100                                 | Poortvleugel Spijl DG □25 B=2500 H=1000    | 1                                    | Stuk |
| PDSDV.25.250.125                                 | Poortvleugel Spijl DG □25 B=2500 H=1250    | 1                                    | Stuk |
| Poortvleugels Spijlen doorgestoken vierkant 3000 |  | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |      |

### 3 meter breed

|                   |  |   |      |
|-------------------|--|---|------|
| PDLSDV.25.300.150 | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=3000 H=1500 | 1 | Stuk |
| PDLSDV.25.300.180 | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=3000 H=1800 | 1 | Stuk |
| PDLSDV.25.300.200 | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=3000 H=2000 | 1 | Stuk |
| PDLSDV.25.300.250 | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=3000 H=2500 | 1 | Stuk |
| PDRSDV.25.300.150 | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=3000 H=1500 | 1 | Stuk |
| PDRSDV.25.300.180 | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=3000 H=1800 | 1 | Stuk |
| PDRSDV.25.300.200 | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=3000 H=2000 | 1 | Stuk |
| PDRSDV.25.300.250 | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=3000 H=2500 | 1 | Stuk |
| PDSDV.25.300.080  | Poortvleugel Spijl DG □25 B=3000 H=800     | 1 | Stuk |
| PDSDV.25.300.100  | Poortvleugel Spijl DG □25 B=3000 H=1000    | 1 | Stuk |
| PDSDV.25.300.125  | Poortvleugel Spijl DG □25 B=3000 H=1250    | 1 | Stuk |



OMHEIND MET KWALITEIT

Draaiportalen | 26



Standaard leverbaar in: RAL-6009 code.69 | RAL-7016 code.76 | RAL-9005 code.95 | Galva code.GA  
Bij bestelling de code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Alle prijzen zijn excl. BTW, assortiments- en prijswijzigingen voorbehouden.

Poortvleugels Spijlen doorgestoken vierkant 3500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

3,5 meter breed

|                   |  |   |      |
|-------------------|--|---|------|
| PDLSDV.25.350.150 | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=3500 H=1500 | 1 | Stuk |
| PDLSDV.25.350.180 | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=3500 H=1800 | 1 | Stuk |
| PDLSDV.25.350.200 | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=3500 H=2000 | 1 | Stuk |
| PDLSDV.25.350.250 | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=3500 H=2500 | 1 | Stuk |
| PDRSDV.25.350.150 | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=3500 H=1500 | 1 | Stuk |
| PDRSDV.25.350.180 | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=3500 H=1800 | 1 | Stuk |
| PDRSDV.25.350.200 | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=3500 H=2000 | 1 | Stuk |
| PDRSDV.25.350.250 | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=3500 H=2500 | 1 | Stuk |
| PDSDV.25.350.080  | Poortvleugel Spijl DG □25 B=3500 H=800     | 1 | Stuk |
| PDSDV.25.350.100  | Poortvleugel Spijl DG □25 B=3500 H=1000    | 1 | Stuk |
| PDSDV.25.350.125  | Poortvleugel Spijl DG □25 B=3500 H=1250    | 1 | Stuk |

Poortvleugels Spijlen doorgestoken vierkant 4000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

4 meter breed

|                   |  |   |      |
|-------------------|--|---|------|
| PDLSDV.25.400.150 | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=4000 H=1500 | 1 | Stuk |
| PDLSDV.25.400.180 | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=4000 H=1800 | 1 | Stuk |
| PDLSDV.25.400.200 | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=4000 H=2000 | 1 | Stuk |
| PDLSDV.25.400.250 | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=4000 H=2500 | 1 | Stuk |
| PDRSDV.25.400.150 | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=4000 H=1500 | 1 | Stuk |
| PDRSDV.25.400.180 | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=4000 H=1800 | 1 | Stuk |
| PDRSDV.25.400.200 | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=4000 H=2000 | 1 | Stuk |
| PDRSDV.25.400.250 | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=4000 H=2500 | 1 | Stuk |
| PDSDV.25.400.080  | Poortvleugel Spijl DG □25 B=4000 H=800     | 1 | Stuk |
| PDSDV.25.400.100  | Poortvleugel Spijl DG □25 B=4000 H=1000    | 1 | Stuk |
| PDSDV.25.400.125  | Poortvleugel Spijl DG □25 B=4000 H=1250    | 1 | Stuk |

Poortvleugels Spijlen doorgestoken vierkant 4500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

4,5 meter breed

|                   |  |   |      |
|-------------------|--|---|------|
| PDLSDV.25.450.150 | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=4500 H=1500 | 1 | Stuk |
| PDLSDV.25.450.180 | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=4500 H=1800 | 1 | Stuk |
| PDLSDV.25.450.200 | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=4500 H=2000 | 1 | Stuk |
| PDLSDV.25.450.250 | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=4500 H=2500 | 1 | Stuk |
| PDRSDV.25.450.150 | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=4500 H=1500 | 1 | Stuk |
| PDRSDV.25.450.180 | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=4500 H=1800 | 1 | Stuk |
| PDRSDV.25.450.200 | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=4500 H=2000 | 1 | Stuk |
| PDRSDV.25.450.250 | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=4500 H=2500 | 1 | Stuk |
| PDSDV.25.450.080  | Poortvleugel Spijl DG □25 B=4500 H=800     | 1 | Stuk |
| PDSDV.25.450.100  | Poortvleugel Spijl DG □25 B=4500 H=1000    | 1 | Stuk |
| PDSDV.25.450.125  | Poortvleugel Spijl DG □25 B=4500 H=1250    | 1 | Stuk |

Poortvleugels Spijlen doorgestoken vierkant 5000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

5 meter breed

|                   |  |   |      |
|-------------------|--|---|------|
| PDLSDV.25.500.150 | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=5000 H=1500 | 1 | Stuk |
| PDLSDV.25.500.180 | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=5000 H=1800 | 1 | Stuk |
| PDLSDV.25.500.200 | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=5000 H=2000 | 1 | Stuk |
| PDLSDV.25.500.250 | Poortvleugel LI Spijl DG □25 B=5000 H=2500 | 1 | Stuk |
| PDRSDV.25.500.150 | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=5000 H=1500 | 1 | Stuk |
| PDRSDV.25.500.180 | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=5000 H=1800 | 1 | Stuk |
| PDRSDV.25.500.200 | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=5000 H=2000 | 1 | Stuk |
| PDRSDV.25.500.250 | Poortvleugel RE Spijl DG □25 B=5000 H=2500 | 1 | Stuk |
| PDSDV.25.500.080  | Poortvleugel Spijl DG □25 B=5000 H=800     | 1 | Stuk |
| PDSDV.25.500.100  | Poortvleugel Spijl DG □25 B=5000 H=1000    | 1 | Stuk |
| PDSDV.25.500.125  | Poortvleugel Spijl DG □25 B=5000 H=1250    | 1 | Stuk |





# PALEN DOORGESTOKEN SPIJLENPOORTEN

## Spijlenpoort scharnierpalen

Losse scharnierpalen voor de spijlenpoorten, voor plaatsing 80cm in de grond.



| Artikel nr.                       | Omschrijving | VE                                   | Eenheid |  |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|--|
| Scharnierpalen spijlenpoort 80x80 |              | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |         |  |

### Scharnierpalen 80x80

|                                     |   |                                      |      |  |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|------|--|
| SCSP.160.8080.2                     | Scharnierpaal spijlpoort 80x80x2 L=1600 | 1                                    | Stuk |  |
| SCSP.180.8080.2                     | Scharnierpaal spijlpoort 80x80x2 L=1800 | 1                                    | Stuk |  |
| SCSP.205.8080.2                     | Scharnierpaal spijlpoort 80x80x2 L=2050 | 1                                    | Stuk |  |
| SCSP.230.8080.3                     | Scharnierpaal spijlpoort 80x80x3 L=2300 | 1                                    | Stuk |  |
| SCSP.260.8080.3                     | Scharnierpaal spijlpoort 80x80x3 L=2600 | 1                                    | Stuk |  |
| SCSP.280.8080.3                     | Scharnierpaal spijlpoort 80x80x3 L=2800 | 1                                    | Stuk |  |
| SCSP.330.8080.3                     | Scharnierpaal spijlpoort 80x80x3 L=3300 | 1                                    | Stuk |  |
| Scharnierpalen spijlenpoort 100x100 |   | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |      |  |

### Scharnierpalen 100x100

|                                     |   |                                      |      |  |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|------|--|
| SCSP.160.1010.3                     | Scharnierpaal spijlpoort 100x100x3 L=1600 | 1                                    | Stuk |  |
| SCSP.180.1010.3                     | Scharnierpaal spijlpoort 100x100x3 L=1800 | 1                                    | Stuk |  |
| SCSP.205.1010.3                     | Scharnierpaal spijlpoort 100x100x3 L=2050 | 1                                    | Stuk |  |
| SCSP.230.1010.3                     | Scharnierpaal spijlpoort 100x100x3 L=2300 | 1                                    | Stuk |  |
| SCSP.260.1010.3                     | Scharnierpaal spijlpoort 100x100x3 L=2600 | 1                                    | Stuk |  |
| SCSP.280.1010.3                     | Scharnierpaal spijlpoort 100x100x3 L=2800 | 1                                    | Stuk |  |
| SCSP.330.1010.3                     | Scharnierpaal spijlpoort 100x100x3 L=3300 | 1                                    | Stuk |  |
| Scharnierpalen spijlenpoort 120x120 |   | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |      |  |

### Scharnierpalen 120x120

|                                     |   |                                      |      |  |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|------|--|
| SCSP.160.1212.4                     | Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=1600 | 1                                    | Stuk |  |
| SCSP.180.1212.4                     | Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=1800 | 1                                    | Stuk |  |
| SCSP.205.1212.4                     | Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=2050 | 1                                    | Stuk |  |
| SCSP.230.1212.4                     | Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=2300 | 1                                    | Stuk |  |
| SCSP.260.1212.4                     | Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=2600 | 1                                    | Stuk |  |
| SCSP.280.1212.4                     | Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=2800 | 1                                    | Stuk |  |
| SCSP.330.1212.4                     | Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=3300 | 1                                    | Stuk |  |
| Scharnierpalen spijlenpoort 150x150 |   | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |      |  |

### Scharnierpalen 150x150

|                                     |   |                                      |      |  |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|------|--|
| SCSP.160.1515.5                     | Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=1600 | 1                                    | Stuk |  |
| SCSP.180.1515.5                     | Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=1800 | 1                                    | Stuk |  |
| SCSP.205.1515.5                     | Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=2050 | 1                                    | Stuk |  |
| SCSP.230.1515.5                     | Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=2300 | 1                                    | Stuk |  |
| SCSP.260.1515.5                     | Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=2600 | 1                                    | Stuk |  |
| SCSP.280.1515.5                     | Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=2800 | 1                                    | Stuk |  |
| SCSP.330.1515.5                     | Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=3300 | 1                                    | Stuk |  |
| Scharnierpalen spijlenpoort 160x160 |   | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |      |  |

### Scharnierpalen 160x160

|                 |   |   |      |  |
|-----------------|---|---|------|--|
| SCSP.160.1616.5 | Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=1600 | 1 | Stuk |  |
| SCSP.180.1616.5 | Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=1800 | 1 | Stuk |  |
| SCSP.205.1616.5 | Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=2050 | 1 | Stuk |  |
| SCSP.230.1616.5 | Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=2300 | 1 | Stuk |  |
| SCSP.260.1616.5 | Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=2600 | 1 | Stuk |  |
| SCSP.280.1616.5 | Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=2800 | 1 | Stuk |  |
| SCSP.330.1616.5 | Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=3300 | 1 | Stuk |  |



OMHEIND MET KWALITEIT

Draaiportalen | 28



Standaard leverbaar in: RAL-6009 code.69 | RAL-7016 code.76 | RAL-9005 code.95 | Galva code.GA  
Bij bestelling de code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Alle prijzen zijn excl. BTW, assortiments-  
en prijswijzigingen voorbehouden.

## Spijlenpoort slotpalen

Losse slotpalen voor de spijlenpoorten, voor plaatsing 80cm in de grond.

| Artikel nr.                  | Omschrijving | VE                                   | Eenheid |
|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|
| Slotpalen spijlenpoort 80x80 |              | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |         |

### Slotpalen 80x80

|                                |                                    |                                      |      |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------|
| SLSP.160.8080.2                | Slotpaal spijlpoort 80x80x2 L=1600 | 1                                    | Stuk |
| SLSP.180.8080.2                | Slotpaal spijlpoort 80x80x2 L=1800 | 1                                    | Stuk |
| SLSP.205.8080.2                | Slotpaal spijlpoort 80x80x2 L=2050 | 1                                    | Stuk |
| SLSP.230.8080.2                | Slotpaal spijlpoort 80x80x2 L=2300 | 1                                    | Stuk |
| SLSP.260.8080.2                | Slotpaal spijlpoort 80x80x2 L=2600 | 1                                    | Stuk |
| SLSP.280.8080.2                | Slotpaal spijlpoort 80x80x2 L=2800 | 1                                    | Stuk |
| SLSP.330.8080.2                | Slotpaal spijlpoort 80x80x2 L=3300 | 1                                    | Stuk |
| Slotpalen spijlenpoort 100x100 |                                    | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |      |

### Slotpalen 100x100

|                                |                                      |                                      |      |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|
| SLSP.160.1010.3                | Slotpaal spijlpoort 100x100x3 L=1600 | 1                                    | Stuk |
| SLSP.180.1010.3                | Slotpaal spijlpoort 100x100x3 L=1800 | 1                                    | Stuk |
| SLSP.205.1010.3                | Slotpaal spijlpoort 100x100x3 L=2050 | 1                                    | Stuk |
| SLSP.230.1010.3                | Slotpaal spijlpoort 100x100x3 L=2300 | 1                                    | Stuk |
| SLSP.260.1010.3                | Slotpaal spijlpoort 100x100x3 L=2600 | 1                                    | Stuk |
| SLSP.280.1010.3                | Slotpaal spijlpoort 100x100x3 L=2800 | 1                                    | Stuk |
| SLSP.330.1010.3                | Slotpaal spijlpoort 100x100x3 L=3300 | 1                                    | Stuk |
| Slotpalen spijlenpoort 120x120 |                                      | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |      |

### Slotpalen 120x120

|                                |                                      |                                      |      |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|
| SLSP.160.1212.3                | Slotpaal spijlpoort 120x120x3 L=1600 | 1                                    | Stuk |
| SLSP.180.1212.3                | Slotpaal spijlpoort 120x120x3 L=1800 | 1                                    | Stuk |
| SLSP.205.1212.3                | Slotpaal spijlpoort 120x120x3 L=2050 | 1                                    | Stuk |
| SLSP.230.1212.3                | Slotpaal spijlpoort 120x120x3 L=2300 | 1                                    | Stuk |
| SLSP.260.1212.3                | Slotpaal spijlpoort 120x120x3 L=2600 | 1                                    | Stuk |
| SLSP.280.1212.3                | Slotpaal spijlpoort 120x120x3 L=2800 | 1                                    | Stuk |
| SLSP.330.1212.3                | Slotpaal spijlpoort 120x120x3 L=3300 | 1                                    | Stuk |
| Slotpalen spijlenpoort 150x150 |                                      | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |      |

### Slotpalen 150x150

|                                |                                      |                                      |      |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|
| SLSP.160.1515.5                | Slotpaal spijlpoort 150x150x5 L=1600 | 1                                    | Stuk |
| SLSP.180.1515.5                | Slotpaal spijlpoort 150x150x5 L=1800 | 1                                    | Stuk |
| SLSP.205.1515.5                | Slotpaal spijlpoort 150x150x5 L=2050 | 1                                    | Stuk |
| SLSP.230.1515.5                | Slotpaal spijlpoort 150x150x5 L=2300 | 1                                    | Stuk |
| SLSP.260.1515.5                | Slotpaal spijlpoort 150x150x5 L=2600 | 1                                    | Stuk |
| SLSP.280.1515.5                | Slotpaal spijlpoort 150x150x5 L=2800 | 1                                    | Stuk |
| SLSP.330.1515.5                | Slotpaal spijlpoort 150x150x5 L=3300 | 1                                    | Stuk |
| Slotpalen spijlenpoort 160x160 |                                      | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |      |

### Slotpalen 160x160

|                 |                                      |   |      |
|-----------------|--------------------------------------|---|------|
| SLSP.160.1616.5 | Slotpaal spijlpoort 160x160x5 L=1600 | 1 | Stuk |
| SLSP.180.1616.5 | Slotpaal spijlpoort 160x160x5 L=1800 | 1 | Stuk |
| SLSP.205.1616.5 | Slotpaal spijlpoort 160x160x5 L=2050 | 1 | Stuk |
| SLSP.230.1616.5 | Slotpaal spijlpoort 160x160x5 L=2300 | 1 | Stuk |
| SLSP.260.1616.5 | Slotpaal spijlpoort 160x160x5 L=2600 | 1 | Stuk |
| SLSP.280.1616.5 | Slotpaal spijlpoort 160x160x5 L=2800 | 1 | Stuk |
| SLSP.330.1616.5 | Slotpaal spijlpoort 160x160x5 L=3300 | 1 | Stuk |



## Spijlenpoort scharnierpalen met voetplaat

Losse scharnierpalen met aangelaste voetplaat voor de spijlenpoorten, onderkant poort 50mm boven peil.



| Artikel nr.                                     | Omschrijving | VE                                   | Eenheid |
|---|--------------|--------------------------------------|---------|
| Scharnierpalen met voetplaat spijlenpoort 80x80 |              | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |         |

### Scharnierpalen met voetplaat 80x80

|                  |  |   |      |
|------------------|--|---|------|
| SCVSP.085.8080.2 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=850  | 1 | Stuk |
| SCVSP.105.8080.2 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=1050 | 1 | Stuk |
| SCVSP.130.8080.2 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=1300 | 1 | Stuk |
| SCVSP.155.8080.3 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x3 L=1550 | 1 | Stuk |
| SCVSP.185.8080.3 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x3 L=1850 | 1 | Stuk |
| SCVSP.205.8080.3 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x3 L=2050 | 1 | Stuk |
| SCVSP.255.8080.3 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x3 L=2550 | 1 | Stuk |

|   |  |                                      |  |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Scharnierpalen met voetplaat spijlenpoort 100x100 |  | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |  |
|---|--|--------------------------------------|--|

### Scharnierpalen met voetplaat 100x100

|                  |  |   |      |
|------------------|--|---|------|
| SCVSP.085.1010.3 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=850  | 1 | Stuk |
| SCVSP.105.1010.3 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=1050 | 1 | Stuk |
| SCVSP.130.1010.3 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=1300 | 1 | Stuk |
| SCVSP.155.1010.3 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=1550 | 1 | Stuk |
| SCVSP.185.1010.3 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=1850 | 1 | Stuk |
| SCVSP.205.1010.3 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=2050 | 1 | Stuk |
| SCVSP.255.1010.3 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=2550 | 1 | Stuk |

|   |  |                                      |  |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Scharnierpalen met voetplaat spijlenpoort 120x120 |  | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |  |
|---|--|--------------------------------------|--|

### Scharnierpalen met voetplaat 120x120

|                  |  |   |      |
|------------------|--|---|------|
| SCVSP.085.1212.4 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=850  | 1 | Stuk |
| SCVSP.105.1212.4 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=1050 | 1 | Stuk |
| SCVSP.130.1212.4 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=1300 | 1 | Stuk |
| SCVSP.155.1212.4 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=1550 | 1 | Stuk |
| SCVSP.185.1212.4 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=1850 | 1 | Stuk |
| SCVSP.205.1212.4 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=2050 | 1 | Stuk |
| SCVSP.255.1212.4 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=2550 | 1 | Stuk |

|   |  |                                      |  |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Scharnierpalen met voetplaat spijlenpoort 150x150 |  | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |  |
|---|--|--------------------------------------|--|

### Scharnierpalen met voetplaat 150x150

|                  |  |   |      |
|------------------|--|---|------|
| SCVSP.085.1515.5 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=850  | 1 | Stuk |
| SCVSP.105.1515.5 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1050 | 1 | Stuk |
| SCVSP.130.1515.5 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1300 | 1 | Stuk |
| SCVSP.155.1515.5 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1550 | 1 | Stuk |
| SCVSP.185.1515.5 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1850 | 1 | Stuk |
| SCVSP.205.1515.5 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=2050 | 1 | Stuk |
| SCVSP.255.1515.5 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=2550 | 1 | Stuk |

|   |  |                                      |  |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Scharnierpalen met voetplaat spijlenpoort 160x160 |  | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |  |
|---|--|--------------------------------------|--|

### Scharnierpalen met voetplaat 160x160

|                  |  |   |      |
|------------------|--|---|------|
| SCVSP.085.1616.5 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=850  | 1 | Stuk |
| SCVSP.105.1616.5 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1050 | 1 | Stuk |
| SCVSP.130.1616.5 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1300 | 1 | Stuk |
| SCVSP.155.1616.5 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1550 | 1 | Stuk |
| SCVSP.185.1616.5 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1850 | 1 | Stuk |
| SCVSP.205.1616.5 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=2050 | 1 | Stuk |
| SCVSP.255.1616.5 | Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=2550 | 1 | Stuk |



OMHEIND MET KWALITEIT

Draaiportalen | 30



Standaard leverbaar in: RAL-6009 code.69 | RAL-7016 code.76 | RAL-9005 code.95 | Galva code.GA  
Bij bestelling de code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Alle prijzen zijn excl. BTW, assortiments- en prijswijzigingen voorbehouden.

## Spijlenpoort slotpalen met voetplaat

Losse slotpalen met aangelaste voetplaat voor de spijlenpoorten, onderkant poort 50mm boven peil.

| Artikel nr.                                | Omschrijving | VE                                   | Eenheid |
|--|--------------|--------------------------------------|---------|
| Slotpalen met voetplaat spijlenpoort 80x80 |              | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |         |

### Slotpalen met voetplaat 80x80

|                  |  |   |      |
|------------------|--|---|------|
| SLVSP.085.8080.2 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=850  | 1 | Stuk |
| SLVSP.105.8080.2 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=1050 | 1 | Stuk |
| SLVSP.130.8080.2 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=1300 | 1 | Stuk |
| SLVSP.155.8080.2 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=1550 | 1 | Stuk |
| SLVSP.185.8080.2 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=1850 | 1 | Stuk |
| SLVSP.205.8080.2 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=2050 | 1 | Stuk |
| SLVSP.255.8080.2 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=2550 | 1 | Stuk |

|  |  |                                      |  |
|--|--|--------------------------------------|--|
| Slotpalen met voetplaat spijlenpoort 100x100 |  | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |  |
|--|--|--------------------------------------|--|

### Slotpalen met voetplaat 100x100

|                  |  |   |      |
|------------------|--|---|------|
| SLVSP.085.1010.2 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=850  | 1 | Stuk |
| SLVSP.105.1010.2 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=1050 | 1 | Stuk |
| SLVSP.130.1010.2 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=1300 | 1 | Stuk |
| SLVSP.155.1010.2 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=1550 | 1 | Stuk |
| SLVSP.185.1010.2 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=1850 | 1 | Stuk |
| SLVSP.205.1010.2 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=2050 | 1 | Stuk |
| SLVSP.255.1010.2 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=2550 | 1 | Stuk |

|  |  |                                      |  |
|--|--|--------------------------------------|--|
| Slotpalen met voetplaat spijlenpoort 120x120 |  | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |  |
|--|--|--------------------------------------|--|

### Slotpalen met voetplaat 120x120

|                  |  |   |      |
|------------------|--|---|------|
| SLVSP.085.1212.3 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=850  | 1 | Stuk |
| SLVSP.105.1212.3 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=1050 | 1 | Stuk |
| SLVSP.130.1212.3 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=1300 | 1 | Stuk |
| SLVSP.155.1212.3 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=1550 | 1 | Stuk |
| SLVSP.185.1212.3 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=1850 | 1 | Stuk |
| SLVSP.205.1212.3 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=2050 | 1 | Stuk |
| SLVSP.255.1212.3 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=2550 | 1 | Stuk |

|  |  |                                      |  |
|--|--|--------------------------------------|--|
| Slotpalen met voetplaat spijlenpoort 150x150 |  | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |  |
|--|--|--------------------------------------|--|

### Slotpalen met voetplaat 150x150

|                  |  |   |      |
|------------------|--|---|------|
| SLVSP.085.1515.5 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=850  | 1 | Stuk |
| SLVSP.105.1515.5 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1050 | 1 | Stuk |
| SLVSP.130.1515.5 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1300 | 1 | Stuk |
| SLVSP.155.1515.5 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1550 | 1 | Stuk |
| SLVSP.185.1515.5 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1850 | 1 | Stuk |
| SLVSP.205.1515.5 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=2050 | 1 | Stuk |
| SLVSP.255.1515.5 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=2550 | 1 | Stuk |

|  |  |                                      |  |
|--|--|--------------------------------------|--|
| Slotpalen met voetplaat spijlenpoort 160x160 |  | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |  |
|--|--|--------------------------------------|--|

### Slotpalen met voetplaat 160x160

|                  |  |   |      |
|------------------|--|---|------|
| SLVSP.085.1616.5 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=850  | 1 | Stuk |
| SLVSP.105.1616.5 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1050 | 1 | Stuk |
| SLVSP.130.1616.5 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1300 | 1 | Stuk |
| SLVSP.155.1616.5 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1550 | 1 | Stuk |
| SLVSP.185.1616.5 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1850 | 1 | Stuk |
| SLVSP.205.1616.5 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=2050 | 1 | Stuk |
| SLVSP.255.1616.5 | Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=2550 | 1 | Stuk |





# ONDERDELEN SPIJLENPOORT DOORGESTOKEN

## Hang- en sluitwerk enkele poort

Locinox hang- & sluitwerksets geschikt voor de enkele spijlenpoorten. Een set bestaat uit een LAKQ40 slot, Slotvanger SAKL QF2, 180° scharnier, grip & uitvalbeveiliging. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) & zilverkleurig.



| Artikel nr.                      | Omschrijving                               | VE | Eenheid |
|----------------------------------|--|----|---------|
| <b>Locinox Spijlen slotset 1</b> |  |    |         |
| LOC.SPI.S1.ENK                   | Locinox Spijlen slotset 1 enkel zilver     | 1  | Set     |
| LOC.SPI.S1.ENK.69                | Locinox Spijlen slotset 1 enkel - RAL-6009 | 1  | Set     |
| LOC.SPI.S1.ENK.76                | Locinox Spijlen slotset 1 enkel - RAL-7016 | 1  | Set     |
| LOC.SPI.S1.ENK.95                | Locinox Spijlen slotset 1 enkel - RAL-9005 | 1  | Set     |
| <b>Locinox Spijlen slotset 3</b> |  |    |         |
| LOC.SPI.S3.ENK                   | Locinox Spijlen slotset 3 enkel zilver     | 1  | Set     |
| LOC.SPI.S3.ENK.69                | Locinox Spijlen slotset 3 enkel - RAL-6009 | 1  | Set     |
| LOC.SPI.S3.ENK.76                | Locinox Spijlen slotset 3 enkel - RAL-7016 | 1  | Set     |
| LOC.SPI.S3.ENK.95                | Locinox Spijlen slotset 3 enkel - RAL-9005 | 1  | Set     |
| <b>Locinox Spijlen slotset 5</b> |  |    |         |
| LOC.SPI.S5.ENK                   | Locinox Spijlen slotset 5 enkel zilver     | 1  | Set     |
| LOC.SPI.S5.ENK.69                | Locinox Spijlen slotset 5 enkel - RAL-6009 | 1  | Set     |
| LOC.SPI.S5.ENK.76                | Locinox Spijlen slotset 5 enkel - RAL-7016 | 1  | Set     |
| LOC.SPI.S5.ENK.95                | Locinox Spijlen slotset 5 enkel - RAL-9005 | 1  | Set     |

## Hang- en sluitwerk dubbele poort

Locinox hang- & sluitwerksets geschikt voor de dubbele spijlenpoorten. Een set bestaat uit een LAKQ40 slot, tegenkast, slotvanger SAKL 60, 180° scharnieren, grip, uitvalbeveiliging & grondgrendel VSF. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) & zilverkleurig.



| Artikel nr.                      | Omschrijving                                | VE | Eenheid |
|----------------------------------|---|----|---------|
| <b>Locinox Spijlen slotset 2</b> |   |    |         |
| LOC.SPI.S2.DUB                   | Locinox Spijlen slotset 2 dubbel zilver     | 1  | Set     |
| LOC.SPI.S2.DUB.69                | Locinox Spijlen slotset 2 dubbel - RAL-6009 | 1  | Set     |
| LOC.SPI.S2.DUB.76                | Locinox Spijlen slotset 2 dubbel - RAL-7016 | 1  | Set     |
| LOC.SPI.S2.DUB.95                | Locinox Spijlen slotset 2 dubbel - RAL-9005 | 1  | Set     |
| <b>Locinox Spijlen slotset 4</b> |   |    |         |
| LOC.SPI.S4.DUB                   | Locinox Spijlen slotset 4 dubbel zilver     | 1  | Set     |
| LOC.SPI.S4.DUB.69                | Locinox Spijlen slotset 4 dubbel - RAL-6009 | 1  | Set     |
| LOC.SPI.S4.DUB.76                | Locinox Spijlen slotset 4 dubbel - RAL-7016 | 1  | Set     |
| LOC.SPI.S4.DUB.95                | Locinox Spijlen slotset 4 dubbel - RAL-9005 | 1  | Set     |
| <b>Locinox Spijlen slotset 6</b> |   |    |         |
| LOC.SPI.S6.DUB                   | Locinox Spijlen slotset 6 dubbel zilver     | 1  | Set     |
| LOC.SPI.S6.DUB.69                | Locinox Spijlen slotset 6 dubbel - RAL-6009 | 1  | Set     |
| LOC.SPI.S6.DUB.76                | Locinox Spijlen slotset 6 dubbel - RAL-7016 | 1  | Set     |
| LOC.SPI.S6.DUB.95                | Locinox Spijlen slotset 6 dubbel - RAL-9005 | 1  | Set     |



## Toebehoren spijlenpoorten

| Artikel nr.      | Omschrijving | VE | Eenheid |
|------------------|--------------|----|---------|
| Insteekdoppen PP |              |    |         |

Doppen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. De insteekdoppen zijn van zwarte kunststof.


|                   |                                       |      |       |
|-------------------|---------------------------------------|------|-------|
| ISD.PP.25.ZW      | Insteekdop PP Ø25 Zwart               | 100  | Stuks |
| ISD.PP.2525.ZW    | Insteekdop PP 25x25 Zwart             | 200  | Stuks |
| ISD.PP.5050.ZW    | Insteekdop PP 50x50 Zwart             | 500  | Stuks |
| ISD.PP.5050.ZW.M  | Insteekdop PP 50x50 Zwart M           | 100  | Stuks |
| ISD.PP.6040.ZW    | Insteekdop PP 60x40 Zwart             | 1000 | Stuks |
| ISD.PP.7050.ZW    | Insteekdop PP 70x50 Zwart             | 100  | Stuks |
| ISD.PP.8060.ZW    | Insteekdop PP 80x60 Zwart             | 300  | Stuks |
| ISDK.PP.8080.ZW   | Insteekdop met kapje PP 80x80 Zwart   | 150  | Stuks |
| ISDK.PP.100100.ZW | Insteekdop met kapje PP 100x100 Zwart | 100  | Stuks |
| ISDK.PP.1212.ZW   | Insteekdop met kapje PP 120x120 Zwart | 70   | Stuks |
| ISDK.PP.1515.ZW   | Insteekdop met kapje PP 150x150 Zwart | 50   | Stuks |

Paalkappen alu met veer

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Kappen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. De aluminium paalkappen zijn leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) & antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

|              |                                |     |       |
|--------------|--------------------------------|-----|-------|
| PK.AL.V.8080 | Paalkap alu + veer RVS 80x80   | 100 | Stuks |
| PK.AL.V.1010 | Paalkap alu + veer RVS 100x100 | 100 | Stuks |



## Voetplaten poortkoker 2mm wanddikte

Voetplaten voor poortpalen, standaard voor een poortkokerdikte van 2 mm. De voetplaten hebben een lengte van 200 of 600 mm en zijn hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) & antracietgrijs (RAL-7016). Bij bestelling code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

| Artikel nr.                          | Omschrijving                     | VE | Eenheid |
|--------------------------------------|----------------------------------|----|---------|
| Voetplaten 80x80 wanddikte 2mm       |                                  |    |         |
| Zie de kleurcodes onderaan de pagina |                                  |    |         |
| VPPK.8080.200                        | Voetplaat tbv paal 80x80x2 L=200 | 25 | Stuks   |
| VPPK.8080.600                        | Voetplaat tbv paal 80x80x2 L=600 | 25 | Stuks   |



## Voetplaten poortkoker 3mm wanddikte

Voetplaten voor poortpalen, standaard voor een poortkokerdikte van 3 mm. De voetplaten hebben een lengte van 500 mm en zijn hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) & antracietgrijs (RAL-7016). Bij bestelling code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

| Artikel nr.                           | Omschrijving                       | VE | Eenheid |
|---------------------------------------|------------------------------------|----|---------|
| Voetplaten paal 80x80 wanddikte 3mm   |                                    |    |         |
| Zie de kleurcodes onderaan de pagina  |                                    |    |         |
| VPKP.8080.500                         | Voetplaat tbv paal 80x80x3 L=500   | 20 | Stuks   |
| Voetplaten paal 100x100 wanddikte 3mm |                                    |    |         |
| Zie de kleurcodes onderaan de pagina  |                                    |    |         |
| VPKP.1010.500                         | Voetplaat tbv paal 100x100x3 L=500 | 20 | Stuks   |



## Toebehoren spijlenpoorten

| Artikel nr.    | Omschrijving | VE | Eenheid |
|----------------|--------------|----|---------|
| Aanslagblokken |              |    |         |

Aanslagblokken tbv de dubbele poorten.

|                 |                                 |   |       |
|-----------------|---------------------------------|---|-------|
| ASB.300.250.200 | Aanslagblok Laag SW tbv Spijlen | 1 | Stuks |
| Stopblokken     |                                 |   |       |

Stopblokken tbv de dubbele poorten.

|                  |                                  |   |       |
|------------------|----------------------------------|---|-------|
| ASBH.260.270.275 | Stopblok hardsteen 120x120 Blauw | 1 | Stuks |
| Grondstoppen     |                                  |   |       |

Grondstoppen tbv de dubbele poorten.

|                 |                |   |       |
|-----------------|----------------|---|-------|
| LOC.P00006489   | Grondstop OGS  | 1 | Stuks |
| LOC.P00006490   | Grondstop SABO | 1 | Stuks |
| Snelbetonmortel |                |   |       |

Snelbeton ter versteviging van de scharnier- en slotpalen.

|             |                                   |    |     |
|-------------|-----------------------------------|----|-----|
| POR.SBM.25K | Portus Snelbetonmortel zak a 25kg | 42 | Zak |
|-------------|-----------------------------------|----|-----|



## Hekwerkaansluitingen gaas

Gaaslatten voor het aansluiten van gaashekwerk. De gaaslat is Ø 8mm dik, hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80µm. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) & antracietgrijs (RAL-7016). Bij bestelling code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

| Artikel nr.          | Omschrijving | VE                                   | Eenheid |
|----------------------|--------------|--------------------------------------|---------|
| Gaaslatten opschroef |              | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |         |

Gaaslat voor het aansluiten van gaashekwerk op een poortpaal. De gaaslat is Ø 8mm dik en heeft voorgeponste montagegaten.

|             |                           |   |       |
|-------------|---------------------------|---|-------|
| GLOS.8.1050 | Gaaslat opschroef Ø8 1050 | 1 | Stuks |
| GLOS.8.1350 | Gaaslat opschroef Ø8 1350 | 1 | Stuks |
| GLOS.8.1500 | Gaaslat opschroef Ø8 1500 | 1 | Stuks |
| GLOS.8.1800 | Gaaslat opschroef Ø8 1800 | 1 | Stuks |
| GLOS.8.2100 | Gaaslat opschroef Ø8 2100 | 1 | Stuks |



## Toebehoren spijlenpoorten

| Artikel nr.  | Omschrijving | VE                                   | Eenheid |
|--------------|--------------|--------------------------------------|---------|
| Puntenkammen |              | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |         |

Puntenkam met schroefogen voor bevestiging op hekwerk of poort. De standaardkleuren zijn Gitzwart (RAL-9005), Dennengroen (RAL-6009), Antracietgrijs (RAL-7016) of gegalvaniseerd. Overige RAL kleuren en andere lengte maten op aanvraag.

|            |                                |   |       |
|------------|--------------------------------|---|-------|
| PKLSO.2190 | Punkam L + schroefoog L=2190mm | 1 | Stuks |
|------------|--------------------------------|---|-------|



## Poortsluiters gemotoriseerd Venus

Een Locinox gemotoriseerde poortsluiter, type Venus. Alles-in-één draaiport aandrijving, universeel voor elk type scharnier en paal dankzij 3 verschillende armtypes. In combinatie met toegangscontrole werkt de Venus als energiezuinige poortopener en poortsluiter.

| Artikel nr.           | Omschrijving                        | VE                                   | Eenheid |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Venus-S poortsluiters |                                     | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |         |
| LOC.P00017436-9005    | Venus-S poortsluiter RAL-9005       | 1                                    | Stuks   |
| LOC.P00017436-S       | Venus-S poortsluiter Silver         | 1                                    | Stuks   |
| Venus-A poortsluiters |                                     | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |         |
| LOC.P00017633-9005    | Venus-A poortsluiter RAL-9005       | 1                                    | Stuks   |
| LOC.P00017633-S       | Venus-A poortsluiter Silver         | 1                                    | Stuks   |
| Venus-G poortsluiters |                                     | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |         |
| LOC.P00020624-9       | Venus-G poortsluiter RAL-9005       | 1                                    | Stuks   |
| LOC.P00020624-SILV    | Venus-G poortsluiter Silver         | 1                                    | Stuks   |
| Venus toebehoren      |                                     | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |         |
| LOC.P00017538-9       | Venus-S schuifarm RAL-9005          | 1                                    | Stuks   |
| LOC.P00017538-SILV    | Venus-S schuifarm Silver            | 1                                    | Stuks   |
| LOC.P00017634-9       | Venus-A knikarm RAL-9005            | 1                                    | Stuks   |
| LOC.P00017634-SILV    | Venus-A knikarm Silver              | 1                                    | Stuks   |
| LOC.P00020969-9       | Venus-G arm RAL-9005                | 1                                    | Stuks   |
| LOC.P00020969-SILV    | Venus-G arm Silver                  | 1                                    | Stuks   |
| LOC.P00017539-9       | Venus rail tbv. type S & A RAL-9005 | 1                                    | Stuks   |
| LOC.P00017539-SILV    | Venus rail tbv. type S & A Silver   | 1                                    | Stuks   |
| LOC.P00019173-9       | Venus adapterplaat RAL-9005         | 1                                    | Stuks   |
| LOC.P00019173-SILV    | Venus adapterplaat Silver           | 1                                    | Stuks   |



## Poortsluiters Tiger

Hydraulische poortsluiter en 180° Puma-scharnier voor poorten tot 75 kg

| Artikel nr.         | Omschrijving                | VE                                   | Eenheid |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------|
| Tiger poortsluiters |                             | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |         |
| LOC.P00008665.9     | Tiger Poortsluiter RAL-9005 | 1                                    | Stuks   |
| LOC.P00008665.SILV  | Tiger Poortsluiter Zilver   | 1                                    | Stuks   |



## Poortsluiters Lion

Een Locinox hydraulische poortsluiter.

| Artikel nr.        | Omschrijving               | VE                                   | Eenheid |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| Lion poortsluiters |                            | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |         |
| LOC.P00008967.9005 | Lion Poortsluiter RAL-9005 | 1                                    | Stuks   |
| LOC.P00008967.SILV | Lion Poortsluiter Zilver   | 1                                    | Stuks   |



## Poortsluiters Mammoth

Een Locinox poortsluiter, type Mammoth. Hydraulische 180° poortsluiter en scharnier in één. Ook verkrijgbaar in een heavy duty (HD) uitvoering.

| Artikel nr.           | Omschrijving                     | VE                                   | Eenheid |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Mammoth Poortsluiters |                                  | Zie de kleurcodes onderaan de pagina |         |
| LOC.P00009344.9005    | Mammoth Poortsluiter RAL-9005    | 1                                    | Stuks   |
| LOC.P00009344.SILV    | Mammoth Poortsluiter Zilver      | 1                                    | Stuks   |
| LOC.P00009352.9005    | Mammoth HD Poortsluiter RAL-9005 | 1                                    | Stuks   |
| LOC.P00009352.SILV    | Mammoth HD Poortsluiter Zilver   | 1                                    | Stuks   |





## Poortsluiters Verticlose

Krachtige en all-round hydraulische poortsluiter voor 90° en 180° scharnieren.

| Artikel nr.                | Omschrijving                               | VE | Eenheid |
|----------------------------|--|----|---------|
| Verticlose-2 Poortsluiters |  |    |         |
| LOC.P00009354.9005         | Verticlose-2 Poortsluiter 90/180° RAL-9005 | 1  | Stuks   |
| LOC.P00009354.SILV         | Verticlose-2 Poortsluiter 90/180° Zilver   | 1  | Stuks   |



## Poortsluiters Rhino

Esthetische 180° poortsluiter met rechtstreekse koppeling op het scharnier.

| Artikel nr.         | Omschrijving                     | VE | Eenheid |
|---------------------|----------------------------------|----|---------|
| Rhino Poortsluiters |                                  |    |         |
| LOC.P00009905.9005  | Rhino Poortsluiter 180° RAL-9005 | 1  | Stuks   |
| LOC.P00009905.SILV  | Rhino Poortsluiter 180° Zilver   | 1  | Stuks   |



## Elektrisch en automatisatie

De Valentino is een batterijgevoed codeslot in opbouw voor vierkante 60 tot 80 mm profielen. Uitgevoerd in SILV met 3006C - aluminium krukpaar & VCA - verschillend sluitend. De Modulec is een elektrische slotvanger in opbouw voor Forty-, Fifty- en Sixtylock - (Emissa - Impuls) - ongekleurd.

| Artikel nr.             | Omschrijving                              | VE | Eenheid |
|-------------------------|---|----|---------|
| Valentino codesloten    |   |    |         |
| LOC.P00015561.SILV      | Valentino codeslot LOKQ60Y2LVCAC-SILV     | 1  | Stuks   |
| Elektrische slotvangers |   |    |         |
| LOC.P00010922           | Slotvanger elektrisch MODULEC-SA-E-ALUM   | 1  | Stuks   |
| Elektrische aanslagen   |   |    |         |
| LOC.P00008174           | Elektrische aanslag SE.E Normaal Gesloten | 1  | Stuks   |
| LOC.P00008812           | Elektrische aanslag SE.R Normaal Open     | 1  | Stuks   |



## Poortsloten

Verschillende losse poortsloten van Locinox.

| Artikel nr.                     | Omschrijving                       | VE | Eenheid |
|---------------------------------|------------------------------------|----|---------|
| Poortsloten LAKQ60U2L           |                                    |    |         |
| LOC.P00011846.6009              | Poortslot LAKQ40U2LVSZM-6009       | 1  | Stuks   |
| LOC.P00011846.7016              | Poortslot LAKQ40U2LVSZM-7016       | 1  | Stuks   |
| LOC.P00011846.9005              | Poortslot LAKQ40U2LVSZM-9005       | 1  | Stuks   |
| LOC.P00011846.SILV              | Poortslot LAKQ40U2LVSZM-SILV       | 1  | Stuks   |
| Locinox Fiftylock insteeksloten |                                    |    |         |
| LOC.P00007974                   | Locinox Fiftylock insteekslot 30mm | 1  | Stuks   |
| LOC.P00007978                   | Locinox Fortylock insteekslot 20mm | 1  | Stuks   |



## Slotvangers

Locinox slotvangers in verschillende uitvoeringen en kleuren.

| Artikel nr.                    | Omschrijving                        | VE | Eenheid |
|--------------------------------|-------------------------------------|----|---------|
| <b>Slotvangers MODULEC</b>     |                                     |    |         |
| LOC.P00011177                  | Slotvanger MODULEC-SF-E-ALUM        | 1  | Stuks   |
| <b>Slotvangers SAKL60</b>      |                                     |    |         |
| LOC.P00012558                  | Slotvanger SAKL60 ALU               | 1  | Stuks   |
| LOC.P00012542-6009             | Slotvanger SAKL60 RAL-6009          | 1  | Stuks   |
| LOC.P00012542-7016             | Slotvanger SAKL60 RAL-7016          | 1  | Stuks   |
| LOC.P00012542-9005             | Slotvanger SAKL60 RAL-9005          | 1  | Stuks   |
| <b>Slotvangers verstelbaar</b> |                                     |    |         |
| LOC.P00012525.6009             | Slotvanger verstelbaar SAKLQF2-6009 | 1  | Stuks   |
| LOC.P00012525.7016             | Slotvanger verstelbaar SAKLQF2-7016 | 1  | Stuks   |
| LOC.P00012525.9005             | Slotvanger verstelbaar SAKLQF2-9005 | 1  | Stuks   |
| LOC.P00012534                  | Slotvanger verstelbaar SAKLQF2-ALUM | 1  | Stuks   |
| LOC.P00012524.9005             | Slotvanger verstelbaar SARLQF2-9005 | 1  | Stuks   |
| <b>Tuinpoort slotvangers</b>   |                                     |    |         |
| LOC.P00007143.7040             | Tuinpoort slotvanger rond SKRZ-7040 | 1  | Stuks   |
| LOC.P00007143.9005             | Tuinpoort slotvanger rond SKRZ-9005 | 1  | Stuks   |
| <b>Veiligheidsslotvangers</b>  |                                     |    |         |
| LOC.P00011117                  | Veiligheidsslotvanger SHKLQF2K-ALUM | 1  | Stuks   |



## Tuinpoortscharnieren

Locinox, verschillende scharnieronderdelen.

| Artikel nr.                    | Omschrijving                        | VE | Eenheid |
|--------------------------------|-------------------------------------|----|---------|
| <b>Muurplaten</b>              |                                     |    |         |
| LOC.P00000889                  | Muurplaat scharnieras 1005WP-M12    | 1  | Stuks   |
| LOC.P00000886                  | Muurplaat scharnieras 1005WP-M16    | 1  | Stuks   |
| LOC.P00000891                  | Muurplaat scharnieras 1005WP-M20    | 1  | Stuks   |
| <b>Tuinpoort scharniersets</b> |                                     |    |         |
| LOC.P00011590                  | Tuinpoort scharnierset GBM12-30-130 | 1  | Stuks   |
| LOC.P00011597                  | Tuinpoort scharnierset GBM16-40-160 | 1  | Stuks   |



## Grondgrendels

Locinox grondgrendels.

| Artikel nr.                 | Omschrijving                         | VE | Eenheid |
|-----------------------------|--------------------------------------|----|---------|
| <b>Grondgrendels opbouw</b> |                                      |    |         |
| LOC.P00008445.6009          | Grondgrendel opbouw VSF-K-QF1BL-6009 | 1  | Stuks   |
| LOC.P00008445.7016          | Grondgrendel opbouw VSF-K-QF1BL-7016 | 1  | Stuks   |
| LOC.P00008445.9005          | Grondgrendel opbouw VSF-K-QF1BL-9005 | 1  | Stuks   |



## Poortvangers

Locinox poortvanger.

| Artikel nr.                    | Omschrijving                   | VE | Eenheid |
|--------------------------------|--------------------------------|----|---------|
| <b>Poortvangers in-gate</b>    |                                |    |         |
| LOC.P00006704                  | Poortvanger IN-GATE CATCHER    | 1  | Stuks   |
| <b>Poortvangers under-gate</b> |                                |    |         |
| LOC.P00006705                  | Poortvanger UNDER-GATE CATCHER | 1  | Stuks   |



## Toebehoren hang- en sluitwerk

Locinox onderdelen

| Artikel nr. | Omschrijving | VE | Eenheid |
|-------------|--------------|----|---------|
|-------------|--------------|----|---------|

Kruksets

Locinox Kruksets.

|               |                          |   |       |
|---------------|--------------------------|---|-------|
| LOC.P00005998 | Ronde kruk 3006R-2       | 1 | Stuks |
| LOC.P00006086 | Veiligheidsknop KIDLOC   | 1 | Stuks |
| LOC.P00005999 | Veiligheidsknop KIDLOC-2 | 1 | Stuks |
| LOC.P00006211 | Krukpaar 3006G-4060      | 1 | Stuks |
| LOC.P00003035 | Krukpaar 3006I           | 1 | Stuks |
| LOC.P00006380 | Bolkrukset 3006KR        | 1 | Stuks |

Grondstoppen

Grondstoppen tbv de dubbele poorten.

|               |                |   |       |
|---------------|----------------|---|-------|
| LOC.P00006490 | Grondstop SABO | 1 | Stuks |
| LOC.P00006488 | Grondstop EGS  | 1 | Stuks |
| LOC.P00006487 | Grondstop CGS  | 1 | Stuks |
| LOC.P00006489 | Grondstop OGS  | 1 | Stuks |

Afdekplaten

|                    |  |   |       |
|--------------------|--|---|-------|
| LOC.P00013574.9005 | Afdekplaat set 3020-HYB-ALU-9005       | 1 | Stuks |
| LOC.P00010142.SILV | Afdekplaat set 3020-HYB-ALU-SILV       | 1 | Stuks |
| LOC.P00009789.9005 | Afdekplaat set 3025-HYB-BLIND-ALU-9005 | 1 | Stuks |
| LOC.P00009788.SILV | Afdekplaat set 3025-HYB-BLIND-ALU-SILV | 1 | Stuks |

Tegenkasten

|                    |                       |   |       |
|--------------------|-----------------------|---|-------|
| LOC.P00006080.6009 | Tegenkast 3006PC-6009 | 1 | Stuks |
| LOC.P00006080.7016 | Tegenkast 3006PC-7016 | 1 | Stuks |
| LOC.P00006080.9005 | Tegenkast 3006PC-9005 | 1 | Stuks |
| LOC.P00006080.SILV | Tegenkast 3006PC-SILV | 1 | Stuks |

Kabels

|               |                                    |   |       |
|---------------|------------------------------------|---|-------|
| LOC.P00009299 | RVS Doorvoerkabel Heavy Duty 450mm | 1 | Stuks |
| LOC.P00009298 | RVS Doorvoerkabel Heavy Duty 650mm | 1 | Stuks |
| LOC.P00002273 | Veiligheidskabel B-SAFE            | 1 | Stuks |



OMHEIND MET KWALITEIT

Draaipoorten | 38



Standaard leverbaar in: RAL-6009 code.69 | RAL-7016 code.76 | RAL-9005 code.95 | Galva code.GA  
Bij bestelling de code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Alle prijzen zijn excl. BTW, assortiments- en prijswijzigingen voorbehouden.

## Bouten, moeren en tussenlasstukken

Locinox bouten, moeren en lasstukken.

| Artikel nr.             | Omschrijving                        | VE | Eenheid |
|-------------------------|-------------------------------------|----|---------|
| <b>Tussenlasstukken</b> |                                     |    |         |
| LOC.P00011544           | Tussenlasstuk G-ORNA-LR-B-M20 35x35 | 1  | Stuks   |
| LOC.P00011545           | Tussenlasstuk G-ORNA-LR-B-M24 40x40 | 1  | Stuks   |
| LOC.P00011543           | Tussenlasstuk G-ORNA-LR-B-M27 50x50 | 1  | Stuks   |
| <b>Lasoren</b>          |                                     |    |         |
| LOC.P00002171           | U-lasoor 1036-B                     | 1  | Stuks   |
| LOC.P00001710           | U-oor 1001U-B-16                    | 1  | Stuks   |
| LOC.P00001712           | U-oor 1001U-B-20                    | 1  | Stuks   |
| <b>Bouten en moeren</b> |                                     |    |         |
| LOC.P00004474           | Klauwmoer M16 4DFIX-I               | 1  | Stuks   |
| LOC.P00001176           | Lasmoer 1127-M16                    | 1  | Stuks   |
| LOC.P00001811           | Oog- & dwarsbout 1039SET-M16-110    | 1  | Stuks   |
| LOC.P00003143           | Oogbout met moeren 1004SET-M16-110  | 1  | Stuks   |
| LOC.P00003151           | Oogbout met moeren 1004SET-M16-150  | 1  | Stuks   |
| LOC.P00003141           | Oogbout met moeren 1004SET-M20-150  | 1  | Stuks   |
| LOC.P00011393           | Oogboutset 1034HDGA-M20-150-50      | 1  | Stuks   |
| LOC.P00003705           | Poortklauw KLAUW-B                  | 1  | Stuks   |
| LOC.P00001790           | Dwarsbout 1003SET-M14               | 1  | Stuks   |
| LOC.P00001796           | Dwarsbout 1003SET-M18               | 1  | Stuks   |



## Locinox Grip

Locinox Grip.

| Artikel nr.                          | Omschrijving          | VE | Eenheid |
|--------------------------------------|-----------------------|----|---------|
| <b>Grip 16</b>                       |                       |    |         |
| Te gebruiken bij palen 60x60 & 80x80 |                       |    |         |
| LOC.P00003281                        | grip 16-ALUM          | 1  | Stuks   |
| LOC.P00006399-6009                   | grip 16-ALUM RAL-6009 | 1  | Stuks   |
| LOC.P00006399-7016                   | grip 16-ALUM RAL-7016 | 1  | Stuks   |
| LOC.P00006399-9005                   | grip 16-ALUM RAL-9005 | 1  | Stuks   |



Te gebruiken bij palen 150x150 & 160x160

|                    |                       |   |       |
|--------------------|-----------------------|---|-------|
| LOC.P00003280      | grip 20-ALUM          | 1 | Stuks |
| LOC.P00006401-6009 | grip 20-ALUM RAL-6009 | 1 | Stuks |
| LOC.P00006401-7016 | grip 20-ALUM RAL-7016 | 1 | Stuks |
| LOC.P00006401-9005 | grip 20-ALUM RAL-9005 | 1 | Stuks |



**Grip 16L**

Te gebruiken bij palen 100x100 & 120x120

|                    |                        |   |       |
|--------------------|------------------------|---|-------|
| LOC.P00003278      | grip16-L-ALUM          | 1 | Stuks |
| LOC.P00003278-6009 | grip16-L-ALUM RAL-6009 | 1 | Stuks |
| LOC.P00003278-7016 | grip16-L-ALUM RAL-7016 | 1 | Stuks |
| LOC.P00003278-9005 | grip16-L-ALUM RAL-9005 | 1 | Stuks |





Hoofdkantoor:

Portus B.V. | Korenmolen 5 | 5281 PB Boxtel  
0411-792 000 | [boxtel@portusbv.nl](mailto:boxtel@portusbv.nl)

Verkoopkantoor Zwolle:

Portus B.V. | Eymerstraat 5 | 8013 RR Zwolle  
038-792 01 80 | [zwolle@portusbv.nl](mailto:zwolle@portusbv.nl)

Filiaal Elst:

Portus B.V. | Manege 14 | 6662 WC Elst  
0481-793 019 | [elst@portusbv.nl](mailto:elst@portusbv.nl)