

PORTUS

Omheind met kwaliteit

SPIJLENPOORTEN VLAK



OMHEIND MET KWALITEIT



**“EEN GEGARANDEERDE
KWALITEIT TEZAMEN MET
OPEN UITSTRALING”**



OMHEIND MET KWALITEIT

In deze brochure vind je het overzicht van de categorie Spijlenpoorten vlak met toebehoren. Kijk voor het volledige assortiment op www.portusbv.nl of neem contact op met jouw verkooppunt.

Over Portus

Portus. Dé fabrikant van hekwerken & poorten. Met een eigen staalconstructiebedrijf, verzinkerij en poedercoaterij onder één dak, het transport in eigen beheer en een landelijk dekkend filialennetwerk kan Portus de professionele hekwerkplaatsers op een efficiënte manier van dienst zijn. Portus stelt zich voor als de nationaal opererende fabrikant en regionaal aanwezige groothandel van kwaliteitspoorten, hekwerken en toebehoren voor de professionele verwerker.

Waarom Portus?

De professionele verwerker zal in Portus een leverancier vinden die meer wil doen dan alleen een product leveren. Portus wil meerwaarde toevoegen en meedenken door een compleet concept te leveren en de klant hiermee onnodig en inefficiënt werk uit handen nemen. Portus is niet alleen een groothandel, maar ook de producent.

Dankzij deze eigen productiecapaciteit kan Portus voor marktconforme prijzen een hoogwaardig product bieden, in ieder gewenst model en kleur. Portus heeft bij verschillende vestigingen een eigen showroom. Hier kan jij samen met jouw klant diverse modellen poorten en hekwerken bekijken, de kwaliteit van verschillende klinken, sloten en scharnieren beoordelen en de mogelijkheden van diverse maatwerk poorten te bespreken.

Portus vindt het belangrijk dat het de klant kan ondersteunen wat betreft producten en kennis.

Portus, Omheind met kwaliteit!

Deze belofte passen we toe op elk aspect van ons werk, of het nu gaat om een moderne lamellenpoort, een authentieke sierpoort of een praktische schuifpoort. Wij streven ernaar om dit alles snel, efficiënt en tegen concurrerende prijzen te leveren. Onze toegewijde medewerkers staan klaar om je op persoonlijke wijze te ondersteunen bij het realiseren van jouw projecten.

Leveringen

Wij leveren je bestelling snel, schadevrij en volgens afspraak af. De leveringen* zijn franco bij een levertijd van 3 werkdagen. Indien je de materialen gegarandeerd de volgende werkdag geleverd wilt hebben, kunnen wij dit als een spoedlevering afronden. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wij zijn dan wel genoodzaakt eventuele kosten door te berekenen. Dit geldt ook voor extra kosten die gemaakt moeten worden om op een locatie te komen, denk hierbij bijvoorbeeld aan milieuzones en tolwegen.

Leveringen op de Waddeneilanden en Zeeland zijn altijd in overleg.

* alleen voorraadhoudende artikelen, overige levertijden zijn op aanvraag

Afhalen

Uiteraard kan je jouw materialen kosteloos afhalen bij een Portus vestiging. Het scheelt wachttijd als de bestelling van tevoren is doorgegeven, zodat wij deze klaar kunnen zetten.

VLAKKE RONDE SPIJLENPOORTEN



HUIS & TUIN



SPORTVELDEN
& RECREATIE



OPENBARE
RUIMTES



LICHTE
INDUSTRIE



ZWARE
INDUSTRIE



KANTOOR-
GEBOUWEN



INFRASTRUCTUUR &
TRANSPORT

Met de Portus spijlenpoorten creëer je een elegante, stevige en veilige doorgang in jouw hekwerk.

De spijlenpoorten kunnen in verschillende uitvoeringen worden geleverd, passend bij jouw hekwerk.

De Portus draaiport met ronde spijlen kan in verschillende uitvoeringen worden geleverd, allemaal bestaand uit verticale spijlen van $\varnothing 25\text{mm}$ gecombineerd met rechthoekige profielen. Deze poorten zijn als enkele en dubbele poorten beschikbaar.

Deze draaiport is uitgevoerd met ronde spijlen, vastgelast aan de rechthoekige liggers. Daarnaast is de optie beschikbaar de poort te bestellen met een vastgelaste stalen puntenkam. Het is ook mogelijk de puntenkam los te bestellen en deze zelf te bevestigen.

De poort is inclusief scharnierpaal, slotpaal en voorbereid voor een slotset met het Locinox LAKQ 40 slot. Het hang- en sluitwerk dient separaat besteld te worden.

De poorten kunnen tot 180° openen. Dit product is tot een compleet hekwerkconcept te maken met bijpassende palen en toebehoren.

Indien gewenst kan het terrein extra beveiligd worden, kijk in de brochure "perimeterbeveiliging" voor de opties.





Technische specificaties

Breedte enkele poort	1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000mm
Breedte dubbele poort	2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000mm
Hoogtes	800, 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500mm
Bodemvrijheid	50mm boven peil
Spijlen	ø25mm
Hart op hart	150mm
Oppervlaktebehandelingen	Volbad verzinkt en afgewerkt met een poedercoating
Standaardkleuren	Gitzwart RAL-9005 & antracietgrijs RAL-7016
Hang- en sluitwerk	Separaat te bestellen <ul style="list-style-type: none"> • 4-dimensionaal regelbare scharnieren met 180° opening • Locinox LAKQ40 slot met RVS binnenwerk en aluminium krukstel • Regelbare aluminium slotvanger • Slotkast, klink en aanslag van aluminium • Uitwendige grondgrendel bij dubbele poorten



Toepassingen

- Huis & tuin
- Sport & recreatie
- Openbare ruimtes
- Lichte industrie
- Zware industrie
- Kantoorgebouwen
- Infrastructuur & transport



VLAKKE RONDE SPIJLENPOORTEN

Spijlenpoort enkel vlak rond

Een draaiport enkel vlak bestaat uit een poortvleugel, scharnierpaal en slotpaal. De Locinox hang- & sluitwerk set moet separaat besteld worden. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005) & antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Spijlenpoort enkel vlak rond 1000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		

De vrije doorloop is 1 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 1 enkel.

PESVR.100.080	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 1000x800	1	Stuk	
PESVR.100.100	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 1000x1000	1	Stuk	
PESVR.100.125	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 1000x1250	1	Stuk	
PESVR.100.150	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 1000x1500	1	Stuk	
PESVR.100.180	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 1000x1800	1	Stuk	
PESVR.100.200	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 1000x2000	1	Stuk	
PESVR.100.250	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 1000x2500	1	Stuk	
Spijlenpoort enkel vlak rond 1250		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		

De vrije doorloop is 1,25 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 1 enkel.

PESVR.125.080	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 1250x800	1	Stuk	
PESVR.125.100	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 1250x1000	1	Stuk	
PESVR.125.125	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 1250x1250	1	Stuk	
PESVR.125.150	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 1250x1500	1	Stuk	
PESVR.125.180	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 1250x1800	1	Stuk	
PESVR.125.200	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 1250x2000	1	Stuk	
PESVR.125.250	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 1250x2500	1	Stuk	
Spijlenpoort enkel vlak rond 1500		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		

De vrije doorloop is 1,5 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 3 enkel.

PESVR.150.080	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 1500x800	1	Stuk	
PESVR.150.100	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 1500x1000	1	Stuk	
PESVR.150.125	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 1500x1250	1	Stuk	
PESVR.150.150	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 1500x1500	1	Stuk	
PESVR.150.180	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 1500x1800	1	Stuk	
PESVR.150.200	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 1500x2000	1	Stuk	
PESVR.150.250	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 1500x2500	1	Stuk	
Spijlenpoort enkel vlak rond 2000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		

De vrije doorloop is 2 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 3 enkel.

PESVR.200.080	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 2000x800	1	Stuk	
PESVR.200.100	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 2000x1000	1	Stuk	
PESVR.200.125	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 2000x1250	1	Stuk	
PESVR.200.150	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 2000x1500	1	Stuk	
PESVR.200.180	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 2000x1800	1	Stuk	
PESVR.200.200	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 2000x2000	1	Stuk	
PESVR.200.250	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 2000x2500	1	Stuk	





Spijlenpoort enkel vlak rond 2500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 2,5 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 3 enkel.

PESVR.250.080	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 2500x800	1	Stuk
PESVR.250.100	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 2500x1000	1	Stuk
PESVR.250.125	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 2500x1250	1	Stuk
PESVR.250.150	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 2500x1500	1	Stuk
PESVR.250.180	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 2500x1800	1	Stuk
PESVR.250.200	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 2500x2000	1	Stuk
PESVR.250.250	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 2500x2500	1	Stuk

Spijlenpoort enkel vlak rond 3000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 3 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 3 enkel.

PESVR.300.080	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 3000x800	1	Stuk
PESVR.300.100	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 3000x1000	1	Stuk
PESVR.300.125	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 3000x1250	1	Stuk
PESVR.300.150	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 3000x1500	1	Stuk
PESVR.300.180	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 3000x1800	1	Stuk
PESVR.300.200	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 3000x2000	1	Stuk
PESVR.300.250	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 3000x2500	1	Stuk

Spijlenpoort enkel vlak rond 3500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 3,5 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 3 enkel.

PESVR.350.080	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 3500x800	1	Stuk
PESVR.350.100	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 3500x1000	1	Stuk
PESVR.350.125	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 3500x1250	1	Stuk
PESVR.350.150	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 3500x1500	1	Stuk
PESVR.350.180	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 3500x1800	1	Stuk
PESVR.350.200	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 3500x2000	1	Stuk
PESVR.350.250	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 3500x2500	1	Stuk

Spijlenpoort enkel vlak rond 4000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 4 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 150x150 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 5 enkel.

PESVR.400.080	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 4000x800	1	Stuk
PESVR.400.100	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 4000x1000	1	Stuk
PESVR.400.125	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 4000x1250	1	Stuk
PESVR.400.150	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 4000x1500	1	Stuk
PESVR.400.180	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 4000x1800	1	Stuk
PESVR.400.200	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 4000x2000	1	Stuk
PESVR.400.250	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 4000x2500	1	Stuk

7 | Draaiportalen





Spijlenpoort enkel vlak rond

Een draaiport enkel vlak bestaat uit een poortvleugel, scharnierpaal en slotpaal. De Locinox hang- & sluitwerk set moet separaat besteld worden. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005) & antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
	Spijlenpoort enkel vlak rond 4500	Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De vrije doorloop is 4,5 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 150x150 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 5 enkel.

PESVR.450.080	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 4500x800	1	Stuk
PESVR.450.100	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 4500x1000	1	Stuk
PESVR.450.125	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 4500x1250	1	Stuk
PESVR.450.150	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 4500x1500	1	Stuk
PESVR.450.180	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 4500x1800	1	Stuk
PESVR.450.200	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 4500x2000	1	Stuk
PESVR.450.250	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 4500x2500	1	Stuk
	Spijlenpoort enkel vlak rond 5000	Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De vrije doorloop is 5 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 160x160 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 5 enkel.

PESVR.500.080	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 5000x800	1	Stuk
PESVR.500.100	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 5000x1000	1	Stuk
PESVR.500.125	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 5000x1250	1	Stuk
PESVR.500.150	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 5000x1500	1	Stuk
PESVR.500.180	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 5000x1800	1	Stuk
PESVR.500.200	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 5000x2000	1	Stuk
PESVR.500.250	Poort enkel Spijlen Vlak Ø25 5000x2500	1	Stuk





Spijlenpoort dubbel vlak rond

Een draaipoort dubbel met spijlen vlak bestaat uit twee poortvleugels en twee scharnierpalen. De Locinox hang- & sluitwerk set moet separaat besteld worden. Standaard leverbaar in git-zwart (RAL-9005) & antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Spijlenpoort dubbel vlak rond 2000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De vrije doorloop is 2 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 2 dubbel.

PDSVR.200.080	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 2000x800	1	Stuk
PDSVR.200.100	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 2000x1000	1	Stuk
PDSVR.200.125	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 2000x1250	1	Stuk
PDSVR.200.150	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 2000x1500	1	Stuk
PDSVR.200.180	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 2000x1800	1	Stuk
PDSVR.200.200	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 2000x2000	1	Stuk
PDSVR.200.250	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 2000x2500	1	Stuk

Spijlenpoort dubbel vlak rond 2500		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
------------------------------------	--	--------------------------------------	--

De vrije doorloop is 2,5 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 2 dubbel.

PDSVR.250.080	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 2500x800	1	Stuk
PDSVR.250.100	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 2500x1000	1	Stuk
PDSVR.250.125	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 2500x1250	1	Stuk
PDSVR.250.150	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 2500x1500	1	Stuk
PDSVR.250.180	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 2500x1800	1	Stuk
PDSVR.250.200	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 2500x2000	1	Stuk
PDSVR.250.250	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 2500x2500	1	Stuk

Spijlenpoort dubbel vlak rond 3000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
------------------------------------	--	--------------------------------------	--

De vrije doorloop is 3 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 4 dubbel.

PDSVR.300.080	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 3000x800	1	Stuk
PDSVR.300.100	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 3000x1000	1	Stuk
PDSVR.300.125	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 3000x1250	1	Stuk
PDSVR.300.150	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 3000x1500	1	Stuk
PDSVR.300.180	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 3000x1800	1	Stuk
PDSVR.300.200	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 3000x2000	1	Stuk
PDSVR.300.250	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 3000x2500	1	Stuk

Spijlenpoort dubbel vlak rond

Een draaipoort dubbel met spijlen vlak bestaat uit twee poortvleugels en twee scharnierpalen. De Locinox hang- & sluitwerk set moet separaat besteld worden. Standaard leverbaar in git-zwart (RAL-9005) & antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
	Spijlenpoort dubbel vlak rond 4000	Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De vrije doorloop is 4 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 4 dubbel.

PDSVR.400.080	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 4000x800	1	Stuk
PDSVR.400.100	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 4000x1000	1	Stuk
PDSVR.400.125	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 4000x1250	1	Stuk
PDSVR.400.150	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 4000x1500	1	Stuk
PDSVR.400.180	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 4000x1800	1	Stuk
PDSVR.400.200	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 4000x2000	1	Stuk
PDSVR.400.250	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 4000x2500	1	Stuk

	Spijlenpoort dubbel vlak rond 5000	Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--	------------------------------------	--------------------------------------	--

De vrije doorloop is 5 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 4 dubbel.

PDSVR.500.080	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 5000x800	1	Stuk
PDSVR.500.100	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 5000x1000	1	Stuk
PDSVR.500.125	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 5000x1250	1	Stuk
PDSVR.500.150	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 5000x1500	1	Stuk
PDSVR.500.180	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 5000x1800	1	Stuk
PDSVR.500.200	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 5000x2000	1	Stuk
PDSVR.500.250	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 5000x2500	1	Stuk

	Spijlenpoort dubbel vlak rond 6000	Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--	------------------------------------	--------------------------------------	--

De vrije doorloop is 6 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 4 dubbel.

PDSVR.600.080	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 6000x800	1	Stuk
PDSVR.600.100	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 6000x1000	1	Stuk
PDSVR.600.125	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 6000x1250	1	Stuk
PDSVR.600.150	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 6000x1500	1	Stuk
PDSVR.600.180	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 6000x1800	1	Stuk
PDSVR.600.200	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 6000x2000	1	Stuk
PDSVR.600.250	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 6000x2500	1	Stuk

	Spijlenpoort dubbel vlak rond 7000	Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--	------------------------------------	--------------------------------------	--

De vrije doorloop is 7 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 4 dubbel.

PDSVR.700.080	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 7000x800	1	Stuk
PDSVR.700.100	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 7000x1000	1	Stuk
PDSVR.700.125	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 7000x1250	1	Stuk
PDSVR.700.150	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 7000x1500	1	Stuk
PDSVR.700.180	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 7000x1800	1	Stuk
PDSVR.700.200	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 7000x2000	1	Stuk
PDSVR.700.250	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 7000x2500	1	Stuk





Spijlenpoort dubbel vlak rond 8000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 8 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 4 dubbel.

PDSVR.800.080	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 8000x800	1	Stuk	
PDSVR.800.100	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 8000x1000	1	Stuk	
PDSVR.800.125	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 8000x1250	1	Stuk	
PDSVR.800.150	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 8000x1500	1	Stuk	
PDSVR.800.180	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 8000x1800	1	Stuk	
PDSVR.800.200	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 8000x2000	1	Stuk	
PDSVR.800.250	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 8000x2500	1	Stuk	

Spijlenpoort dubbel vlak rond 9000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 9 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 150x150 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 6 dubbel.

PDSVR.900.080	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 9000x800	1	Stuk	
PDSVR.900.100	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 9000x1000	1	Stuk	
PDSVR.900.125	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 9000x1250	1	Stuk	
PDSVR.900.150	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 9000x1500	1	Stuk	
PDSVR.900.180	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 9000x1800	1	Stuk	
PDSVR.900.200	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 9000x2000	1	Stuk	
PDSVR.900.250	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 9000x2500	1	Stuk	

Spijlenpoort dubbel vlak rond 10000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 10 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 150x150 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 6 dubbel.

PDSVR.1000.080	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 10000x800	1	Stuk	
PDSVR.1000.100	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 10000x1000	1	Stuk	
PDSVR.1000.125	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 10000x1250	1	Stuk	
PDSVR.1000.150	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 10000x1500	1	Stuk	
PDSVR.1000.180	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 10000x1800	1	Stuk	
PDSVR.1000.200	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 10000x2000	1	Stuk	
PDSVR.1000.250	Poort dubbel Spijlen Vlak Ø25 10000x2500	1	Stuk	

Spijlenpoort vlak rond vleugels

Losse poortvleugels spijlen vlak Ø25



Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Poortvleugels spijlen vlak rond 1000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

1 meter breed

PDSVR.25.100.080	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=1000 H=800	1	Stuk
PDSVR.25.100.100	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=1000 H=1000	1	Stuk
PDSVR.25.100.125	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=1000 H=1250	1	Stuk
PDSVR.25.100.150	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=1000 H=1500	1	Stuk
PDSVR.25.100.180	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=1000 H=1800	1	Stuk
PDSVR.25.100.200	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=1000 H=2000	1	Stuk
PDSVR.25.100.250	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=1000 H=2500	1	Stuk

Poortvleugels spijlen vlak rond 1250		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--

1,25 meter breed

PDSVR.25.125.080	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=1250 H=800	1	Stuk
PDSVR.25.125.100	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=1250 H=1000	1	Stuk
PDSVR.25.125.125	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=1250 H=1250	1	Stuk
PDSVR.25.125.150	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=1250 H=1500	1	Stuk
PDSVR.25.125.180	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=1250 H=1800	1	Stuk
PDSVR.25.125.200	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=1250 H=2000	1	Stuk
PDSVR.25.125.250	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=1250 H=2500	1	Stuk

Poortvleugels spijlen vlak rond 1500		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--

1,5 meter breed

PDSVR.25.150.080	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=1500 H=800	1	Stuk
PDSVR.25.150.100	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=1500 H=1000	1	Stuk
PDSVR.25.150.125	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=1500 H=1250	1	Stuk
PDSVR.25.150.150	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=1500 H=1500	1	Stuk
PDSVR.25.150.180	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=1500 H=1800	1	Stuk
PDSVR.25.150.200	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=1500 H=2000	1	Stuk
PDSVR.25.150.250	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=1500 H=2500	1	Stuk

Poortvleugels spijlen vlak rond 2000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--

2 meter breed

PDSVR.25.200.080	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=2000 H=800	1	Stuk
PDSVR.25.200.100	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=2000 H=1000	1	Stuk
PDSVR.25.200.125	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=2000 H=1250	1	Stuk
PDSVR.25.200.150	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=2000 H=1500	1	Stuk
PDSVR.25.200.180	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=2000 H=1800	1	Stuk
PDSVR.25.200.200	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=2000 H=2000	1	Stuk
PDSVR.25.200.250	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=2000 H=2500	1	Stuk

Poortvleugels spijlen vlak rond 2500		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--

2,5 meter breed

PDSVR.25.250.080	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=2500 H=800	1	Stuk
PDSVR.25.250.100	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=2500 H=1000	1	Stuk
PDSVR.25.250.125	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=2500 H=1250	1	Stuk
PDSVR.25.250.150	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=2500 H=1500	1	Stuk
PDSVR.25.250.180	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=2500 H=1800	1	Stuk
PDSVR.25.250.200	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=2500 H=2000	1	Stuk
PDSVR.25.250.250	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=2500 H=2500	1	Stuk



OMHEIND MET KWALITEIT

Draaiportalen | 12



Standaard leverbaar in: RAL-6009 code.69 | RAL-7016 code.76 | RAL-9005 code.95 | Galva code.GA
Bij bestelling de code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Alle prijzen zijn excl. BTW, assortiments- en prijswijzigingen voorbehouden.

Poortvleugels spijl vlak rond 3000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

3 meter breed

PDSVR.25.300.080	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=3000 H=800	1	Stuk
PDSVR.25.300.100	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=3000 H=1000	1	Stuk
PDSVR.25.300.125	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=3000 H=1250	1	Stuk
PDSVR.25.300.150	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=3000 H=1500	1	Stuk
PDSVR.25.300.180	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=3000 H=1800	1	Stuk
PDSVR.25.300.200	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=3000 H=2000	1	Stuk
PDSVR.25.300.250	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=3000 H=2500	1	Stuk



Poortvleugels spijl vlak rond 3500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

3,5 meter breed

PDSVR.25.350.080	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=3500 H=800	1	Stuk
PDSVR.25.350.100	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=3500 H=1000	1	Stuk
PDSVR.25.350.125	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=3500 H=1250	1	Stuk
PDSVR.25.350.150	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=3500 H=1500	1	Stuk
PDSVR.25.350.180	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=3500 H=1800	1	Stuk
PDSVR.25.350.200	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=3500 H=2000	1	Stuk
PDSVR.25.350.250	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=3500 H=2500	1	Stuk

Poortvleugels spijl vlak rond 4000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

4 meter breed

PDSVR.25.400.080	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=4000 H=800	1	Stuk
PDSVR.25.400.100	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=4000 H=1000	1	Stuk
PDSVR.25.400.125	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=4000 H=1250	1	Stuk
PDSVR.25.400.150	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=4000 H=1500	1	Stuk
PDSVR.25.400.180	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=4000 H=1800	1	Stuk
PDSVR.25.400.200	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=4000 H=2000	1	Stuk
PDSVR.25.400.250	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=4000 H=2500	1	Stuk

Poortvleugels spijl vlak rond 4500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

4,5 meter breed

PDSVR.25.450.080	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=4500 H=800	1	Stuk
PDSVR.25.450.100	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=4500 H=1000	1	Stuk
PDSVR.25.450.125	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=4500 H=1250	1	Stuk
PDSVR.25.450.150	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=4500 H=1500	1	Stuk
PDSVR.25.450.180	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=4500 H=1800	1	Stuk
PDSVR.25.450.200	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=4500 H=2000	1	Stuk
PDSVR.25.450.250	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=4500 H=2500	1	Stuk

Poortvleugels spijl vlak rond 5000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

5 meter breed

PDSVR.25.500.080	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=5000 H=800	1	Stuk
PDSVR.25.500.100	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=5000 H=1000	1	Stuk
PDSVR.25.500.125	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=5000 H=1250	1	Stuk
PDSVR.25.500.150	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=5000 H=1500	1	Stuk
PDSVR.25.500.180	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=5000 H=1800	1	Stuk
PDSVR.25.500.200	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=5000 H=2000	1	Stuk
PDSVR.25.500.250	Poortvleugel Spijl Vlak Ø25 B=5000 H=2500	1	Stuk



VLAKKE VIERKANTE SPIJLENPOORTEN



HUIS & TUIN



SPORTVELDEN
& RECREATIE



OPENBARE
RUIIMTES



LICHTE
INDUSTRIE



ZWARE
INDUSTRIE



KANTOOR-
GEBOUWEN



INFRASTRUCTUUR &
TRANSPORT

Met de Portus spijlenpoorten creëer je een elegante, stevige en veilige doorgang in jouw hekwerk.

De spijlenpoorten kunnen in verschillende uitvoeringen worden geleverd, passend bij jouw hekwerk.


De Portus draaiport met ronde spijlen kan in verschillende uitvoeringen worden geleverd, allemaal bestaand uit verticale spijlen van 25x25mm gecombineerd met rechthoekige profielen. Deze poorten zijn als enkele en dubbele poorten beschikbaar.

Deze draaiport is uitgevoerd met vierkante spijlen, vastgelast aan de rechthoekige liggers. Daarnaast is de optie beschikbaar de poort te bestellen met een vastgelaste stalen puntenkam. Het is ook mogelijk de puntenkam los te bestellen en deze zelf te bevestigen.

De poort is inclusief scharnierpaal, slotpaal en voorbereid voor een slotset met het Locinox LAKQ 40 slot. Het hang- en sluitwerk dient separaat besteld te worden.


De poorten kunnen tot 180° openen. Dit product is tot een compleet hekwerkconcept te maken met bijpassende palen en toebehoren.

Indien gewenst kan het terrein extra beveiligd worden, kijk in de brochure "perimeterbeveiliging" voor de opties.



Technische specificaties

Breedte enkele poort	1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000mm
Breedte dubbele poort	2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000mm
Hoogtes	800, 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500mm
Bodemvrijheid	50mm boven peil
Spijlen	25x25mm
Hart op hart	150mm
Oppervlaktebehandelingen	Volbad verzinkt en afgewerkt met een poedercoating
Standaardkleuren	Gitzwart RAL-9005 & antracietgrijs RAL-7016
Hang- en sluitwerk	Separaat te bestellen <ul style="list-style-type: none"> • 4-dimensionaal regelbare scharnieren met 180° opening • Locinox LAKQ40 slot met RVS binnenwerk en aluminium krukstel • Regelbare aluminium slotvanger • Slotkast, klink en aanslag van aluminium • Uitwendige grondgrendel bij dubbele poorten



Toepassingen

- Huis & tuin
- Sport & recreatie
- Openbare ruimtes
- Lichte industrie
- Zware industrie
- Kantoorgebouwen
- Infrastructuur & transport



VLAKKE VIERKANTE SPIJLENPOORTEN

Spijlenpoort enkel vlak vierkant

Een draaiport enkel vlak bestaat uit een poortvleugel, scharnierpaal en slotpaal. De Locinox hang- & sluitwerk set moet separaat besteld worden. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005) & antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Spijlenpoort enkel vlak vierkant 1000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		

De vrije doorloop is 1 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 1 enkel.

PESVV.100.080	Poort enkel Spijlen Vlak □25 1000x800	1	Stuk	
PESVV.100.100	Poort enkel Spijlen Vlak □25 1000x1000	1	Stuk	
PESVV.100.125	Poort enkel Spijlen Vlak □25 1000x1250	1	Stuk	
PESVV.100.150	Poort enkel Spijlen Vlak □25 1000x1500	1	Stuk	
PESVV.100.180	Poort enkel Spijlen Vlak □25 1000x1800	1	Stuk	
PESVV.100.200	Poort enkel Spijlen Vlak □25 1000x2000	1	Stuk	
PESVV.100.250	Poort enkel Spijlen Vlak □25 1000x2500	1	Stuk	
Spijlenpoort enkel vlak vierkant 1250		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		

De vrije doorloop is 1,25 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 1 enkel.

PESVV.125.080	Poort enkel Spijlen Vlak □25 1250x800	1	Stuk	
PESVV.125.100	Poort enkel Spijlen Vlak □25 1250x1000	1	Stuk	
PESVV.125.125	Poort enkel Spijlen Vlak □25 1250x1250	1	Stuk	
PESVV.125.150	Poort enkel Spijlen Vlak □25 1250x1500	1	Stuk	
PESVV.125.180	Poort enkel Spijlen Vlak □25 1250x1800	1	Stuk	
PESVV.125.200	Poort enkel Spijlen Vlak □25 1250x2000	1	Stuk	
PESVV.125.250	Poort enkel Spijlen Vlak □25 1250x2500	1	Stuk	
Spijlenpoort enkel vlak vierkant 1500		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		

De vrije doorloop is 1,5 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 3 enkel.

PESVV.150.080	Poort enkel Spijlen Vlak □25 1500x800	1	Stuk	
PESVV.150.100	Poort enkel Spijlen Vlak □25 1500x1000	1	Stuk	
PESVV.150.125	Poort enkel Spijlen Vlak □25 1500x1250	1	Stuk	
PESVV.150.150	Poort enkel Spijlen Vlak □25 1500x1500	1	Stuk	
PESVV.150.180	Poort enkel Spijlen Vlak □25 1500x1800	1	Stuk	
PESVV.150.200	Poort enkel Spijlen Vlak □25 1500x2000	1	Stuk	
PESVV.150.250	Poort enkel Spijlen Vlak □25 1500x2500	1	Stuk	
Spijlenpoort enkel vlak vierkant 2000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		

De vrije doorloop is 2 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 3 enkel.

PESVV.200.080	Poort enkel Spijlen Vlak □25 2000x800	1	Stuk	
PESVV.200.100	Poort enkel Spijlen Vlak □25 2000x1000	1	Stuk	
PESVV.200.125	Poort enkel Spijlen Vlak □25 2000x1250	1	Stuk	
PESVV.200.150	Poort enkel Spijlen Vlak □25 2000x1500	1	Stuk	
PESVV.200.180	Poort enkel Spijlen Vlak □25 2000x1800	1	Stuk	
PESVV.200.200	Poort enkel Spijlen Vlak □25 2000x2000	1	Stuk	
PESVV.200.250	Poort enkel Spijlen Vlak □25 2000x2500	1	Stuk	





Spijlenpoort enkel vlak vierkant 2500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 2,5 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 3 enkel.

PESVV.250.080	Poort enkel Spijlen Vlak □25 2500x800	1	Stuk
PESVV.250.100	Poort enkel Spijlen Vlak □25 2500x1000	1	Stuk
PESVV.250.125	Poort enkel Spijlen Vlak □25 2500x1250	1	Stuk
PESVV.250.150	Poort enkel Spijlen Vlak □25 2500x1500	1	Stuk
PESVV.250.180	Poort enkel Spijlen Vlak □25 2500x1800	1	Stuk
PESVV.250.200	Poort enkel Spijlen Vlak □25 2500x2000	1	Stuk
PESVV.250.250	Poort enkel Spijlen Vlak □25 2500x2500	1	Stuk

Spijlenpoort enkel vlak vierkant 3000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 3 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 3 enkel.

PESVV.300.080	Poort enkel Spijlen Vlak □25 3000x800	1	Stuk
PESVV.300.100	Poort enkel Spijlen Vlak □25 3000x1000	1	Stuk
PESVV.300.125	Poort enkel Spijlen Vlak □25 3000x1250	1	Stuk
PESVV.300.150	Poort enkel Spijlen Vlak □25 3000x1500	1	Stuk
PESVV.300.180	Poort enkel Spijlen Vlak □25 3000x1800	1	Stuk
PESVV.300.200	Poort enkel Spijlen Vlak □25 3000x2000	1	Stuk
PESVV.300.250	Poort enkel Spijlen Vlak □25 3000x2500	1	Stuk

Spijlenpoort enkel vlak vierkant 3500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 3,5 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 3 enkel.

PESVV.350.080	Poort enkel Spijlen Vlak □25 3500x800	1	Stuk
PESVV.350.100	Poort enkel Spijlen Vlak □25 3500x1000	1	Stuk
PESVV.350.125	Poort enkel Spijlen Vlak □25 3500x1250	1	Stuk
PESVV.350.150	Poort enkel Spijlen Vlak □25 3500x1500	1	Stuk
PESVV.350.180	Poort enkel Spijlen Vlak □25 3500x1800	1	Stuk
PESVV.350.200	Poort enkel Spijlen Vlak □25 3500x2000	1	Stuk
PESVV.350.250	Poort enkel Spijlen Vlak □25 3500x2500	1	Stuk

Spijlenpoort enkel vlak vierkant 4000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 4 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 150x150 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 5 enkel.

PESVV.400.080	Poort enkel Spijlen Vlak □25 4000x800	1	Stuk
PESVV.400.100	Poort enkel Spijlen Vlak □25 4000x1000	1	Stuk
PESVV.400.125	Poort enkel Spijlen Vlak □25 4000x1250	1	Stuk
PESVV.400.150	Poort enkel Spijlen Vlak □25 4000x1500	1	Stuk
PESVV.400.180	Poort enkel Spijlen Vlak □25 4000x1800	1	Stuk
PESVV.400.200	Poort enkel Spijlen Vlak □25 4000x2000	1	Stuk
PESVV.400.250	Poort enkel Spijlen Vlak □25 4000x2500	1	Stuk





Spijlenpoort enkel vlak vierkant

Een draaiport enkel vlak bestaat uit een poortvleugel, scharnierpaal en slotpaal. De Locinox hang- & sluitwerk set moet separaat besteld worden. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005) & antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
	Spijlenpoort enkel vlak vierkant 4500	Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De vrije doorloop is 4,5 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 150x150 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 5 enkel.

PESVV.450.080	Poort enkel Spijlen Vlak □25 4500x800	1	Stuk
PESVV.450.100	Poort enkel Spijlen Vlak □25 4500x1000	1	Stuk
PESVV.450.125	Poort enkel Spijlen Vlak □25 4500x1250	1	Stuk
PESVV.450.150	Poort enkel Spijlen Vlak □25 4500x1500	1	Stuk
PESVV.450.180	Poort enkel Spijlen Vlak □25 4500x1800	1	Stuk
PESVV.450.200	Poort enkel Spijlen Vlak □25 4500x2000	1	Stuk
PESVV.450.250	Poort enkel Spijlen Vlak □25 4500x2500	1	Stuk
	Spijlenpoort enkel vlak vierkant 5000	Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De vrije doorloop is 5 meter. De scharnier- & slotpalen hebben een maat van 160x160 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 5 enkel.

PESVV.500.080	Poort enkel Spijlen Vlak □25 5000x800	1	Stuk
PESVV.500.100	Poort enkel Spijlen Vlak □25 5000x1000	1	Stuk
PESVV.500.125	Poort enkel Spijlen Vlak □25 5000x1250	1	Stuk
PESVV.500.150	Poort enkel Spijlen Vlak □25 5000x1500	1	Stuk
PESVV.500.180	Poort enkel Spijlen Vlak □25 5000x1800	1	Stuk
PESVV.500.200	Poort enkel Spijlen Vlak □25 5000x2000	1	Stuk
PESVV.500.250	Poort enkel Spijlen Vlak □25 5000x2500	1	Stuk





Spijlenpoort dubbel vlak vierkant

Een draaipoort dubbel spijlen vlak bestaat uit twee poortvleugels en twee scharnierpalen. De Locinox hang- & sluitwerk set moet separaat besteld worden. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005) & antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Spijlenpoort dubbel vlak vierkant 2000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De vrije doorloop is 2 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 2 dubbel.

PDSVV.200.080	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 2000x800	1	Stuk
PDSVV.200.100	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 2000x1000	1	Stuk
PDSVV.200.125	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 2000x1250	1	Stuk
PDSVV.200.150	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 2000x1500	1	Stuk
PDSVV.200.180	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 2000x1800	1	Stuk
PDSVV.200.200	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 2000x2000	1	Stuk
PDSVV.200.250	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 2000x2500	1	Stuk
Spijlenpoort dubbel vlak vierkant 2500		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De vrije doorloop is 2,5 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 80x80 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 2 dubbel.

PDSVV.250.080	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 2500x800	1	Stuk
PDSVV.250.100	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 2500x1000	1	Stuk
PDSVV.250.125	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 2500x1250	1	Stuk
PDSVV.250.150	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 2500x1500	1	Stuk
PDSVV.250.180	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 2500x1800	1	Stuk
PDSVV.250.200	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 2500x2000	1	Stuk
PDSVV.250.250	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 2500x2500	1	Stuk
Spijlenpoort dubbel vlak vierkant 3000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De vrije doorloop is 3 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 4 dubbel.

PDSVV.300.080	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 3000x800	1	Stuk
PDSVV.300.100	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 3000x1000	1	Stuk
PDSVV.300.125	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 3000x1250	1	Stuk
PDSVV.300.150	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 3000x1500	1	Stuk
PDSVV.300.180	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 3000x1800	1	Stuk
PDSVV.300.200	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 3000x2000	1	Stuk
PDSVV.300.250	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 3000x2500	1	Stuk

VLAKKE VIERKANTE SPIJLENPOORTEN

Spijlenpoort dubbel vlak vierkant

Een draaiport dubbel spijlen vlak bestaat uit twee poortvleugels en twee scharnierpalen. De Locinox hang- & sluitwerk set moet separaat besteld worden. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005) & antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar. Eventueel te monteren met losse voetplaten, de palen dienen dan ingekort te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
	Spijlenpoort dubbel vlak vierkant 4000			Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 4 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 4 dubbel.

PDSVV.400.080	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 4000x800	1	Stuk	
PDSVV.400.100	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 4000x1000	1	Stuk	
PDSVV.400.125	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 4000x1250	1	Stuk	
PDSVV.400.150	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 4000x1500	1	Stuk	
PDSVV.400.180	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 4000x1800	1	Stuk	
PDSVV.400.200	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 4000x2000	1	Stuk	
PDSVV.400.250	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 4000x2500	1	Stuk	
	Spijlenpoort dubbel vlak vierkant 5000			Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 5 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 100x100 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 4 dubbel.

PDSVV.500.080	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 5000x800	1	Stuk	
PDSVV.500.100	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 5000x1000	1	Stuk	
PDSVV.500.125	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 5000x1250	1	Stuk	
PDSVV.500.150	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 5000x1500	1	Stuk	
PDSVV.500.180	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 5000x1800	1	Stuk	
PDSVV.500.200	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 5000x2000	1	Stuk	
PDSVV.500.250	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 5000x2500	1	Stuk	
	Spijlenpoort dubbel vlak vierkant 6000			Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 6 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 4 dubbel.

PDSVV.600.080	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 6000x800	1	Stuk	
PDSVV.600.100	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 6000x1000	1	Stuk	
PDSVV.600.125	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 6000x1250	1	Stuk	
PDSVV.600.150	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 6000x1500	1	Stuk	
PDSVV.600.180	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 6000x1800	1	Stuk	
PDSVV.600.200	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 6000x2000	1	Stuk	
PDSVV.600.250	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 6000x2500	1	Stuk	





Spijlenpoort dubbel vlak vierkant 7000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 7 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 120x120 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 4 dubbel.

PDSVV.700.080	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 7000x800	1	Stuk	
PDSVV.700.100	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 7000x1000	1	Stuk	
PDSVV.700.125	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 7000x1250	1	Stuk	
PDSVV.700.150	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 7000x1500	1	Stuk	
PDSVV.700.180	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 7000x1800	1	Stuk	
PDSVV.700.200	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 7000x2000	1	Stuk	
PDSVV.700.250	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 7000x2500	1	Stuk	

Spijlenpoort dubbel vlak vierkant 8000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 8 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 150x150 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 6 dubbel.

PDSVV.800.080	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 8000x800	1	Stuk	
PDSVV.800.100	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 8000x1000	1	Stuk	
PDSVV.800.125	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 8000x1250	1	Stuk	
PDSVV.800.150	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 8000x1500	1	Stuk	
PDSVV.800.180	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 8000x1800	1	Stuk	
PDSVV.800.200	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 8000x2000	1	Stuk	
PDSVV.800.250	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 8000x2500	1	Stuk	

Spijlenpoort dubbel vlak vierkant 9000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 9 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 150x150 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 6 dubbel.

PDSVV.900.080	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 9000x800	1	Stuk	
PDSVV.900.100	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 9000x1000	1	Stuk	
PDSVV.900.125	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 9000x1250	1	Stuk	
PDSVV.900.150	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 9000x1500	1	Stuk	
PDSVV.900.180	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 9000x1800	1	Stuk	
PDSVV.900.200	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 9000x2000	1	Stuk	
PDSVV.900.250	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 9000x2500	1	Stuk	

Spijlenpoort dubbel vlak vierkant 10000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

De vrije doorloop is 10 meter. De scharnierpalen hebben een maat van 160x160 en gaan 80cm de grond in. Bij deze poort hoort standaard een Locinox spijlen slotset 6 dubbel.

PDSVV.1000.080	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 10000x800	1	Stuk	
PDSVV.1000.100	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 10000x1000	1	Stuk	
PDSVV.1000.125	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 10000x1250	1	Stuk	
PDSVV.1000.150	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 10000x1500	1	Stuk	
PDSVV.1000.180	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 10000x1800	1	Stuk	
PDSVV.1000.200	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 10000x2000	1	Stuk	
PDSVV.1000.250	Poort dubbel Spijlen Vlak □25 10000x2500	1	Stuk	



Spijlenpoort vlak vierkant vleugels

Losse poortvleugels met doorgestoken spijlen Ø25

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Poortvleugels Spijlen vlak vierkant 1000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	



1 meter breed

PDSVV.25.100.080	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=1000 H=800	1	Stuk
PDSVV.25.100.100	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=1000 H=1000	1	Stuk
PDSVV.25.100.125	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=1000 H=1250	1	Stuk
PDSVV.25.100.150	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=1000 H=1500	1	Stuk
PDSVV.25.100.180	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=1000 H=1800	1	Stuk
PDSVV.25.100.200	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=1000 H=2000	1	Stuk
PDSVV.25.100.250	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=1000 H=2500	1	Stuk

Poortvleugels Spijlen vlak vierkant 1250		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--	--	--------------------------------------	--

1,25 meter breed

PDSVV.25.125.080	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=1250 H=800	1	Stuk
PDSVV.25.125.100	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=1250 H=1000	1	Stuk
PDSVV.25.125.125	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=1250 H=1250	1	Stuk
PDSVV.25.125.150	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=1250 H=1500	1	Stuk
PDSVV.25.125.180	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=1250 H=1800	1	Stuk
PDSVV.25.125.200	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=1250 H=2000	1	Stuk
PDSVV.25.125.250	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=1250 H=2500	1	Stuk

Poortvleugels Spijlen vlak vierkant 1500		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--	--	--------------------------------------	--

1,5 meter breed

PDSVV.25.150.080	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=1500 H=800	1	Stuk
PDSVV.25.150.100	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=1500 H=1000	1	Stuk
PDSVV.25.150.125	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=1500 H=1250	1	Stuk
PDSVV.25.150.150	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=1500 H=1500	1	Stuk
PDSVV.25.150.180	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=1500 H=1800	1	Stuk
PDSVV.25.150.200	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=1500 H=2000	1	Stuk
PDSVV.25.150.250	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=1500 H=2500	1	Stuk

Poortvleugels Spijlen vlak vierkant 2000		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--	--	--------------------------------------	--

2 meter breed

PDSVV.25.200.080	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=2000 H=800	1	Stuk
PDSVV.25.200.100	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=2000 H=1000	1	Stuk
PDSVV.25.200.125	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=2000 H=1250	1	Stuk
PDSVV.25.200.150	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=2000 H=1500	1	Stuk
PDSVV.25.200.180	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=2000 H=1800	1	Stuk
PDSVV.25.200.200	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=2000 H=2000	1	Stuk
PDSVV.25.200.250	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=2000 H=2500	1	Stuk

Poortvleugels Spijlen vlak vierkant 2500		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--	--	--------------------------------------	--

2,5 meter breed

PDSVV.25.250.080	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=2500 H=800	1	Stuk
PDSVV.25.250.100	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=2500 H=1000	1	Stuk
PDSVV.25.250.125	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=2500 H=1250	1	Stuk
PDSVV.25.250.150	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=2500 H=1500	1	Stuk
PDSVV.25.250.180	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=2500 H=1800	1	Stuk
PDSVV.25.250.200	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=2500 H=2000	1	Stuk
PDSVV.25.250.250	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=2500 H=2500	1	Stuk



OMHEIND MET KWALITEIT

Draaiportalen | 22



Standaard leverbaar in: RAL-6009 code.69 | RAL-7016 code.76 | RAL-9005 code.95 | Galva code.GA
Bij bestelling de code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Alle prijzen zijn excl. BTW, assortiments- en prijswijzigingen voorbehouden.

Poortvleugels Spijlen vlak vierkant 3000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

3 meter breed

PDSVV.25.300.080	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=3000 H=800	1	Stuk
PDSVV.25.300.100	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=3000 H=1000	1	Stuk
PDSVV.25.300.125	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=3000 H=1250	1	Stuk
PDSVV.25.300.150	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=3000 H=1500	1	Stuk
PDSVV.25.300.180	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=3000 H=1800	1	Stuk
PDSVV.25.300.200	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=3000 H=2000	1	Stuk
PDSVV.25.300.250	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=3000 H=2500	1	Stuk



Poortvleugels Spijlen vlak vierkant 3500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

3,5 meter breed

PDSVV.25.350.080	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=3500 H=800	1	Stuk
PDSVV.25.350.100	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=3500 H=1000	1	Stuk
PDSVV.25.350.125	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=3500 H=1250	1	Stuk
PDSVV.25.350.150	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=3500 H=1500	1	Stuk
PDSVV.25.350.180	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=3500 H=1800	1	Stuk
PDSVV.25.350.200	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=3500 H=2000	1	Stuk
PDSVV.25.350.250	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=3500 H=2500	1	Stuk

Poortvleugels Spijlen vlak vierkant 4000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

4 meter breed

PDSVV.25.400.080	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=4000 H=800	1	Stuk
PDSVV.25.400.100	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=4000 H=1000	1	Stuk
PDSVV.25.400.125	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=4000 H=1250	1	Stuk
PDSVV.25.400.150	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=4000 H=1500	1	Stuk
PDSVV.25.400.180	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=4000 H=1800	1	Stuk
PDSVV.25.400.200	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=4000 H=2000	1	Stuk
PDSVV.25.400.250	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=4000 H=2500	1	Stuk

Poortvleugels Spijlen vlak vierkant 4500

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

4,5 meter breed

PDSVV.25.450.080	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=4500 H=800	1	Stuk
PDSVV.25.450.100	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=4500 H=1000	1	Stuk
PDSVV.25.450.125	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=4500 H=1250	1	Stuk
PDSVV.25.450.150	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=4500 H=1500	1	Stuk
PDSVV.25.450.180	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=4500 H=1800	1	Stuk
PDSVV.25.450.200	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=4500 H=2000	1	Stuk
PDSVV.25.450.250	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=4500 H=2500	1	Stuk

Poortvleugels Spijlen vlak vierkant 5000

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

5 meter breed

PDSVV.25.500.080	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=5000 H=800	1	Stuk
PDSVV.25.500.100	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=5000 H=1000	1	Stuk
PDSVV.25.500.125	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=5000 H=1250	1	Stuk
PDSVV.25.500.150	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=5000 H=1500	1	Stuk
PDSVV.25.500.180	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=5000 H=1800	1	Stuk
PDSVV.25.500.200	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=5000 H=2000	1	Stuk
PDSVV.25.500.250	Poortvleugel Spijl Vlak □25 B=5000 H=2500	1	Stuk



PALEN VLAKKE SPIJLENPOORTEN

Spijlenpoort scharnierpalen

Losse scharnierpalen voor de spijlenpoorten, voor plaatsing 80cm in de grond.



Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Scharnierpalen spijlenpoort 80x80		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		

Scharnierpalen 80x80

SCSP.160.8080.2	Scharnierpaal spijlpoort 80x80x2 L=1600	1	Stuk	
SCSP.180.8080.2	Scharnierpaal spijlpoort 80x80x2 L=1800	1	Stuk	
SCSP.205.8080.2	Scharnierpaal spijlpoort 80x80x2 L=2050	1	Stuk	
SCSP.230.8080.3	Scharnierpaal spijlpoort 80x80x3 L=2300	1	Stuk	
SCSP.260.8080.3	Scharnierpaal spijlpoort 80x80x3 L=2600	1	Stuk	
SCSP.280.8080.3	Scharnierpaal spijlpoort 80x80x3 L=2800	1	Stuk	
SCSP.330.8080.3	Scharnierpaal spijlpoort 80x80x3 L=3300	1	Stuk	
Scharnierpalen spijlenpoort 100x100		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		

Scharnierpalen 100x100

SCSP.160.1010.3	Scharnierpaal spijlpoort 100x100x2 L=1600	1	Stuk	
SCSP.180.1010.3	Scharnierpaal spijlpoort 100x100x3 L=1600	1	Stuk	
SCSP.205.1010.3	Scharnierpaal spijlpoort 100x100x2 L=1800	1	Stuk	
SCSP.230.1010.3	Scharnierpaal spijlpoort 100x100x3 L=1800	1	Stuk	
SCSP.260.1010.3	Scharnierpaal spijlpoort 100x100x2 L=2050	1	Stuk	
SCSP.280.1010.3	Scharnierpaal spijlpoort 100x100x3 L=2050	1	Stuk	
SCSP.330.1010.3	Scharnierpaal spijlpoort 100x100x2 L=2300	1	Stuk	
Scharnierpalen spijlenpoort 120x120		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		

Scharnierpalen 120x120

SCSP.160.1212.4	Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=1600	1	Stuk	
SCSP.180.1212.4	Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=1800	1	Stuk	
SCSP.205.1212.4	Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=2050	1	Stuk	
SCSP.230.1212.4	Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=2300	1	Stuk	
SCSP.260.1212.4	Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=2600	1	Stuk	
SCSP.280.1212.4	Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=2800	1	Stuk	
SCSP.330.1212.4	Scharnierpaal spijlpoort 120x120x4 L=3300	1	Stuk	
Scharnierpalen spijlenpoort 150x150		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		

Scharnierpalen 150x150

SCSP.160.1515.5	Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=1600	1	Stuk	
SCSP.180.1515.5	Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=1800	1	Stuk	
SCSP.205.1515.5	Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=2050	1	Stuk	
SCSP.230.1515.5	Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=2300	1	Stuk	
SCSP.260.1515.5	Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=2600	1	Stuk	
SCSP.280.1515.5	Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=2800	1	Stuk	
SCSP.330.1515.5	Scharnierpaal spijlpoort 150x150x5 L=3300	1	Stuk	
Scharnierpalen spijlenpoort 160x160		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		

Scharnierpalen 160x160

SCSP.160.1616.5	Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=1600	1	Stuk	
SCSP.180.1616.5	Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=1800	1	Stuk	
SCSP.205.1616.5	Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=2050	1	Stuk	
SCSP.230.1616.5	Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=2300	1	Stuk	
SCSP.260.1616.5	Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=2600	1	Stuk	
SCSP.280.1616.5	Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=2800	1	Stuk	
SCSP.330.1616.5	Scharnierpaal spijlpoort 160x160x5 L=3300	1	Stuk	



OMHEIND MET KWALITEIT

Draaiportalen | 24



Standaard leverbaar in: RAL-6009 code.69 | RAL-7016 code.76 | RAL-9005 code.95 | Galva code.GA
Bij bestelling de code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Alle prijzen zijn excl. BTW, assortiments-
en prijswijzigingen voorbehouden.

Spijlenpoort slotpalen

Losse slotpalen voor de spijlenpoorten, voor plaatsing 80cm in de grond.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Slotpalen spijlenpoort 80x80		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen 80x80

SLSP.160.8080.2	Slotpaal spijlpoort 80x80x2 L=1600	1	Stuk
SLSP.180.8080.2	Slotpaal spijlpoort 80x80x2 L=1800	1	Stuk
SLSP.205.8080.2	Slotpaal spijlpoort 80x80x2 L=2050	1	Stuk
SLSP.230.8080.2	Slotpaal spijlpoort 80x80x2 L=2300	1	Stuk
SLSP.260.8080.2	Slotpaal spijlpoort 80x80x2 L=2600	1	Stuk
SLSP.280.8080.2	Slotpaal spijlpoort 80x80x2 L=2800	1	Stuk
SLSP.330.8080.2	Slotpaal spijlpoort 80x80x2 L=3300	1	Stuk
Slotpalen spijlenpoort 100x100		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen 100x100

SLSP.160.1010.2	Slotpaal spijlpoort 100x100x2 L=1600	1	Stuk
SLSP.180.1010.2	Slotpaal spijlpoort 100x100x2 L=1800	1	Stuk
SLSP.205.1010.2	Slotpaal spijlpoort 100x100x2 L=2050	1	Stuk
SLSP.230.1010.2	Slotpaal spijlpoort 100x100x2 L=2300	1	Stuk
SLSP.260.1010.2	Slotpaal spijlpoort 100x100x2 L=2600	1	Stuk
SLSP.280.1010.2	Slotpaal spijlpoort 100x100x2 L=2800	1	Stuk
SLSP.330.1010.2	Slotpaal spijlpoort 100x100x2 L=3300	1	Stuk
Slotpalen spijlenpoort 120x120		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen 120x120

SLSP.160.1212.3	Slotpaal spijlpoort 120x120x3 L=1600	1	Stuk
SLSP.180.1212.3	Slotpaal spijlpoort 120x120x3 L=1800	1	Stuk
SLSP.205.1212.3	Slotpaal spijlpoort 120x120x3 L=2050	1	Stuk
SLSP.230.1212.3	Slotpaal spijlpoort 120x120x3 L=2300	1	Stuk
SLSP.260.1212.3	Slotpaal spijlpoort 120x120x3 L=2600	1	Stuk
SLSP.280.1212.3	Slotpaal spijlpoort 120x120x3 L=2800	1	Stuk
SLSP.330.1212.3	Slotpaal spijlpoort 120x120x3 L=3300	1	Stuk
Slotpalen spijlenpoort 150x150		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen 150x150

SLSP.160.1515.5	Slotpaal spijlpoort 150x150x5 L=1600	1	Stuk
SLSP.180.1515.5	Slotpaal spijlpoort 150x150x5 L=1800	1	Stuk
SLSP.205.1515.5	Slotpaal spijlpoort 150x150x5 L=2050	1	Stuk
SLSP.230.1515.5	Slotpaal spijlpoort 150x150x5 L=2300	1	Stuk
SLSP.260.1515.5	Slotpaal spijlpoort 150x150x5 L=2600	1	Stuk
SLSP.280.1515.5	Slotpaal spijlpoort 150x150x5 L=2800	1	Stuk
SLSP.330.1515.5	Slotpaal spijlpoort 150x150x5 L=3300	1	Stuk
Slotpalen spijlenpoort 160x160		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen 160x160

SLSP.160.1616.5	Slotpaal spijlpoort 160x160x5 L=1600	1	Stuk
SLSP.180.1616.5	Slotpaal spijlpoort 160x160x5 L=1800	1	Stuk
SLSP.205.1616.5	Slotpaal spijlpoort 160x160x5 L=2050	1	Stuk
SLSP.230.1616.5	Slotpaal spijlpoort 160x160x5 L=2300	1	Stuk
SLSP.260.1616.5	Slotpaal spijlpoort 160x160x5 L=2600	1	Stuk
SLSP.280.1616.5	Slotpaal spijlpoort 160x160x5 L=2800	1	Stuk
SLSP.330.1616.5	Slotpaal spijlpoort 160x160x5 L=3300	1	Stuk



Spijlenpoort scharnierpalen met voetplaat

Losse scharnierpalen met aangelaste voetplaat voor de spijlenpoorten, onderkant poort 50mm boven peil.



Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Scharnierpalen met voetplaat spijlenpoort 80x80		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Scharnierpalen met voetplaat 80x80

SCVSP.085.8080.2	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=850	1	Stuk
SCVSP.105.8080.2	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=1050	1	Stuk
SCVSP.130.8080.2	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=1300	1	Stuk
SCVSP.155.8080.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x3 L=1550	1	Stuk
SCVSP.185.8080.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x3 L=1850	1	Stuk
SCVSP.205.8080.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x3 L=2050	1	Stuk
SCVSP.255.8080.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 80x80x3 L=2550	1	Stuk

Scharnierpalen met voetplaat spijlenpoort 100x100		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
---	--	--------------------------------------	--

Scharnierpalen met voetplaat 100x100

SCVSP.085.1010.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=850	1	Stuk
SCVSP.105.1010.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=1050	1	Stuk
SCVSP.130.1010.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=1300	1	Stuk
SCVSP.155.1010.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=1550	1	Stuk
SCVSP.185.1010.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=1850	1	Stuk
SCVSP.205.1010.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=2050	1	Stuk
SCVSP.255.1010.3	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 100x100x3 L=2550	1	Stuk

Scharnierpalen met voetplaat spijlenpoort 120x120		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
---	--	--------------------------------------	--

Scharnierpalen met voetplaat 120x120

SCVSP.085.1212.4	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=850	1	Stuk
SCVSP.105.1212.4	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=1050	1	Stuk
SCVSP.130.1212.4	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=1300	1	Stuk
SCVSP.155.1212.4	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=1550	1	Stuk
SCVSP.185.1212.4	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=1850	1	Stuk
SCVSP.205.1212.4	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=2050	1	Stuk
SCVSP.255.1212.4	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 120x120x4 L=2550	1	Stuk

Scharnierpalen met voetplaat spijlenpoort 150x150		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
---	--	--------------------------------------	--

Scharnierpalen met voetplaat 150x150

SCVSP.085.1515.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=850	1	Stuk
SCVSP.105.1515.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1050	1	Stuk
SCVSP.130.1515.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1300	1	Stuk
SCVSP.155.1515.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1550	1	Stuk
SCVSP.185.1515.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=1850	1	Stuk
SCVSP.205.1515.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=2050	1	Stuk
SCVSP.255.1515.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 150x150x5 L=2550	1	Stuk

Scharnierpalen met voetplaat spijlenpoort 160x160		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
---	--	--------------------------------------	--

Scharnierpalen met voetplaat 160x160

SCVSP.085.1616.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=850	1	Stuk
SCVSP.105.1616.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1050	1	Stuk
SCVSP.130.1616.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1300	1	Stuk
SCVSP.155.1616.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1550	1	Stuk
SCVSP.185.1616.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1850	1	Stuk
SCVSP.205.1616.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=2050	1	Stuk
SCVSP.255.1616.5	Sch.paal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=2550	1	Stuk



OMHEIND MET KWALITEIT

Draaiportalen | 26



Standaard leverbaar in: RAL-6009 code.69 | RAL-7016 code.76 | RAL-9005 code.95 | Galva code.GA
Bij bestelling de code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Alle prijzen zijn excl. BTW, assortiments- en prijswijzigingen voorbehouden.

Spijlenpoort slotpalen met voetplaat

Losse slotpalen met aangelaste voetplaat voor de spijlenpoorten, onderkant poort 50mm boven peil.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Slotpalen met voetplaat spijlenpoort 80x80		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Slotpalen met voetplaat 80x80

SLVSP.085.8080.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=850	1	Stuk
SLVSP.105.8080.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=1050	1	Stuk
SLVSP.130.8080.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=1300	1	Stuk
SLVSP.155.8080.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=1550	1	Stuk
SLVSP.185.8080.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=1850	1	Stuk
SLVSP.205.8080.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=2050	1	Stuk
SLVSP.255.8080.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 80x80x2 L=2550	1	Stuk

Slotpalen met voetplaat spijlenpoort 100x100		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--	--	--------------------------------------	--

Slotpalen met voetplaat 100x100

SLVSP.085.1010.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=850	1	Stuk
SLVSP.105.1010.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=1050	1	Stuk
SLVSP.130.1010.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=1300	1	Stuk
SLVSP.155.1010.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=1550	1	Stuk
SLVSP.185.1010.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=1850	1	Stuk
SLVSP.205.1010.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=2050	1	Stuk
SLVSP.255.1010.2	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 100x100x2 L=2550	1	Stuk

Slotpalen met voetplaat spijlenpoort 120x120		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--	--	--------------------------------------	--

Slotpalen met voetplaat 120x120

SLVSP.085.1212.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=850	1	Stuk
SLVSP.105.1212.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=1050	1	Stuk
SLVSP.130.1212.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=1300	1	Stuk
SLVSP.155.1212.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=1550	1	Stuk
SLVSP.185.1212.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=1850	1	Stuk
SLVSP.205.1212.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=2050	1	Stuk
SLVSP.255.1212.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 120x120x3 L=2550	1	Stuk

Slotpalen met voetplaat spijlenpoort 150x150		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--	--	--------------------------------------	--

Slotpalen met voetplaat 150x150

SLVSP.085.1515.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x3 L=850	1	Stuk
SLVSP.105.1515.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x3 L=1050	1	Stuk
SLVSP.130.1515.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x3 L=1300	1	Stuk
SLVSP.155.1515.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x3 L=1550	1	Stuk
SLVSP.185.1515.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x3 L=1850	1	Stuk
SLVSP.205.1515.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x3 L=2050	1	Stuk
SLVSP.255.1515.3	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 150x150x3 L=2550	1	Stuk

Slotpalen met voetplaat spijlenpoort 160x160		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
--	--	--------------------------------------	--

Slotpalen met voetplaat 160x160

SLVSP.085.1616.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=850	1	Stuk
SLVSP.105.1616.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1050	1	Stuk
SLVSP.130.1616.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1300	1	Stuk
SLVSP.155.1616.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1550	1	Stuk
SLVSP.185.1616.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=1850	1	Stuk
SLVSP.205.1616.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=2050	1	Stuk
SLVSP.255.1616.5	Slotpaal + voetpl. spijlpoort 160x160x5 L=2550	1	Stuk



ONDERDELEN VOOR SPIJLENPOORT VLAK

Hang- en sluitwerk enkele poort

Locinox hang- & sluitwerksets geschikt voor de enkele spijlenpoorten. Een set bestaat uit een LAKQ40 slot, Slotvanger SAKL QF2, 180° scharnier, grip & uitvalbeveiliging. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) & zilverkleurig.



Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Locinox Spijlen slotset 1				
LOC.SPI.S1.ENK	Locinox Spijlen slotset 1 enkel zilver	1	Set	
LOC.SPI.S1.ENK.69	Locinox Spijlen slotset 1 enkel - RAL-6009	1	Set	
LOC.SPI.S1.ENK.76	Locinox Spijlen slotset 1 enkel - RAL-7016	1	Set	
LOC.SPI.S1.ENK.95	Locinox Spijlen slotset 1 enkel - RAL-9005	1	Set	
Locinox Spijlen slotset 3				
LOC.SPI.S3.ENK	Locinox Spijlen slotset 3 enkel zilver	1	Set	
LOC.SPI.S3.ENK.69	Locinox Spijlen slotset 3 enkel - RAL-6009	1	Set	
LOC.SPI.S3.ENK.76	Locinox Spijlen slotset 3 enkel - RAL-7016	1	Set	
LOC.SPI.S3.ENK.95	Locinox Spijlen slotset 3 enkel - RAL-9005	1	Set	
Locinox Spijlen slotset 5				
LOC.SPI.S5.ENK	Locinox Spijlen slotset 5 enkel zilver	1	Set	
LOC.SPI.S5.ENK.69	Locinox Spijlen slotset 5 enkel - RAL-6009	1	Set	
LOC.SPI.S5.ENK.76	Locinox Spijlen slotset 5 enkel - RAL-7016	1	Set	
LOC.SPI.S5.ENK.95	Locinox Spijlen slotset 5 enkel - RAL-9005	1	Set	

Hang- en sluitwerk dubbele poort

Locinox hang- & sluitwerksets geschikt voor de dubbele spijlenpoorten. Een set bestaat uit een LAKQ40 slot, tegenkast, slotvanger SAKL 60, 180° scharnieren, grip, uitvalbeveiliging & grondgrendel VSF. Standaard leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) & zilverkleurig.



Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Locinox Spijlen slotset 2				
LOC.SPI.S2.DUB	Locinox Spijlen slotset 2 dubbel zilver	1	Set	
LOC.SPI.S2.DUB.69	Locinox Spijlen slotset 2 dubbel - RAL-6009	1	Set	
LOC.SPI.S2.DUB.76	Locinox Spijlen slotset 2 dubbel - RAL-7016	1	Set	
LOC.SPI.S2.DUB.95	Locinox Spijlen slotset 2 dubbel - RAL-9005	1	Set	
Locinox Spijlen slotset 4				
LOC.SPI.S4.DUB	Locinox Spijlen slotset 4 dubbel zilver	1	Set	
LOC.SPI.S4.DUB.69	Locinox Spijlen slotset 4 dubbel - RAL-6009	1	Set	
LOC.SPI.S4.DUB.76	Locinox Spijlen slotset 4 dubbel - RAL-7016	1	Set	
LOC.SPI.S4.DUB.95	Locinox Spijlen slotset 4 dubbel - RAL-9005	1	Set	
Locinox Spijlen slotset 6				
LOC.SPI.S6.DUB	Locinox Spijlen slotset 6 dubbel zilver	1	Set	
LOC.SPI.S6.DUB.69	Locinox Spijlen slotset 6 dubbel - RAL-6009	1	Set	
LOC.SPI.S6.DUB.76	Locinox Spijlen slotset 6 dubbel - RAL-7016	1	Set	
LOC.SPI.S6.DUB.95	Locinox Spijlen slotset 6 dubbel - RAL-9005	1	Set	



OMHEIND MET KWALITEIT

Draaipoorten | 28



Standaard leverbaar in: RAL-6009 code.69 | RAL-7016 code.76 | RAL-9005 code.95 | Galva code.GA
Bij bestelling de code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Alle prijzen zijn excl. BTW, assortiments-
en prijswijzigingen voorbehouden.

Toebehoren spijlenpoorten

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Insteekdoppen PP			

Doppen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. De insteekdoppen zijn van zwarte kunststof.

ISD.PP.25.ZW	Insteekdop PP Ø25 Zwart	100	Stuks
ISD.PP.2525.ZW	Insteekdop PP 25x25 Zwart	200	Stuks
ISD.PP.5050.ZW	Insteekdop PP 50x50 Zwart	500	Stuks
ISD.PP.5050.ZW.M	Insteekdop PP 50x50 Zwart M	100	Stuks
ISD.PP.6040.ZW	Insteekdop PP 60x40 Zwart	1000	Stuks
ISD.PP.7050.ZW	Insteekdop PP 70x50 Zwart	100	Stuks
ISD.PP.8060.ZW	Insteekdop PP 80x60 Zwart	300	Stuks
ISDK.PP.8080.ZW	Insteekdop met kapje PP 80x80 Zwart	150	Stuks
ISDK.PP.100100.ZW	Insteekdop met kapje PP 100x100 Zwart	100	Stuks
ISDK.PP.1212.ZW	Insteekdop met kapje PP 120x120 Zwart	70	Stuks
ISDK.PP.1515.ZW	Insteekdop met kapje PP 150x150 Zwart	50	Stuks
Paalkappen alu met veer		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Kappen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. De aluminium paalkappen zijn leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) & antracietgrijs (RAL-7016). Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

PK.AL.V.8080	Paalkap alu + veer RVS 80x80	100	Stuks
PK.AL.V.1010	Paalkap alu + veer RVS 100x100	100	Stuks

Voetplaten poortkoker 2mm wanddikte


Voetplaten voor poortpalen, standaard voor een poortkokerdikte van 2 mm. De voetplaten hebben een lengte van 200 of 600 mm en zijn hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) & antracietgrijs (RAL-7016). Bij bestelling code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Voetplaten 80x80 wanddikte 2mm		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
VPPK.8080.200	Voetplaat tbv paal 80x80x2 L=200	25	Stuks
VPPK.8080.600	Voetplaat tbv paal 80x80x2 L=600	25	Stuks

Voetplaten poortkoker 3mm wanddikte

Voetplaten voor poortpalen, standaard voor een poortkokerdikte van 3 mm. De voetplaten hebben een lengte van 500 mm en zijn hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) & antracietgrijs (RAL-7016). Bij bestelling code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Voetplaten paal 80x80 wanddikte 3mm		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
VPPK.8080.500	Voetplaat tbv paal 80x80x3 L=500	20	Stuks
Voetplaten paal 100x100 wanddikte 3mm		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
VPPK.1010.500	Voetplaat tbv paal 100x100x3 L=500	20	Stuks



Toebehoren spijlenpoorten

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
-------------	--------------	----	---------

Aanslagblokken

Aanslagblokken tbv de dubbele poorten.

ASB.300.250.200	Aanslagblok Laag SW tbv Spijlen	1	Stuks
-----------------	---------------------------------	---	-------

Stopblokken

Stopblokken tbv de dubbele poorten.

ASBH.260.270.275	Stopblok hardsteen 120x120 Blauw	1	Stuks
------------------	----------------------------------	---	-------

Grondstoppen

Grondstoppen tbv de dubbele poorten.

LOC.P00006489	Grondstop OGS	1	Stuks
LOC.P00006490	Grondstop SABO	1	Stuks

Snelbetonmortel

Snelbeton ter versterking van de scharnier- en slotpalen.

POR.SBM.25K	Portus Snelbetonmortel zak a 25kg	42	Zak
-------------	-----------------------------------	----	-----

Hekwerkaansluitingen gaas

Gaaslatten voor het aansluiten van gaashekwerk. De gaaslat is Ø 8mm dik, hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80µm. Leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009) & antracietgrijs (RAL-7016). Bij bestelling code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
-------------	--------------	----	---------

Gaaslatten opschroef

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Gaaslat voor het aansluiten van gaashekwerk op een poortpaal. De gaaslat is Ø 8mm dik en heeft voorgeponste montagegaten.

GLOS.8.1050	Gaaslat opschroef Ø8 1050	1	Stuks
GLOS.8.1350	Gaaslat opschroef Ø8 1350	1	Stuks
GLOS.8.1500	Gaaslat opschroef Ø8 1500	1	Stuks
GLOS.8.1800	Gaaslat opschroef Ø8 1800	1	Stuks
GLOS.8.2100	Gaaslat opschroef Ø8 2100	1	Stuks

Toebehoren spijlenpoorten

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
-------------	--------------	----	---------

Puntenkammen

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Puntenkam met schroefogen voor bevestiging op hekwerk of poort. De standaardkleuren zijn Gitzwart (RAL-9005), Dennengroen (RAL-6009), Antracietgrijs (RAL-7016) of gegalvaniseerd. Overige RAL kleuren en andere lengte maten op aanvraag.

PKLSO.2190	Punkam L + schroefoog L=2190mm	1	Stuks
------------	--------------------------------	---	-------



Poortsluiters gemotoriseerd Venus

Een Locinox gemotoriseerde poortsluiter, type Venus. Alles-in-één draaiportaanrijving, universeel voor elk type scharnier en paal dankzij 3 verschillende armtypes. In combinatie met toegangscontrole werkt de Venus als energiezuinige poortopener en poortsluiter.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Venus-S poortsluiters		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
LOC.P00017436-9005	Venus-S poortsluiter RAL-9005	1	Stuks
LOC.P00017436-S	Venus-S poortsluiter Silver	1	Stuks
Venus-A poortsluiters		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
LOC.P00017633-9005	Venus-A poortsluiter RAL-9005	1	Stuks
LOC.P00017633-S	Venus-A poortsluiter Silver	1	Stuks
Venus-G poortsluiters		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
LOC.P00020624-9	Venus-G poortsluiter RAL-9005	1	Stuks
LOC.P00020624-SILV	Venus-G poortsluiter Silver	1	Stuks
Venus toebehoren		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
LOC.P00017538-9	Venus-S schuifarm RAL-9005	1	Stuks
LOC.P00017538-SILV	Venus-S schuifarm Silver	1	Stuks
LOC.P00017634-9	Venus-A knikarm RAL-9005	1	Stuks
LOC.P00017634-SILV	Venus-A knikarm Silver	1	Stuks
LOC.P00020969-9	Venus-G arm RAL-9005	1	Stuks
LOC.P00020969-SILV	Venus-G arm Silver	1	Stuks
LOC.P00017539-9	Venus rail tbv. type S & A RAL-9005	1	Stuks
LOC.P00017539-SILV	Venus rail tbv. type S & A Silver	1	Stuks
LOC.P00019173-9	Venus adapterplaat RAL-9005	1	Stuks
LOC.P00019173-SILV	Venus adapterplaat Silver	1	Stuks



Poortsluiters Tiger

Hydraulische poortsluiter en 180° Puma-scharnier voor poorten tot 75 kg

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Tiger poortsluiters		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
LOC.P00008665.9	Tiger Poortsluiter RAL-9005	1	Stuks
LOC.P00008665.SILV	Tiger Poortsluiter Zilver	1	Stuks



Poortsluiters Lion

Een Locinox hydraulische poortsluiter.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Lion poortsluiters		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
LOC.P00008967.9005	Lion Poortsluiter RAL-9005	1	Stuks
LOC.P00008967.SILV	Lion Poortsluiter Zilver	1	Stuks



Poortsluiters Mammoth

Een Locinox poortsluiter, type Mammoth. Hydraulische 180° poortsluiter en scharnier in één. Ook verkrijgbaar in een heavy duty (HD) uitvoering.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Mammoth Poortsluiters		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
LOC.P00009344.9005	Mammoth Poortsluiter RAL-9005	1	Stuks
LOC.P00009344.SILV	Mammoth Poortsluiter Zilver	1	Stuks
LOC.P00009352.9005	Mammoth HD Poortsluiter RAL-9005	1	Stuks
LOC.P00009352.SILV	Mammoth HD Poortsluiter Zilver	1	Stuks



Poortsluiters Verticlose

Krachtige en all-round hydraulische poortsluiter voor 90° en 180° scharnieren.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Verticlose-2 Poortsluiters				
LOC.P00009354.9005	Verticlose-2 Poortsluiter 90/180° RAL-9005	1	Stuks	
LOC.P00009354.SILV	Verticlose-2 Poortsluiter 90/180° Zilver	1	Stuks	



Poortsluiters Rhino

Esthetische 180° poortsluiter met rechtstreekse koppeling op het scharnier.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Rhino Poortsluiters				
LOC.P00009905.9005	Rhino Poortsluiter 180° RAL-9005	1	Stuks	
LOC.P00009905.SILV	Rhino Poortsluiter 180° Zilver	1	Stuks	



Elektrisch en automatisatie

De Valentino is een batterijgevoed codeslot in opbouw voor vierkante 60 tot 80 mm profielen. Uitgevoerd in SILV met 3006C - aluminium krukpaar & VCA - verschillend sluitend. De Modulec is een elektrische slotvanger in opbouw voor Forty-, Fifty- en Sixtylock - (Emissa - Impuls) - ongekleurd.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Valentino codesloten				
LOC.P00015561.SILV	Valentino codeslot LOKQ60Y2LVCAC-SILV	1	Stuks	
Elektrische slotvangers				
LOC.P00010922	Slotvanger elektrisch MODULEC-SA-E-ALUM	1	Stuks	
Elektrische aanslagen				
LOC.P00008174	Elektrische aanslag SE.E Normaal Gesloten	1	Stuks	
LOC.P00008812	Elektrische aanslag SE.R Normaal Open	1	Stuks	



Poortsloten

Verschillende losse poortsloten van Locinox.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Poortsloten LAKQ60U2L				
LOC.P00011846.6009	Poortslot LAKQ40U2LVSZM-6009	1	Stuks	
LOC.P00011846.7016	Poortslot LAKQ40U2LVSZM-7016	1	Stuks	
LOC.P00011846.9005	Poortslot LAKQ40U2LVSZM-9005	1	Stuks	
LOC.P00011846.SILV	Poortslot LAKQ40U2LVSZM-SILV	1	Stuks	
Locinox Fiftylock insteeksloten				
LOC.P00007974	Locinox Fiftylock insteekslot 30mm	1	Stuks	
LOC.P00007978	Locinox Fortylock insteekslot 20mm	1	Stuks	



Slotvangers

Locinox slotvangers in verschillende uitvoeringen en kleuren.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Slotvangers MODULEC			
LOC.P00011177	Slotvanger MODULEC-SF-E-ALUM	1	Stuks
Slotvangers SAKL60			
LOC.P00012558	Slotvanger SAKL60 ALU	1	Stuks
LOC.P00012542-6009	Slotvanger SAKL60 RAL-6009	1	Stuks
LOC.P00012542-7016	Slotvanger SAKL60 RAL-7016	1	Stuks
LOC.P00012542-9005	Slotvanger SAKL60 RAL-9005	1	Stuks
Slotvangers verstelbaar			
LOC.P00012525.6009	Slotvanger verstelbaar SAKLQF2-6009	1	Stuks
LOC.P00012525.7016	Slotvanger verstelbaar SAKLQF2-7016	1	Stuks
LOC.P00012525.9005	Slotvanger verstelbaar SAKLQF2-9005	1	Stuks
LOC.P00012534	Slotvanger verstelbaar SAKLQF2-ALUM	1	Stuks
LOC.P00012524.9005	Slotvanger verstelbaar SARLQF2-9005	1	Stuks
Tuinpoort slotvangers			
LOC.P00007143.7040	Tuinpoort slotvanger rond SKRZ-7040	1	Stuks
LOC.P00007143.9005	Tuinpoort slotvanger rond SKRZ-9005	1	Stuks
Veiligheidsslotvangers			
LOC.P00011117	Veiligheidsslotvanger SHKLQF2K-ALUM	1	Stuks



Tuinpoortscharnieren

Locinox, verschillende scharnieronderdelen.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Muurplaten			
LOC.P00000889	Muurplaat scharnieras 1005WP-M12	1	Stuks
LOC.P00000886	Muurplaat scharnieras 1005WP-M16	1	Stuks
LOC.P00000891	Muurplaat scharnieras 1005WP-M20	1	Stuks
Tuinpoort scharniersets			
LOC.P00011590	Tuinpoort scharnierset GBM12-30-130	1	Stuks
LOC.P00011597	Tuinpoort scharnierset GBM16-40-160	1	Stuks



Grondgrendels

Locinox grondgrendels.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Grondgrendels opbouw			
LOC.P00008445.6009	Grondgrendel opbouw VSF-K-QF1BL-6009	1	Stuks
LOC.P00008445.7016	Grondgrendel opbouw VSF-K-QF1BL-7016	1	Stuks
LOC.P00008445.9005	Grondgrendel opbouw VSF-K-QF1BL-9005	1	Stuks



Poortvangers

Locinox poortvanger.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Poortvangers in-gate			
LOC.P00006704	Poortvanger IN-GATE CATCHER	1	Stuks
Poortvangers under-gate			
LOC.P00006705	Poortvanger UNDER-GATE CATCHER	1	Stuks



Toebehoren hang- en sluitwerk

Locinox onderdelen

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Kruksets			
Locinox Kruksets.			
LOC.P00005998	Ronde kruk 3006R-2	1	Stuks
LOC.P00006086	Veiligheidsknop KIDLOC	1	Stuks
LOC.P00005999	Veiligheidsknop KIDLOC-2	1	Stuks
LOC.P00006211	Krukpaar 3006G-4060	1	Stuks
LOC.P00003035	Krukpaar 3006I	1	Stuks
LOC.P00006380	Bolkrukset 3006KR	1	Stuks
Grondstoppen			



Grondstoppen tbv de dubbele poorten.

LOC.P00006490	Grondstop SABO	1	Stuks
LOC.P00006488	Grondstop EGS	1	Stuks
LOC.P00006487	Grondstop CGS	1	Stuks
LOC.P00006489	Grondstop OGS	1	Stuks
Afdekplaten			
LOC.P00013574.9005	Afdekplaat set 3020-HYB-ALU-9005	1	Stuks
LOC.P00010142.SILV	Afdekplaat set 3020-HYB-ALU-SILV	1	Stuks
LOC.P00009789.9005	Afdekplaat set 3025-HYB-BLIND-ALU-9005	1	Stuks
LOC.P00009788.SILV	Afdekplaat set 3025-HYB-BLIND-ALU-SILV	1	Stuks
Tegenkasten			
LOC.P00006080.6009	Tegenkast 3006PC-6009	1	Stuks
LOC.P00006080.7016	Tegenkast 3006PC-7016	1	Stuks
LOC.P00006080.9005	Tegenkast 3006PC-9005	1	Stuks
LOC.P00006080.SILV	Tegenkast 3006PC-SILV	1	Stuks
Kabels			
LOC.P00009299	RVS Doorvoerkabel Heavy Duty 450mm	1	Stuks
LOC.P00009298	RVS Doorvoerkabel Heavy Duty 650mm	1	Stuks
LOC.P00002273	Veiligheidskabel B-SAFE	1	Stuks



Bouten, moeren en tussenlasstukken

Locinox bouten, moeren en lasstukken.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Tussenlasstukken			
LOC.P00011544	Tussenlasstuk G-ORNA-LR-B-M20	1	Stuks
LOC.P00011545	Tussenlasstuk G-ORNA-LR-B-M24	1	Stuks
LOC.P00011543	Tussenlasstuk G-ORNA-LR-B-M27	1	Stuks
Lasoren			
LOC.P00002171	U-lasoor 1036-B	1	Stuks
LOC.P00001710	U-oor 1001U-B-16	1	Stuks
LOC.P00001712	U-oor 1001U-B-20	1	Stuks
Bouten en moeren			
LOC.P00004474	Klauwmoer M16 4DFIX-I	1	Stuks
LOC.P00001176	Lasmoer 1127-M16	1	Stuks
LOC.P00001811	Oog- & dwarsbout 1039SET-M16-110	1	Stuks
LOC.P00003143	Oogbout met moeren 1004SET-M16-110	1	Stuks
LOC.P00003151	Oogbout met moeren 1004SET-M16-150	1	Stuks
LOC.P00003141	Oogbout met moeren 1004SET-M20-150	1	Stuks
LOC.P00011393	Oogboutset 1034HDGA-M20-150-50	1	Stuks
LOC.P00003705	Poortklauw KLAUW-B	1	Stuks
LOC.P00001790	Dwarsbout 1003SET-M14	1	Stuks
LOC.P00001796	Dwarsbout 1003SET-M18	1	Stuks



Locinox grip

Locinox Grip.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Grip 16			

Te gebruiken bij palen 60x60 & 80x80

LOC.P00003281	grip 16-ALUM	1	Stuks
LOC.P00006399-6009	grip 16-ALUM RAL-6009	1	Stuks
LOC.P00006399-7016	grip 16-ALUM RAL-7016	1	Stuks
LOC.P00006399-9005	grip 16-ALUM RAL-9005	1	Stuks

Grip 20

Te gebruiken bij palen 150x150 & 160x160

LOC.P00003280	grip 20-ALUM	1	Stuks
LOC.P00006401-6009	grip 20-ALUM RAL-6009	1	Stuks
LOC.P00006401-7016	grip 20-ALUM RAL-7016	1	Stuks
LOC.P00006401-9005	grip 20-ALUM RAL-9005	1	Stuks

Grip 16L

Te gebruiken bij palen 100x100 & 120x120

LOC.P00003278	grip16-L-ALUM	1	Stuks
LOC.P00003278-6009	grip16-L-ALUM RAL-6009	1	Stuks
LOC.P00003278-7016	grip16-L-ALUM RAL-7016	1	Stuks
LOC.P00003278-9005	grip16-L-ALUM RAL-9005	1	Stuks



Hoofdkantoor:

Portus B.V. | Korenmolen 5 | 5281 PB Boxtel
0411-792 000 | boxtel@portusbv.nl

Verkoopkantoor Zwolle:

Portus B.V. | Eymerstraat 5 | 8013 RR Zwolle
038-792 01 80 | zwolle@portusbv.nl

Filiaal Elst:

Portus B.V. | Manege 14 | 6662 WC Elst
0481-793 019 | elst@portusbv.nl